QC
989
.I82
M63
1899-
1900

NOAA
U.S. NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
DEPARTMENT OF COMMERCE

LIBRARY
WEATHER BUREAU
37
No. 25262

PUBBLICAZIONI DEL R. OSSERVATORIO GEOFISICO DI MODENA
N.° **15**

CIRO CHISTONI

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte negli anni 1899 e 1900

ALL'OSSERVATORIO GEOFISICO

DELLA R. UNIVERSITÀ DI MODENA

CALCOLATE

dall' Ing. ANGELO MANZINI
Assistente all'Osservatorio

LIBRARY
MAY 1 2003
National Oceanic & Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

QC
989
.I82
M63
1899-1900

IN MODENA
COI TIPI DELLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA
ANTICA TIPOGRAFIA SOLIANI

1902

LIBRARY
MAR 18 1905
Weather Bureau

[illegible]

Estratto dagli *Atti della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena.*
Serie III, Vol. III e IV.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nell' anno 1899

ALL' OSSERVATORIO GEOFISICO

DELLA R. UNIVERSITÀ DI MODENA

calcolate

dall' assistente Ing. ANGELO MANZINI

Come negli anni precedenti, anche nel 1899 le osservazioni meteorologiche sono state affidate all' assistente sig. Vito Vellani.

I metodi di osservazione, le notazioni e gli apparecchi, non si sono mutati.

Gli strumenti termometrici ed igrometrici e l' evaporimetro continuano ad essere osservati nella nuova ed ampia balconata inaugurata nel giugno 1898.

I dati della pressione atmosferica sono espressi in millimetri, ridotti a 0° e diminuiti di 700 mm.

I dati della temperatura che non sono preceduti da alcun segno, s' intendono preceduti dal segno +.

Là dove sta segnata la direzione delle nubi, è convenuto che non si osservarono se non che le nubi situate negli alti strati dell' atmosfera ed in prossimità dello Zenit.

Lo stato del cielo è stato stimato secondo la scala da 0 (sereno) a 10 (coperto) adottata generalmente.

I dati dell' evaporimetro sono espressi in millimetri.

Quanto alla forma delle nubi si tennero le seguenti notazioni:

m = cumuli; r = cirri; s = strati; n = nembo

mr = cirro-cumuli; ms = cumuli-strati; rs = cirro-strati.

Le meteore sono indicate coi simboli internazionali proposti dal Congresso di Vienna ed ora comunemente adottati:

1. ● pioggia.
2. ✳ neve.
3. △ nevischio.
4. ▲ grandine.
5. ≡ nebbia.
6. V brina.
7. ∾ gelicidio.
8. ⊔ gelo.
9. ⌣ rugiada.
10. ← aghi di ghiaccio.
11. ∞ caligine.
12. ⟨ temporale.
13. ⟨ lampi senza tuoni.
14. ⌐ vento fortissimo.
15. ✛ uragano di neve.
16. ⦶ alone solare.
17. ⌣ alone lunare.
18. ⊕ corona solare.
19. ⊽ corona lunare.
20. ⌒ arco baleno.
21. ⌓ aurora polare.

Gli esponenti ° e ² indicano rispettivamente che la meteora è di poca intensità, oppure fortissima; la lettera n e i numeri I, II, III significano che la meteora, alla quale si accenna, apparve di notte, oppure verso le ore di osservazione 9^h, 15^h, 21^h.

I numeri segnati con asterisco nelle colonne delle precipitazioni, indicano neve fusa, o nebbia condensata, o brina disciolta. La lettera p indica gocce o poca pioggia incalcolabile.

All' altezza diurna in mm. delle precipitazioni, comprendente il periodo da 0^h a 24^h, si sono fatti seguire i dati orari diurni e mensili delle medesime, coll' aggiunta delle somme e medie decadiche, mensili ed annua dell' intero periodo 1830-99 incl.

L' altezza della neve si ottenne misurandola al *nevometro* esposto nel pubblico giardino. Dalla quantità d' acqua proveniente dalla fusione della neve raccolta nel *nevometro* si dedusse l' altezza dell' acqua corrispondente all' altezza delle neve.

Inoltre, come si è avvertito altre volte, il vaso ricettore del pluviografo Richard viene mantenuto, nei mesi d' inverno, alla temperatura di 18° circa, così che la neve, che arriva sopra di esso, si fonde immediatamente e perciò è possibile di avere anche i valori orarii dell' altezza dell' acqua proveniente dalla neve.

Il valore medio della temperatura si è ottenuto prendendo la media dei valori estremi e dei valori osservati alle 9^h e alle 21^h.

Riguardo alle stagioni si ritenne che l' inverno sia costituito dal dicembre, gennaio e febbraio; la primavera dai tre mesi di marzo, aprile e maggio; l' estate dai tre mesi di giugno, luglio ed agosto e l' autunno dai tre mesi di settembre, ottobre e novembre.

Per la velocità del vento alle 9^h, 15^h e 21^h sintende la media della velocità che il vento ha dalle 8^h-10^h, 14^h-16^h e 20^h-22^h rispettivamente.

Le ore sono sempre espresse in tempo medio dell' Europa Centrale.

COORDINATE GEOGRAFICHE

DELL' OSSERVATORIO GEOFISICO

DELLA

R. UNIVERSITÀ DI MODENA

Latitudine boreale . . . . . = $44^{\circ}\,38'\,52'',8$

Longitudine E da Greenwich . . . . . = $0^{h}\,43^{m}\,41^{s},8$

Altezza dello zero della scala barometrica sul livello medio del mare, determinato dal mareografo di Genova . . . . . = **metri 64,2**

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	Mec
1	52.7	51.1	51.8	51.9	3.0	6.0	3.8	1.2	6.8	3.7	5.5	6.4	5.8	5.9	97	91	97	95
2	49.3	42.6	**36.6**	42.8	3.0	3.2	3.4	1.6	3.9	3.0	5.3	5.8	5.9	5.7	93	100	100	97
3	39,4	40.6	45.9	42.0	5.4	8.8	5.0	1.6	8.9	5.2	3.0	2.7	3.7	3.1	48	31	57	45
4	54.0	54.9	56.6	55.2	4.8	9.8	5.8	2.7	9.8	5.8	3.4	3.7	3.2	3.4	53	40	47	46
5	61.2	61.8	64.5	62.5	3.6	7.8	3.8	1.2	7.9	4.1	3.8	4.9	5.0	4.2	64	61	83	69
6	**65.8**	64.9	65.1	65.3	2.4	7.2	4.0	-0.3	7.2	3.3	5.1	5.4	5.1	5.2	93	71	83	82
7	64.5	62.5	61.9	63.0	3.0	8.2	4.8	0.2	8.3	4.1	4.5	5.5	5.6	5.2	80	67	87	78
8	61.8	60.4	60.6	60.9	3.4	7.2	4.8	1.5	7.3	4.3	5.3	5.9	6.0	5.7	90	77	93	86
9	60.3	59.5	59.2	59.7	4.8	6.0	5.6	3.2	6.2	4.9	6.2	6.4	6.4	6.7	97	91	94	94
10	58.1	56.8	55.8	56.9	4.8	5.0	5.2	2.7	5.9	4.7	6.2	5.5	6.6	6.1	97	100	100	99
I Decade	56.7	55.5	55.8	56.0	3.8	6.9	4.6	1.6	7.2	4.3	4.8	5.2	5.3	5.1	80.7	72.9	84.1	79
11	53.9	54.1	55.1	54.4	5.0	6.2	6.4	3.7	6.4	5.4	6.5	6.9	6.8	6.7	100	97	94	97
12	57.6	57.9	58.0	57.8	4.6	9.6	6.8	3.2	9.8	6.1	6.2	5.9	6.7	6.3	97	66	91	84
13	51.8	53.4	52.8	52.7	6.6	13.2	9.0	2.2	13.4	7.8	6.0	5.1	4.8	5.3	82	45	56	61
14	49.7	**49.0**	51.6	50.1	8.6	13.8	7.8	4.1	13.9	8.6	5.2	6.9	6.8	6.3	62	59	86	69
15	58.2	58.5	58.4	58.4	6.0	12.4	9.0	3.3	12.4	7.7	6.1	7.0	7.2	6.8	88	65	84	79
16	57.7	56.8	55.1	56.5	4.2	7.2	6.2	1.6	8.9	5.2	5.6	7.4	6.9	6.6	90	97	97	94
17	51.7	52.6	55.9	53.4	2.0	13.4	10.0	0.1	13.4	6.4	5.1	3.4	3.1	3.9	96	30	34	53
18	58.9	58.0	59.7	58.9	6.6	12.0	7.2	3.7	12.8	7.6	3.1	3.2	3.8	3.4	43	30	50	41
19	63.3	63.0	64.3	63.5	-2.0	5.6	2.2	-3.9	7.4	0.9	4.0	5.3	5.4	4.9	100	78	100	92
20	**64.5**	63.9	**64.5**	64.3	4.2	9.8	8.2	1.2	9.9	5.9	5.6	7.1	7.4	6.7	90	79	92	87
II Decade	56.7	56.7	57.5	57.0	4.6	10.3	7.3	1.9	10.8	6.2	5.3	5.8	5.9	5.7	84.8	64.6	78.4	75
21	**65.7**	64.5	64.8	65.0	7.6	10.4	8.4	6.1	10.9	8.3	6.7	7.5	7.3	7.2	86	80	89	85
22	62.9	61.0	61.6	61.8	5.4	12.0	7.6	2.7	12.0	6.9	5.3	5.8	6.7	5.9	78	56	86	73
23	60.7	60.2	60.6	60.5	1.4	6.6	5.0	-2.3	7.7	3.0	4.7	6.4	6.5	5.9	93	88	100	93
24	58.9	57.0	56.3	57.4	2.4	5.8	4.6	0.7	5.8	3.4	5.5	6.3	6.2	6.0	100	91	97	96
25	55.4	55.7	57.3	56.1	5.0	6.4	5.2	2.7	6.7	4.9	5.7	5.7	6.4	5.9	87	79	97	87
26	58.1	58.9	61.7	59.6	3.8	4.6	4.6	2.1	5.3	3.9	5.8	5.7	6.2	5.9	97	90	97	94
27	63.0	62.7	62.6	62.8	5.0	6.8	5.4	3.2	6.9	5.1	6.3	5.7	6.3	6.1	97	77	94	89
28	62.0	60.5	60.0	60.8	4.4	7.0	6.0	3.1	7.0	5.1	5.3	5.3	5.9	5.5	84	71	85	80
29	57.4	55.5	54.4	55.8	4.6	7.0	3.2	2.1	7.5	4.3	5.3	5.3	5.6	5.4	84	71	97	84
30	52.7	51.7	51.7	52.0	3.0	4.2	4.0	1.2	4.4	3.3	5.7	5.8	5.9	5.5	100	93	97	96
31	49.2	46.4	**44.3**	46.6	3.8	4.8	5.0	2.3	5.2	4.1	5.8	6.2	6.3	6.1	97	97	97	97
III Decade	58.7	57.6	57.8	58.0	4.2	6.9	5.4	2.2	7.2	4.8	5.6	6.0	6.3	6.0	91.2	81.2	94.2	88
Mese . . .	57.4	56.7	57.1	57.1	4.2	8.0	5.7	1.9	8.4	5.1	5.3	5.7	5.9	5.6	85.7	73.2	85.8	81

…rezione e velocità del vento in chilometri					Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h mm.	METEORE
9h	15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h - 9h		
4.0	N	1.5	NW	19.0	W	...	...	9 mr	10	10	0.09	0.25	≡° m. S-W; ≡² III; ◉° 21^{h}-22^{h}.
3.5	E	13.0	NW	28.5	...	...	...	10	10	10	0.91	2.32	≡° m.; ≡² II, III; ◉ $20^{h}15^{m}$-$22^{h}10^{m}$; <; ⎯ш N.NW.W 20^{h}-23^{h}.
24.0	NW	43.0	W	23.5	N	...	...	3 r	0	0	2.40	...	⎯ш W.NW 0^{h}-24^{h}.
24.0	W	15.5	W	17.5	NE	N	...	3 rs	7 r	0	1.36	...	∨° ⌣ m.; ⎯ш W 0^{h}-10^{h}. Tramonto rosso.
4.5	NW	5.5	NE	8.0	E	N	...	2 r	7 mr	0	0.58	...	⌣° ∨ m. Tramonto rosso.
9.5	NW	4.0	W	8.5	...	...	...	0	0	0	0.36	...	∨ ⌣ n, m. Tramonto rosso.
8.5	W	1.0	W	6.5	...	...	...	1 rs	2 rs	10	0.31	...	∨ ⌣ n, m.
5.0	NW	2.0	NW	7.5	W	...	...	8 mr	10	10	0.24	...	≡° dopo 22^{h}.
3.5	NW	3.5	NW	2.0	...	...	...	10	10	10	0.17	0.08	≡² m., n; gocce $8^{h}10^{m}$; ◉ $12^{h}40^{m}$-22^{h} a rip.
1.0	NW	4.5	NW	0.5	...	...	...	10	10	10	0.03	3.29	≡² n, m. II; ≡° 22^{h}; g. $8^{h}18^{m}$; ◉ 19^{h}-24^{h}.
8.8	..	9.4	..	12.2	...	...	...	5.6	6.6	6.0	6.45	5.94	
2.5	W	13.5	W	9.0	...	...	...	10	10	10	0.21	2.71	≡² m.; ◉ 0^{h}-6^{h} e $10^{h}15^{m}$-$13^{h}15^{m}$.
10.0	NW	4.0	NW	2.0	WNW	...	...	7 m	0	10	0.44	...	
18.5	W	32.5	SW	15.5	N	NW	...	9 rs	7 rs	0	1.34	...	Tramonto rosso. ⎯ш W.NW 9^{h}-18^{h}.
12.5	W	4.5	E	11.5	...	...	...	0	0	0	0.68	...	Tramonto rosso.
12.0	W	1.0	W	10.5	...	NW	...	0	7 rs	0	0.63	...	
6.0	N	4.0	N	5.5	WNW	...	WNW	10 m	9	8 rs	0.17	...	∨° ⌣ ≡° m. II; ≡² 18^{h}-24^{h}; ⊽ III.
12.5	W	35.0	W	24.0	...	...	...	10	0	0	1.67	...	≡² n, m.-13^{h}; ⎯ш NW.W 12^{h}-24^{h}.
14.0	W	7.0	SW	17.5	...	...	...	0	0	0	gelato	...	⎯ш W 0^{h}-2^{h}.
3.0	E	2.5	E	6.0	...	...	...	10	0	10	1.31	...	≡² ∨ ⌣ n, m.; ≡ sera.
8.0	N	2.0	N	2.0	W	...	...	9 mr	10	10	0.25	...	Tramonto rosso.
9.9	..	10.6	..	10.4	...	...	...	6.5	4.3	4.8	6.70	2.71	
5.0	NW	4.5	NW	1.5	W	W	NW	10 mr	9 m	10 m	0.48	...	
7.5	NW	1.0	NW	8.5	...	...	...	0	0	0	gelato	...	
3.5	SE	4.5	SE	2.0	W	W	...	3 mr	7 mr	10	0.66	inc	≡² ∨ ⌣ n, m.; gocce $16^{h}35^{m}$; ≡ sera.
2.0	E	13.5	W	22.0	...	...	...	10	10	10	0.18	3.46	≡² n, m.; ◉° $12^{h}35^{m}$-$12^{h}50^{m}$; ◉ 18^{h}-24^{h}; ⎯ш W 20^{h}-23^{h}.
7.0	NW	8.5	NW	2.5	...	...	...	10	10	10	0.29	0.20	◉ 0^{h}-2^{h} e $20^{h}15^{m}$-$21^{h}10^{m}$.
14.5	W	12.5	W	6.5	...	...	...	10	10	10	0.32	18.09	◉ 2^{h}-14^{h} e 19^{h}-$20^{h}25^{m}$; ⎯ш NE 3^{h}-4^{h}.
4.0	NE	5.0	NW	9.0	...	...	...	10	10	10	0.42	4.41	◉ $4^{h}45^{m}$-$20^{h}10^{m}$ a riprese.
1.5	N	3.0	N	8.5	...	SE	...	10	9 mr	10	0.41	0.49	◉ $1^{h}30^{m}$-$5^{h}50^{m}$ a ripr. e $10^{h}12^{m}$-$11^{h}58^{m}$.
8.5	W	6.0	NW	2.5	...	...	...	10	0	0	0.32	...	
5.5	NE	7.0	N	6.5	...	...	...	10	10	10	0.15	0.28*	≡² n, m.; ≡ piov. 9^{h}-13^{h} e 18^{h}-21^{h}.
8.5	NW	2.5	NW	4.5	...	...	...	10	10	10	0.07	5.67	◉ a riprese $2^{h}15^{m}$-24^{h}.
6.1	..	6.2	..	6.7	...	...	...	8.5	7.7	8.2	3.30	32.60	
8.2	..	8.6	..	9.6	...	...	...	6.9	6.8	6.4	16.45	41.25	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	Me
1	40.9	40.5	42.1	41.2	4.6	6.0	5.0	3.2	6.3	4.8	6.2	6.2	5.9	6.1	97	88	90	9
2	41.0	38.6	**38.4**	39.3	3.8	4.6	3.8	2.2	5.2	3.8	5.8	6.2	5.6	5.9	97	97	93	9
3	39.1	40.5	45.3	41.6	3.8	7.6	4.8	1.1	7.6	4.3	5.6	5.6	5.4	5.5	93	72	84	8
4	53.1	55.7	58.9	55.9	3.8	6.6	3.4	1.9	6.7	3.9	5.4	3.3	4.3	4.3	90	46	73	6
5	58.4	56.4	55.0	56.6	1.0	5.6	2.4	-1.8	5.7	1.8	3.4	3.9	4.5	3.9	68	58	82	6
6	55.4	55.1	56.4	55.6	0.8	5.0	4.0	-1.5	5.0	2.1	4.1	4.3	5.1	4.5	85	66	88	7
7	59.4	58.4	59.4	59.1	3.8	7.2	5.6	2.1	7.3	4.7	5.2	5.2	5.8	5.4	87	69	85	8
8	59.8	60.6	62.2	60.9	4.6	8.0	6.6	3.4	8.3	5.7	6.2	6.5	6.6	6.4	97	80	91	8
9	63.5	63.2	64.2	63.6	6.2	9.0	6.8	4.2	9.5	6.7	6.7	7.2	7.2	7.0	94	84	97	9
10	**65.0**	63.6	63.9	64.2	5.0	12.6	7.8	2.1	12.7	6.9	6.1	7.1	7.5	6.9	94	65	94	8
I Decade	53.6	53.3	54.6	53.8	3.7	7.2	5.0	1.7	7.4	4.5	5.5	5.6	5.8	5.6	90.2	72.5	87.2	8
11	63.6	61.9	61.9	62.5	5.6	10.8	7.4	3.5	11.2	6.9	6.8	7.5	7.5	7.3	100	77	97	9
12	60.2	**57.0**	58.4	58.5	5.2	13.2	9.0	4.0	13.2	7.9	6.4	7.2	7.2	6.9	97	64	84	8
13	59.8	58.9	59.5	59.4	8.2	11.4	8.2	6.2	11.5	8.5	7.7	7.1	7.2	7.3	94	71	89	8
14	60.8	60.9	61.6	61.1	3.8	7.8	6.4	1.7	8.4	5.1	5.6	6.2	7.0	6.3	93	91	97	9
15	63.6	63.7	**64.1**	63.8	5.0	7.2	5.6	2.7	7.4	5.2	6.5	6.9	6.8	6.7	100	91	100	9
16	63.4	61.4	60.2	61.7	5.4	12.8	9.8	1.7	12.9	7.4	5.7	6.5	7.4	6.5	84	59	82	7
17	59.5	59.7	60.9	60.0	9.0	11.6	8.6	4.8	11.6	8.5	6.5	7.7	7.9	7.4	76	76	94	8
18	61.5	60.7	61.3	61.2	7.6	12.2	9.0	2.6	12.3	7.9	7.6	7.4	7.4	7.5	97	70	86	8
19	61.8	60.8	60.9	61.2	8.2	14.0	10.4	4.1	14.0	9.2	5.9	6.5	7.0	6.5	72	54	75	6
20	61.7	60.4	60.4	60.8	8.2	14.4	10.8	3.7	14.5	9.3	6.3	6.4	6.3	6.3	78	52	65	6
II Decade	61.6	60.5	60.9	61.0	6.6	11.5	8.5	3.5	11.7	7.6	6.5	6.9	7.2	6.9	89.1	70.5	86.9	8
21	59.3	**57.0**	59.3	58.5	9.4	14.2	10.2	5.4	14.4	9.8	6.0	6.6	8.1	6.6	69	55	87	7
22	62.8	60.3	59.5	60.9	6.0	10.4	6.6	2.6	10.7	6.5	5.7	2.3	3.3	3.8	82	24	46	5
23	59.5	58.0	58.0	58.5	5.6	11.4	7.0	1.2	11.4	6.3	4.1	3.5	4.3	4.0	61	35	57	5
24	58.7	58.5	61.3	59.5	4.0	11.0	6.2	1.7	11.0	5.7	4.9	4.6	5.4	5.0	80	47	76	6
25	62.9	63.0	63.6	63.2	2.4	4.6	2.2	-0.3	6.4	2.7	4.1	2.8	2.6	3.2	75	44	48	5
26	63.7	62.7	64.1	63.5	2.8	5.4	2.4	-1.9	5.5	2.2	3.1	2.5	2.0	2.5	56	37	36	4
27	67.0	66.4	67.0	66.8	2.2	6.2	3.0	-2.9	6.8	2.3	2.7	2.6	3.0	2.8	51	37	53	4
28	**67.1**	65.2	66.3	66.2	5.0	12.6	7.2	-0.9	12.9	6.1	3.3	2.3	3.4	3.0	51	22	45	8
29	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.
30	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.
31	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.
III Decade	62.6	61.4	62.4	62.1	4.7	9.5	5.6	0.6	9.9	5.2	4.2	3.4	4.0	3.9	65.6	37.6	56.0	5
Mese . . .	59.0	58.2	59.1	58.8	5.0	9.4	6.4	2.0	9.7	5.8	5.5	5.4	5.8	5.6	82.8	61.8	78.2	7

Direzione e velocità del vento in chilometri						Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0^h-24^h mm.	METEORE
9h		15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h-9h		
12.0	W	16.0	W	10.0		...	NW	...	10	8mn	0	0.24	0.30	≡ piov. 0^h-12^h; ◍° 12^h50^m-15^h ⌓ NW [12^h-14^h.
9.5	SW	8.0	W	11.5		...	...	...	10	10	10	0.15	5.55	◍ 0^h-22^h a riprese.
7.5	NW	5.0	NE	10.5		...	W	...	10	10mn	10	0.37	0.91	◍ 8^h30^m-10^h40^m e 18^h35^m-24^h.
5.5	E	6.0	SE	9.0		E	SE	...	9mr	5m	0	0.80	0.55	◍ 0^h-2^h.
2.0	W	7.0	W	10.5		W	...	...	2r	10	0	0.53	...	∨ — m.
8.0	E	10.0	E	2.5		W	...	...	9r	10	10	0.35	...	∨ — m.
12.5	NW	6.5	NW	1.5		...	...	...	10	10	8r	0.48	...	
7.5	W	10.5	NW	7.5		...	W	...	10	9mr	7r	0.24	...	
8.0	W	5.5	W	5.0		...	...	...	9r	9r	0	0.31	...	≡° m. e III.
4.0	W	2.0	S	12.0		...	W	...	1r	1r	0	0.27	...	≡° m., ≡^{g} 21^h30^m in avanti.
7.9	..	7.7	..	8.0		...	...	...	8.0	8.2	4.5	3.74	7.31	
5.0	SE	5.5	E	7.0		...	...	...	10	1m	0	0.23	0.23	≡^{g} n, m., piov. 5^h-11^h.
5.0	E	17.0	NE	5.5		NW	W	...	9m	7r	10	0.64	...	≡^{g} m., ≡° I; ⌓ E.NE 17^h-19^h.
2.5	NE	6.5	S	10.0		...	...	...	10	10	0	0.49	...	
2.0	SE	10.5	E	5.5		...	...	...	10	10	10	0.15	...	≡° m.
2.5	E	3.5	E	1.5		...	...	...	10	10	9r	0.18	inc	≡^{g} tutto il giorno; piov. 8^h-9^h.
3.0	NW	1.5	W	10.5		...	...	...	0	0	0	0.60	inc	≡ piov. 0^h-6^h; ≡° m.
3.5	NE	14.5	E	6.5		...	...	SE	0	0	9mr	0.42	...	
3.0	NE	8.0	E	8.0		...	...	...	10	0	0	0.58	...	≡^{g} m.
4.5	N	5.0	NE	7.5		...	...	...	0	0	0	0.83	...	
3.0	W	2.5	W	3.0		...	...	...	0	0	0	0.81	...	≡° III.
4.0	..	7.5	..	6.5		...	...	...	5.9	3.8	3.8	4.93	0.23	
3.5	N	11.0	E	13.5		...	SE	...	0	7rs	10	1.29	...	∨° m.
6.5	E	9.0	E	5.5		...	...	...	0	0	0	1.47	...	∨° m.; ⌓ E 0^h-1^h.
3.0	E	3.5	NW	9.0		NW	...	...	1r	0	2rs	1.15	...	∨° m.; ⊽ III. Tramonto rosso.
4.5	E	16.5	E	32.0		...	NW	SE	0	8mn	5r	1.27	...	∨ m.; ⌓ E 16^h-23^h.
11.5	E	23.0	E	6.5		E	NE	...	8m	7m	0	1.33	...	∨ — n, m.; ⌓ E 9^h-16^h.
3.5	E	13.0	SE	11.5		...	SE	...	0	5m	0	1.43	...	∨ — m.; oriz. chiaro III.
4.0	NE	5.0	NW	7.0		...	...	...	0	0	0	1.07	...	∨ — m.
18.0	NW	16.5	NW	7.0		...	NE	...	0	3rs	0	1.74	...	— m.
..	..	..	..	..		...	...	...	...	...	...	.....	...	
..	..	..	..	..		...	..	...	...	...	...	.....	...	
..	..	.	..	..		...	...	...	...	...	...	.....	...	
7.2	..	12.2	..	11.5		...	...	...	1.1	3.8	2.1	10.75	0.00	
6.3	..	8.9	..	8.5		...	...	...	5.3	5.4	3.6	19.42	7.54	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	M
1	**66.0**	63.3	63.2	64.2	6.4	12.0	6.0	1.2	12.3	6.5	3.4	3.8	5.7	4.3	48	37	82	
2	63.7	61.7	60.8	62.1	7.6	17.4	11.6	1.7	17.6	9.6	4.5	3.5	4.1	4.0	58	24	40	
3	60.3	58.7	58.3	59.1	10.2	16.2	12.0	5.5	16.4	11.0	4.7	5.2	6.5	5.5	50	38	62	
4	55.7	53.3	52.3	53.8	8.6	15.0	11.2	5.1	15.3	10.1	4.2	3.8	4.5	4.2	50	30	46	
5	48.0	**45.5**	49.5	47.7	9.8	13.8	6.8	5.2	14.6	9.1	6.0	6.9	7.0	6.6	67	59	94	
6	59.0	61.0	63.0	61.0	5.2	5.2	2.0	0.2	8.4	4.0	4.0	2.2	2.5	2.9	60	34	48	
7	64.2	61.2	61.0	62.1	2.2	4.8	2.0	-3.2	5.1	1.5	3.1	2.5	2.7	2.8	57	39	51	
8	58.8	56.5	55.7	57.0	1.6	6.2	4.4	-2.7	6.3	2.4	3.6	2.8	5.1	3.8	69	39	81	
9	52.9	51.5	52.1	52.2	2.6	3.4	4.0	1.2	4.9	3.3	5.3	5.7	5.9	5.6	96	97	97	
10	56.8	58.4	59.6	58.3	4.4	5.6	5.8	2.6	6.0	4.7	6.1	6.6	6.7	6.5	97	97	97	
I Decade	58.5	57.1	57.6	57.7	5.9	10.0	6.6	1.7	10.7	6.2	4.5	4.3	5.1	4.6	65.2	49.4	69.8	
11	61.7	61.6	62.3	61.9	7.2	9.8	9.0	4.6	10.2	7.8	7.4	8.6	8.1	8.0	97	95	95	
12	61.7	60.5	60.9	61.0	8.6	13.6	10.4	7.3	13.8	10.0	7.7	7.0	7.7	7.5	92	60	82	
13	63.3	62.8	63.6	63.2	9.0	13.8	10.8	5.8	13.9	9.9	6.5	6.6	7.0	6.7	76	56	73	
14	**65.5**	63.6	64.3	61.1	11.0	16.0	11.6	5.7	16.0	11.1	6.7	5.3	5.6	5.9	68	39	55	
15	65.4	64.1	63.9	64.5	11.8	16.8	11.4	5.7	16.9	11.5	5.9	3.4	5.0	4.8	58	24	50	
16	63.5	60.9	61.1	61.8	13.8	18.8	13.6	6.3	18.9	13.2	5.4	4.5	5.6	5.2	46	28	48	
17	61.0	58.0	56.8	61.9	13.2	20.4	15.4	7.5	20.5	14.2	6.3	5.6	6.1	6.0	56	32	47	
18	53.0	48.6	46.3	49.3	12.8	20.0	15.2	8.1	20.3	14.1	7.0	6.1	3.9	5.7	63	35	31	
19	44.6	**42.4**	45.3	44.1	13.2	18.4	17.6	6.2	19.4	14.1	6.8	6.6	12.0	8.5	60	42	80	
20	45.2	43.7	44.3	44.4	2.6	4.4	4.4	0.7	5.8	3.4	5.1	5.3	5.5	5.3	93	84	87	
II Decade	58.5	56.6	56.9	57.3	10.3	15.2	11.9	5.8	15.6	10.9	6.5	5.9	6.7	6.4	70.9	49.5	64.8	
21	**42.7**	43.9	46.9	44.5	6.4	8.0	5.0	2.8	9.8	6.0	5.7	5.4	5.3	5.5	79	67	81	
22	52.4	52.1	52.4	52.3	2.0	1.8	2.2	0.2	4.9	2.3	4.9	4.7	3.9	4.5	93	89	71	
23	49.8	46.5	44.4	46.9	0.8	1.4	0.4	-0.9	2.4	0.7	4.7	4.5	4.6	4.6	96	89	96	
24	47.0	47.7	49.1	47.9	3.2	5.6	4.4	-0.7	5.9	3.2	5.0	4.8	6.1	5.3	86	69	97	
25	53.8	55.9	59.6	56.4	3.0	3.0	2.2	1.1	5.8	3.0	4.7	4.9	4.2	4.6	88	86	79	
26	**65.3**	63.6	63.3	64.1	4.0	7.8	4.6	-1.8	7.9	3.7	3.1	1.4	2.4	2.3	52	19	38	
27	63.6	62.5	63.5	63.2	9.4	13.2	7.6	0.2	13.6	7.7	5.9	4.6	6.0	4.8	44	41	77	
28	64.9	63.2	63.4	63.8	9.2	15.4	12.0	2.1	15.5	9.7	5.1	5.9	6.8	5.9	58	45	65	
29	64.6	62.0	60.8	62.5	10.8	17.0	13.0	5.7	17.2	11.7	6.8	6.9	7.3	7.0	70	48	66	
30	58.9	55.4	54.3	56.2	12.6	20.0	16.8	7.6	20.0	14.3	7.3	6.9	6.3	6.8	68	40	44	
31	57.1	55.3	55.3	55.9	11.8	18.4	14.8	5.7	18.7	12.7	8.1	6.6	7.0	7.2	78	42	56	
III Decade	56.4	55.3	55.7	55.8	6.7	10.1	7.5	2.0	11.1	6.8	5.4	5.1	5.4	5.3	73.4	57.7	70.0	
Mese . . .	57.8	56.3	56.7	56.9	7.6	11.7	8.7	3.1	12.4	8.0	5.5	5.1	5.7	5.4	69.9	52.4	68.3	

Direzione e velocità del vento in chilometri 9h	15h		21h		Direzione delle Nubi 9h	15h	21h	Stato del Cielo 9h	15h	21h	Evapor. in 24 ore 9^h-9^h	Acqua caduta da 0^h-24^h mm.	METEORE
16.5	W	2.5	NE	12.0	E	NE	...	4mr	7mr	9r	1.02	...	∨° m.
9.0	W	6.0	W	18.5	E	...	...	5r	0	0	1.80	...	Tramonto rosso.
6.0	N	3.5	NE	4.5	...	...	...	0	0	2r	1.80	...	
6.5	W	4.0	W	5.0	...	...	...	10	0	0	1.65	...	
5.0	S	11.5	E	28.0	W	W	...	9m	10mn	10	1.32	10.05	K ● 15^h2^m-16^h25^m poi ● fino 19^h15^m; ⟋ E 20^h-24^h.
17.5	E	26.5	SE	12.5	E	...	...	2mr	0	0	1.71	...	⟋ NE-E 0^h-4^h.
1.0	E	10.0	E	11.0	...	NW	...	0	5rs	0	1.12	...	⊔ m.
3.5	E	3.5	E	6.5	W	...	...	7r	10	10	0.74	...	∨ ⊔ m., ✳° 15^h55^m.
11.5	NE	7.0	NE	2.5	...	...	...	10	10	10	0.22	3.17*	● 7^h45^m-14^h50^m; ·· 12^h55^h-13^h10^m.
13.0	NW	16.5	NW	14.0	...	...	...	10	10	10	0.07	0.97	● n-6^h; ≡ piov. m.; ≡° II; ● III-24^h.
9.0	..	9.1	..	11.5	...	...	...	5.7	5.2	5.1	11.45	14.19	
8.5	W	7.0	W	9.5	...	...	...	10	10	10	0.16	1.42	≡ piov. ● n-12^h.
9.0	NW	2.5	NW	12.5	...	...	...	10	10	10	0.73	0.15	● 8^h15^m-8^h35^m.
13.5	NW	7.5	NW	13.0	...	...	...	10	10	6r	1.02	...	
12.0	NW	3.0	W	16.0	...	...	...	0	0	0	1.37	...	
8.0	N	4.0	S	12.5	...	...	...	0	0	0	2.09	...	
12.5	NW	8.5	W	13.0	...	...	...	0	0	0	2.33	...	⟋ W 3^h-6^h.
8.0	NW	2.5	SE	6.5	...	...	...	0	0	0	2.19	...	
4.0	NW	6.0	W	14.0	...	...	...	0	0	0	2.26	...	
3.0	N	7.0	E	25.0	...	SW	...	0	7mn	10	1.78	inc	Gocce 15^h48^m-18^h; ⟋ NE-E 17^h-24^h.
7.0	N	4.0	NE	7.0	...	...	...	10	10	10	0.33	1.27*	●° n e m.; ● ✳ 10^h35^m-15^h20; ⟋ E 0^h-1^h.
8.6	..	5.2	..	12.9	...	...	...	4.0	4.7	4.6	14.26	2.84	
12.5	E	18.0	NE	20.5	W	...	E	10mn	10	9mn	0.04	inc	●° m.; ⟋ NE e E 21^h-23^h.
4.0	NE	20.0	E	6.5	...	...	...	10	10	10	0.46	1.58*	● 4^h indi ✳ fino 15^h15^m; ⟋ E 2^h-3^h; E-NE 14^h-16^h.
5.5	E	1.5	NW	7.5	...	...	...	10	10	10	0.21	7.49*	✳ 6^h-21^h20^m cm. 6,5.
0.5	S	8.0	S	3.0	...	...	...	10	10	10	0.61	0.98*	✳ ● 2^h50^m-4^h; ● 15^h45^m-22^h50^m; ⊔ m.
[illegible]	S	15.0	SE	7.0	...	...	NE	10	10	6m	0.61	0.11*	✳° ●° 8^h15^m-15^h28^m a riprese; ● ✳ 16^h20^m-16^h45^m; ⟋ NE-E 1^h-7^h.
[illegible]	SW	8.0	S	1.5	...	NE	...	0	7mr	1rs	1.71	...	∨² ⊔ m.
3.5	NE	4.5	E	15.5	NE	N	...	5r	7r	0	1.20	...	∨ m.
5.5	NE	5.0	E	8.0	N	...	...	3r	0	0	1.14	...	∨ m.
1.5	NW	4.0	W	9.5	NE	E	...	2rs	7r	0	1.26	...	∨° m., ⟋ SW 1^h-2^h.
7.0	NW	3.5	SW	14.0	N	N	...	9r	7rs	1r	1.69	...	² n-7^h?0^m.
2.5	E	7.5	E	13.5	...	...	...	0	0	0	1.56	...	
6.0	..	8.6	..	9.7	...	...	...	6.3	7.1	4.3	10.49	10.16	
7.8	..	7.7	..	11.3	...	...	...	5.4	5.7	4.6	36.20	27.19	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	Me
1	56.8	57.6	59.8	58.1	11.0	15.2	11.0	8.9	15.5	11.6	8.6	8.0	7.8	8.1	87	62	80	7
2	**61.9**	60.6	60.4	61.0	7.4	16.4	13.0	4.2	16.4	10.2	7.0	5.3	6.1	6.1	91	38	55	6
3	60.6	57.9	56.9	58.5	14.6	20.2	17.0	8.2	20.9	15.2	8.1	8.4	7.9	8.1	66	48	55	5
4	57.1	57.2	59.7	58.0	13.6	12.4	12.4	10.6	14.4	12.8	9.5	9.7	10.2	9.8	82	90	95	8
5	61.8	61.1	61.4	61.4	14.4	16.8	13.2	9.6	17.4	13.7	8.7	7.8	9.0	8.5	72	55	79	6
6	61.7	59.1	59.1	60.0	14.6	18.2	12.6	9.2	18.9	13.8	7.6	8.0	9.1	8.2	62	52	83	6
7	56.4	51.0	45.8	51.1	9.8	17.2	14.4	7.6	17.2	12.3	8.6	9.4	7.8	8.6	95	65	63	7
8	45.8	44.5	**44.0**	44.8	12.6	16.4	10.2	7.7	16.4	11.7	6.2	4.7	7.4	6.1	57	33	80	5
9	**44.0**	49.7	52.4	48.7	5.8	10.0	7.8	4.1	11.5	7.8	6.5	5.9	4.9	5.8	94	64	61	7
10	55.7	53.9	53.4	54.3	11.8	15.8	12.0	3.7	15.9	10.9	4.2	3.3	3.6	3.7	40	25	35	3
I Decade	56.2	55.3	55.3	55.6	11.6	15.9	12.4	7.4	16.5	12.0	7.5	7.1	7.4	7.3	74.6	53.2	68.6	6
11	52.4	49.4	46.4	49.4	13.4	17.6	12.8	5.3	18.0	12.4	4.8	5.8	5.9	5.5	42	39	53	4
12	47.6	47.0	47.6	47.4	13.0	14.0	9.4	8.2	15.2	11.5	4.1	4.0	6.7	4.9	37	33	76	4
13	49.3	48.9	48.8	49.0	7.0	10.4	8.6	5.2	10.9	7.9	6.4	5.9	6.8	6.4	85	63	81	7
14	**45.5**	45.8	47.2	46.2	11.8	12.8	10.4	3.2	15.8	10.3	6.0	9.7	9.2	8.3	58	88	97	8
15	50.1	47.9	48.9	49.0	10.0	12.0	11.0	7.7	12.5	10.3	8.5	9.4	8.1	8.7	92	90	82	8
16	53.0	53.0	55.1	53.7	13.6	18.0	14.6	8.2	18.4	13.7	7.5	4.1	4.7	5.4	64	27	38	4
17	57.6	56.7	57.1	57.1	13.4	18.8	14.0	9.2	18.9	13.9	6.9	6.3	7.5	6.9	60	39	63	5
18	**58.7**	56.4	55.5	56.9	12.2	14.0	13.0	10.4	14.8	12.6	10.1	10.0	8.8	9.6	95	84	79	8
19	52.8	50.7	51.8	51.8	12.6	13.0	12.4	10.1	13.9	12.2	9.6	10.9	9.5	10.0	88	98	88	9
20	52.7	52.6	53.7	53.0	14.6	16.2	13.0	7.1	16.6	12.8	6.9	6.2	8.4	7.2	56	45	75	5
II Decade	52.0	50.8	51.2	51.3	12.2	14.7	11.9	7.5	15.5	11.8	7.1	7.2	7.6	7.3	67.7	60.6	73.2	6
21	55.0	54.3	53.9	54.4	15.0	18.6	14.4	7.8	19.4	14.2	7.4	7.0	9.3	7.9	58	44	76	5
22	53.2	51.3	52.7	52.4	14.8	17.4	13.0	9.6	18.3	13.9	8.0	8.5	9.9	8.8	64	57	88	6
23	56.0	56.7	58.6	57.1	12.0	15.6	11.8	10.1	16.0	12.5	9.4	8.0	7.1	8.2	90	61	69	7
24	**61.3**	59.1	57.6	59.3	12.6	15.4	12.0	8.4	15.7	12.2	5.9	6.1	6.5	6.2	55	47	62	5
25	54.6	53.7	53.6	54.0	12.4	13.8	13.0	7.4	13.9	11.7	7.0	8.9	9.3	8.4	65	75	84	7
26	50.1	**45.9**	46.2	47.4	12.4	16.0	11.0	9.2	16.3	12.2	9.5	9.4	9.1	9.3	88	69	92	8
27	49.5	51.1	53.6	51.4	13.2	15.4	13.0	8.7	15.9	12.7	7.2	5.9	6.9	6.7	64	45	61	5
28	56.4	56.2	56.1	56.2	15.6	18.6	15.4	9.1	18.9	14.8	6.5	5.9	7.9	6.8	49	37	61	4
29	55.3	53.5	53.3	54.0	17.8	21.0	16.6	9.2	21.2	16.2	6.9	6.6	6.9	6.8	46	35	49	4
30	52.2	50.9	51.8	51.6	18.4	22.0	15.4	10.2	22.4	16.6	7.6	7.3	7.1	7.3	48	37	55	4
31	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.
III Decade	54.1	53.3	53.7	53.8	14.4	17.1	13.6	9.0	17.8	13.7	7.5	7.4	8.0	7.6	62.7	50.7	69.7	6
Mese . . .	54.2	53.1	53.4	53.6	12.7	16.0	12.6	7.9	16.6	12.5	7.4	7.2	7.6	7.4	68.3	54.8	70.5	6

Direzione e velocità del vento in chilometri						Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 9h-24h mm.	METEORE
9h		15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h-9h		
5.5	E	4.0	E	13.5		...	E	...	10	4 mr	0	0.96	...	
0.5	E	5.5	E	7.5		...	...	...	10	0	0	1.36	...	² n e m.
9.5	N	4.0	N	11.0		...	...	...	1 r	0	0	1.67	...	
4.0	S	12.0	N	7.5		...	...	...	10	10	10	0.58	29.98	10h58m-17h50m.
7.5	NW	10.0	W	8.0		SE	...	...	6 mr	10	0	1.43	...	
4.0	E	8.0	E	16.0		E	...	...	7 r	10	0	1.25	...	
3.0	E	10.0	S	9.5		...	NW	...	10	9 r	10	1.42	0.81	² m.; 18h20m-22h35m, W.
6.0	NW	15.0	SE	18.5		NW	NW	...	9 m	1 m	0	1.91	0.05	0h-2h e pm.; 16h5m; NW-SW [0h-6h.
32.0	W	13.5	SW	19.0		...	EWE	...	10	9 r	0	1.10	23.71	5h-13h; NE.E.NW 1h-14h.
11.0	W	4.5	W	12.5		...	...	...	0	1 rs	1 r	2.15	...	W 0h-5h.
8.3	..	8.7	..	12.3		...	...	...	7.3	5.4	2.1	13.83	54.55	
3.0	SW	17.0	S	18.0		...	W	SSE	0	9 m	1 n	2.53	...	NNW III a dopo 22h; SW 20h-21h.
22.5	NW	4.0	N	16.0		W	SW	...	5 r	10 mr	10	1.93	7.32	2h-4h e III a 24h; [W 2h-3h.
9.0	N	5.0	NE	13.5		...	W	...	10	7 mr	0	0.96	3.21	0h-2h e 4h-6h; ° 7h30m-9h10m.
29.5	NW	7.0	NE	12.0		SW	...	...	10 r	10	5 r	1.04	2.80	7h-20h; 16h15m; III; S-SE [7h-12h.
8.0	NW	24.5	SW	17.5		...	NNW	...	10	10 mr	0	0.87	7.89	° n, m.; 11h25m-16h; 14h-23h.
4.5	SW	37.5	SW	8.0		...	WSW	...	0	3 mr	3 rs	2.93	...	III; 21h30m-22h; 10h-19h.
4.0	E	13.0	SE	9.0		WSW	W	...	6 mr	5 mr	10	2.26	1.01	lontano 17h40m; 22h-24h.
18.0	NE	20.0	E	10.0		...	E	...	10	10 mn	10	0.82	3.20	a ripr. 0h-14h15m; E-NE 11h-18h.
3.0	E	9.5	E	8.5		...	...	SW	10	10	3 m	0.42	14.81	a ripr. 2h-19h20m.
3.5	SW	7.0	E	4.0		S	WSW	...	9 mr	3 mr	9 rs	1.51	inc	° 7h5m-7h20m e 12h28m-12h40m; III.
10.5	..	14.5	..	11.7		...	...	...	7.0	7.7	5.1	15.27	40.24	
3.0	NW	5.5	NE	11.5		NW	WNW	...	2 mr	1 mr	3 rs	1.78	...	
5.0	E	11.5	NE	12.0		...	W	SE	10	9 mn	4 m	1.48	inc	° 13h25m-14h12m; E 11h-13h.
16.5	E	17.0	E	12.5		...	E	NE	10	10 mn	2 rs	1.38	0.48	5h-I e 14h55m-15h5m; N-E 11h-14h.
9.0	E	10.0	E	13.5		...	N	...	10	4 m	0	1.89	...	
11.0	E	7.0	E	2.5		...	...	W	10	10	8 mr	0.71	0.15	a ripr. 11h10m-19h.
9.5	N	9.0	NW	9.0		...	W	...	10	8 m	10	0.97	6.38	6h45m-22h15m; 20h45m-22h W-S.
6.0	E	13.5	E	8.5		NE	N	...	2 m	5 m	0	2.12	0.03	0h-1h.
8.0	NE	8.0	E	8.0		...	SE	...	0	8 mn	0	2.37	...	
4.5	E	7.5	W	11.5		...	W	...	0	7 r	0	2.80	...	
4.5	N	7.0	S	20.5		...	...	...	0	0	0	3.25	0.56	NE 18h50m-19h38.
.	..	.	..	..		...	...	...	...	...	...	....	...	
5.4	..	9.6	..	11.0		...	...	...	5.4	6.2	2.7	18.75	7.60	
8.3	..	10.9	..	11.6		...	...	...	6.6	6.4	8.3	47.85	102.39	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	M
1	56.0	55.7	55.9	55.9	16.8	20.0	15.6	10.2	20.2	15.7	9.7	5.6	6.5	7.3	68	32	49	
2	55.6	52.4	52.3	53.4	14.4	20.4	14.4	10.2	21.0	15.0	8.5	6.2	10.1	8.3	70	34	82	
3	54.4	52.4	51.8	52.9	16.0	20.0	17.0	9.7	20.5	15.8	9.3	6.9	8.7	8.3	69	40	61	
4	51.1	**49.1**	50.3	50.2	17.2	20.6	15.6	10.7	21.3	16.2	8.1	7.9	10.4	8.8	55	44	79	
5	54.9	55.1	**56.8**	55.6	9.4	11.0	9.0	7.4	13.0	9.7	7.6	6.4	6.7	6.9	86	66	79	
6	56.6	55.5	56.3	56.1	14.0	17.2	11.4	5.3	17.3	12.0	6.5	6.3	7.8	6.9	54	48	78	
7	55.3	53.3	53.0	53.9	11.8	16.8	14.2	5.7	17.0	12.0	8.6	6.3	7.1	7.3	83	44	59	
8	53.3	51.3	50.1	51.6	15.4	17.0	15.0	8.1	17.9	14.1	.9	7.7	9.2	8.6	68	58	72	
9	49.7	49.5	51.6	50.3	15.0	20.8	15.0	11.6	21.0	15.7	9.7	6.5	5.4	7.2	76	35	48	
10	54.4	54.3	55.8	54.8	19.8	22.4	18.0	10.7	22.5	17.8	8.7	6.5	8.1	7.8	50	32	53	
I Decade	54.1	52.9	53.4	53.5	15.0	18.6	14.5	9.0	19.2	14.4	8.6	6.6	8.0	7.7	67.9	42.3	65.5	
11	55.4	54.2	55.1	54.9	19.2	21.6	16.2	12.6	22.4	17.6	9.6	8.1	10.9	9.5	58	42	79	
12	55.7	54.5	55.2	55.1	19.8	22.2	18.8	11.6	23.1	18.3	9.8	8.6	10.1	9.5	57	43	63	
13	56.6	55.4	56.3	56.1	19.8	23.0	19.2	12.4	23.3	18.7	8.6	9.0	10.1	9.2	50	43	61	
14	57.3	56.2	55.9	56.5	19.2	21.4	17.4	13.1	21.9	17.9	9.6	11.4	11.2	10.7	58	60	76	
15	53.9	53.1	**52.3**	53.1	17.2	19.2	16.2	13.1	20.5	16.8	12.8	13.7	13.1	13.2	88	83	96	
16	55.2	54.8	56.8	55.6	18.4	24.2	18.4	13.5	25.7	19.0	12.1	6.0	6.3	8.1	77	27	40	
17	59.5	58.2	58.6	58.8	21.0	22.6	20.2	12.2	23.3	19.2	8.7	8.3	8.4	8.5	47	41	48	
18	**60.4**	59.1	59.0	59.5	21.8	23.8	20.6	13.6	24.3	20.1	10.3	5.9	7.3	7.8	53	27	41	
19	60.0	58.8	58.9	59.2	23.4	25.2	23.0	13.4	25.7	21.4	7.8	7.9	9.5	8.4	37	33	46	
20	57.8	55.3	54.7	55.9	24.4	27.8	22.8	15.0	27.9	22.5	9.9	8.4	6.3	8.2	44	30	31	
II Decade	57.2	56.0	56.3	56.5	20.4	23.1	19.3	13.1	23.8	19.2	9.9	8.7	9.3	9.3	56.9	42.9	58.1	
21	56.2	55.7	55.6	55.8	19.8	24.0	21.0	16.0	25.4	20.5	12.7	11.4	13.8	12.6	74	51	75	
22	55.5	54.3	54.5	54.8	22.3	27.6	24.6	17.0	28.9	23.3	10.3	10.4	12.3	11.0	50	38	53	
23	56.3	54.6	53.5	54.8	21.1	25.6	22.0	15.2	25.7	21.1	13.3	11.3	15.2	13.3	70	46	77	
24	52.7	50.3	48.8	50.6	18.4	20.0	16.0	15.1	21.4	17.7	13.9	13.2	11.0	12.7	88	76	81	
25	45.2	45.1	46.6	45.6	19.8	18.0	14.0	11.8	23.5	17.3	9.8	6.4	8.3	8.2	57	41	69	
26	50.2	50.7	51.6	50.8	19.8	20.6	17.8	11.7	23.6	18.2	7.6	6.8	8.0	7.5	44	38	53	
27	52.8	53.4	54.9	53.7	19.4	18.6	14.4	10.0	21.9	16.4	7.8	9.1	9.5	8.8	47	57	78	
28	54.0	53.6	54.3	53.9	13.4	12.6	12.2	10.7	14.9	12.8	9.9	10.1	8.8	9.6	86	93	83	
29	54.5	55.2	58.1	55.9	13.2	17.6	15.0	10.2	17.9	14.1	9.5	6.6	9.4	8.5	84	44	74	
30	61.4	61.9	63.2	62.2	17.6	17.6	14.4	10.2	18.4	15.2	7.6	5.8	7.7	7.0	51	39	63	
31	65.4	64.2	63.5	64.4	18.0	20.4	18.0	8.7	20.8	16.4	7.1	6.4	5.8	6.4	46	36	38	
III Decade	54.9	54.5	55.0	54.	18.5	20.2	17.2	12.4	22.0	17.5	10.0	8.9	10.0	9.6	68.4	50.8	67.6	
Mese . . .	55.4	54.4	54.9	54.9	1 .0	20.6	17.0	11.5	21.7	17.0	9.5	8.1	9.1	8.9	62.7	45.5	63.9	

Direzione e velocità del vento in chilometri					Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h mm.	METEORE
	15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h-9h		
V	2.0	E	6.5	SE	16.5	E	NE	...	9m	1m	1r	2.98	...	
	7.5	E	13.0	E	10.0	NE	NW	...	9rs	8r	1rs	2.05	...	
E	7.0	NE	5.5	N	3.5	SE	SE	...	8r	7r	7r	1.94	..	
	6.0	E	8.0	N	9.0	W	W	...	8r	5mr	9n	2.17	inc	◹ ● N-E 19h48m-21h poi ◿ fin dopo 22h.
	5.0	E	5.0	SE	20.5	...	W	...	10	9r	0	1.06	7.31	● 1h-14h45m; gocce III; ⎓ E-NE 0h-4h.
V	5.0	E	8.0	E	25.5	...	W	...	0	2mr	0	1.92	...	⎓ E 18h-22h.
	1.5	E	5.5	SE	5.5	W	NW	...	9r	9mr	1r	1.76	...	
V	6.0	E	18.0	E	2.0	...	...	...	1r	10	10	1.75	...	
	17.5	W	17.0	W	18.5	NW	W	...	10m	5mr	0	2.45	0.89	● 2h-8h; ● 13h52m; ⎓ SW-W 15h-21h.
	2.5	NW	10.0	SW	5.5	...	NW	...	0	1m	9m	2.96	inc	●° 21h55m-22h10m.
	6.0	..	9.7	..	11.7	...	...	...	6.4	6.0	3.8	21.04	8.20	
V	3.5	NE	7.5	N	9.0	NW	WSW	...	4rs	5m	1r	2.20	7.44	◹ ● N.NE-E 18h32m-19h50m; ◠ 19h5m.
	7.5	S	5.0	N	8.0	...	WNW	...	0	5mr	1r	3.55	...	◿ S e NE 20h5m a dopo 22h.
V	8.0	E	9.5	E	9.0	NW	...	NW	5rs	0	1mr	2.80	...	
V	3.5	E	17.0	E	15.0	W	...	W	9r	10	9m	1.88	...	⎓ E 17h-18h.
	23.5	NE	19.0	NE	23.0	...	...	...	10	10	10	0.79	4.00	●° m., ● a rip. 13h-20h; [◹ ● 21h40m-[22h18m; ⎓ E 7h-10h; NE-E 15h-22h.
	2.5	W	10.5	NW	16.0	SW	W	...	3mr	3m	0	3.44	...	≡° m.; orizz. chiaro III.
	5.5	NW	5.5	NW	3.5	...	NE	...	0	4m	0	2.49	...	
V	4.5	E	13.0	E	6.0	...	ENE	...	0	1r	0	3.63	...	
	4.0	NE	7.0	NE	5.0	...	E	...	0	3m	0	3.67	...	
	3.0	NW	5.0	W	12.0	NW	NE	...	5r	5mr	0	4.22	...	
	6.6	..	9.9	..	10.7	...	...	...	3.6	4.6	2.2	28.67	11.44	
	9.5	E	9.0	E	13.5	E	W	N	7m	3m	9r	2.51	...	◡ 20h e III.
	4.5	N	5.0	N	4.0	WNW	W	W	9mr	9r	1r	2.99	...	◿ 20h30m-24h; ◡ 22h50m.
	7.0	NE	7.5	NE	6.5	E	SW	NE	2mr	2m	4mr	2.36	...	◿ N.NE.E 20h40m-24h; ◡ 22h25m.
	4.5	NE	13.0	NW	8.0	E	WSW	...	10mn	9mn	10	1.52	1.63	● 6h50m-13h; ● 17h55m e 21h12m; ◿ 18h48m-24h; ⎓ E-NW 18h-20h.
	7.5	NW	48.5	W	24.5	W	W	...	1r	9mn	10	3.32	2.75	●° II; ● 16h-23h a ripr.; tuoni 16h5m; [⎓ S-SW e W 12h-22h.
V	4.0	SW	16.0	S	8.0	...	...	...	0	10	0	3.57	0.05	● 0h-1h; ● II; ⎓ SW 16h-17h.
	6.5	N	9.0	NE	5.5	NW	SW	...	5rs	9mr	10	1.87	1.78	Gocce 12h25m; ● 13h-14h; ●° 16h45m e [III; ⎓ NE 13h-17h.
	16.5	NE	23.5	NE	14.5	...	...	...	10	10	10	0.84	10.61	● 3h-6h30m e 11h50m-24h.
	16.5	E	17.0	SE	10.0	...	ENE	...	10	9mr	10	1.73	5.82	● 0h-4h15m; ●° 16h18m-16h45m.
	4.0	E	18.5	E	13.0	NE	E	...	9mr	9mr	0	2.50	...	
	9.5	SE	8.5	SE	6.0	...	NE	...	0	5mr	2m	2.95	inc	Gocce 13h50m.
	8.2	..	16.0	..	10.3	...	...	...	5.7	7.6	6.0	26.16	22.64	
	7.0	..	12.0	..	10.9	...	...	...	5.3	6.1	4.1	75.87	42.28	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	M
1	63.1	61.4	60.9	61.8	19.8	21.8	18.6	11.1	22.6	18.0	7.8	6.0	5.7	6.5	46	31	36	
2	61.0	60.3	60.2	60.5	21.0	24.2	21.0	12.1	24.9	19.8	5.7	6.5	8.8	7.0	47	29	47	
3	61.7	60.7	60.0	60.8	23.6	25.0	20.2	14.1	25.3	20.8	9.5	7.1	9.8	8.8	44	31	56	
4	60.8	59.8	60.2	60.3	23.6	26.0	21.2	13.8	26.3	21.2	7.7	7.4	11.2	8.8	36	30	60	
5	62.2	61.7	62.2	62.0	24.0	25.8	21.2	14.6	25.9	21.4	11.7	8.1	11.5	10.4	53	33	62	
6	**63.3**	61.8	61.1	62.1	24.0	27.0	23.2	14.7	27.3	22.3	11.3	8.3	10.3	10.0	51	31	49	
7	60.1	57.8	57.0	58.3	26.8	29.2	26.0	16.2	29.9	24.7	10.2	8.2	11.1	9.8	39	27	44	
8	57.0	56.1	57.2	56.8	26.0	27.8	19.8	18.1	27.9	22.9	8.9	12.6	14.6	12.0	36	45	85	
9	58.9	57.5	56.9	57.8	18.4	25.2	20.2	15.3	23.7	19.4	12.4	11.9	13.7	12.7	79	56	78	
10	55.6	53.6	**52.5**	53.9	23.2	26.0	22.6	17.0	27.6	22.6	11.3	11.1	15.1	12.5	53	44	74	
I Decade	60.4	59.1	58.8	59.4	23.0	25.6	21.4	14.7	26.1	21.3	9.7	8.7	11.2	9.9	48.4	35.7	59.1	
11	55.7	55.0	55.8	55.5	20.8	23.0	18.8	16.2	23.5	19.8	10.9	10.5	11.3	10.9	60	50	70	
12	**56.4**	54.6	53.9	54.9	21.0	23.8	18.0	14.4	24.1	19.4	9.1	7.3	9.2	8.9	49	34	60	
13	50.4	46.3	**45.2**	47.3	23.0	28.2	23.4	14.6	28.9	22.5	10.5	10.1	8.8	9.8	50	35	41	
14	46.5	46.9	48.6	47.3	15.4	14.8	14.2	13.1	19.5	15.5	12.5	11.2	9.1	10.9	96	89	76	
15	51.9	51.6	52.5	52.0	18.8	21.0	17.8	12.2	21.7	17.6	7.1	6.9	9.3	7.8	44	37	62	
16	52.6	52.6	52.7	52.6	19.2	18.0	15.4	12.1	20.6	16.8	10.4	12.0	10.2	10.9	63	78	79	
17	52.4	51.4	51.3	51.7	16.8	17.4	15.2	13.1	18.8	16.0	11.1	11.0	11.2	11.1	77	74	87	
18	49.5	48.4	48.5	48.8	15.2	20.2	18.6	13.1	21.1	17.0	11.2	9.8	10.5	10.5	87	56	66	
19	48.8	47.7	49.0	48.5	22.6	22.2	21.0	16.0	26.1	21.4	10.1	8.6	11.4	10.0	50	48	62	
20	51.0	50.6	50.0	50.5	23.8	25.2	22.4	15.0	26.0	21.8	11.8	11.3	14.3	12.5	54	47	71	
II Decade	51.5	50.5	50.8	50.9	19.7	21.4	18.5	14.0	23.0	18.8	10.5	9.9	10.5	10.3	63.0	54.3	67.4	
21	49.7	48.3	47.2	48.4	18.6	20.4	19.4	16.5	21.7	19.1	13.5	11.5	13.6	12.9	84	64	81	
22	47.5	47.1	47.6	47.4	22.8	25.4	20.2	16.2	25.9	21.3	9.7	9.1	7.9	8.9	47	37	45	
23	**44.9**	46.9	48.9	46.9	21.2	22.8	20.6	13.7	23.4	19.7	9.6	10.0	9.6	9.7	51	48	53	
24	53.3	53.2	53.5	53.3	23.8	25.4	22.4	13.7	25.9	21.5	10.3	9.6	12.0	10.6	47	40	60	
25	55.6	55.1	56.7	55.8	15.8	21.6	16.8	14.4	22.4	17.4	12.8	11.6	11.0	11.8	96	60	77	
26	49.8	59.7	50.7	53.4	21.2	23.6	21.0	14.4	24.0	20.1	9.8	7.7	7.9	8.5	52	36	43	
27	**61.1**	58.9	57.5	59.2	24.8	27.6	24.0	14.7	28.4	23.0	7.0	7.3	9.8	8.0	30	27	44	
28	57.9	56.4	55.6	56.6	26.0	28.0	24.6	17.0	28.3	24.0	10.1	9.9	12.9	11.0	41	35	56	
29	56.1	54.5	54.5	55.0	25.8	27.4	23.9	18.2	28.3	24.0	12.6	11.2	10.5	11.1	51	41	48	
30	54.6	54.3	54.4	54.4	20.6	21.8	18.8	17.5	24.1	20.2	14.4	11.8	13.3	13.2	80	61	88	
31	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
III Decade	53.0	53.4	52.7	53.0	22.1	21.2	21.2	15.6	25.2	21.0	11.0	10.0	10.9	10.6	57.9	44.9	59.0	
Mese . . .	55.0	54.3	54.1	54.5	21.6	22.7	20.4	14.8	24.8	20.4	10.1	9.5	10.8	10.2	56.1	45.0	61.8	

Direzione e velocità del vento in chilometri						Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h mm.	METEORE
9h		15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h - 9h		
4.5	E	15.5	E	6.5		...	SE	...	0	5m	0	3.23	...	
3.0	E	7.0	SE	7.0		...	E	...	0	1mr	0	3.30	...	
2.5	SE	13.0	E	13.5		...	...	...	0	0	0	3.84	...	
3.0	E	16.0	E	17.5		...	...	...	0	0	0	4.21	...	
4.5	E	19.5	E	17.0		...	WSW	...	0	4r	5r	3.77	...	≡ E 13h-15h.
5.5	E	7.0	E	10.5		SE	...	...	3r	0	0	4.19	...	
6.5	N	7.0	N	8.5		...	...	...	0	0	1r	4.82	...	
9.5	NE	14.5	E	15.0		...	ENE	...	0	3m	10	3.45	inc	Gocce 17h25m; ≺ NE 20h25m; poi N-ESE; [≡ E-NE 16h-20h.
14.0	E	8.0	E	11.0		...	SW	W	10	7m	9n	1.86	1.12	⌈ attorno n; ◍ 0h15m-3h15m.
3.5	NW	6.5	NE	12.0		...	SE	...	0	8r	9rs	2.77	...	≺ NE-E-ESE III-24h.
5.7	..	11.4	..	11.9		...	...	...	1.3	2.8	3.4	35.44	1.12	
18.5	NE	22.5	E	18.0		SE	SE	...	10mr	2r	0	2.96	...	≺ SE n; ≡ E-NE 10h-21h.
16.5	E	12.0	E	16.5		...	...	...	0	0	0	3.80	...	
4.0	W	11.0	W	21.0		...	WNW	...	1r	4mr	1r	3.84	...	≺ NE-S 20h-24h; ◍° 22h45m; ≡ 16h-21h.
21.0	NE	23.0	E	14.5		...	...	...	10	10	10	1.07	25.22	⌈ E-S ◍s fulmine n; ◍ a ripr. 1h-17h; [≡ E 7h-10h; E-NE 12h-18h.
5.0	E	9.0	E	15.0		N	E	NW	5m	2m	10mr	2.45	...	≺ S e SSE 20h45m-24h.
8.0	SW	12.5	E	5.0		NW	...	SW	9mr	10	9r	1.51	1.59	◍ 13h-16h8m; ≺ III-23h WSW.
12.5	NE	15.5	NE	5.0		...	SE	...	10	10mn	10	1.08	0.24	◍° 8h38m-11h45m; ◍ 17h-22h.
16.5	W	8.5	SW	10.5		...	...	E	10	10	9mr	1.79	1.54	≡° m.; ◍ 6h25m-13h5m; ◍° 13h35m-15h10m.
1.5	S	13.5	NW	15.0		E	NE	NW	3r	9mn	7mr	2.90	inc	◍° 15h-16h; ⌓ 20h40m; ≡ NW III.
3.5	NE	9.5	SE	6.5		...	W	...	0	8mn	1rs	2.81	...	⌓ 20h-22h45m.
11.3	..	13.7	..	12.7		...	...	...	5.8	6.5	5.7	24.21	28.59	
6.0	NE	14.5	E	12.5		...	SW	...	10	10mn	10rn	1.61	0.81	◍ a ripr. 6h20m-19h25m; ≺ N III-24h.
8.5	NW	7.0	W	10.5		WSW	..	W	5mr	10	10mn	3.76	...	
12.0	N	6.0	SW	9.5		...	...	E	9s	10	4r	2.89	...	
3.5	E	6.0	SW	2.5		NW	W	...	4mr	9m	1mr	3.01	...	≺ ENE e NNW 20h45m-23h15m.
10.0	E	9.0	NE	13.5		...	W	...	10	8r	10n	1.76	8.10	⌈ ◍ N-E 5h-6h34m poi ◍; ≺ III-24h; [≡ E 18h-19h.
5.0	NE	5.0	NE	11.0		E	W	...	4m	5m	0	3.49	...	◍ ≺ n.
4.5	NW	9.0	W	12.5		...	...	...	0	0	0	4.73	...	A 0h18m scossa ond. da S a N.
4.5	NE	9.0	E	7.0		...	...	...	0	0	3r	4.05	...	
9.5	E	6.0	NW	15.0		...	...	...	0	0	8mn	3.87	...	≺ N e NE 21h45m-24h.
4.0	N	9.0	W	8.5		SSW	...	...	10mn	10	10	1.79	1.21	≺ n; ◍ 6h25m-6h55m e a ripr. 11h32m-24h.
..	..	.	..	..		...	...	...	...	...	...	....	...	
6.8	..	8.1	..	10.3		...	...	...	5.2	6.2	5.6	30.96	10.12	
7.9	..	11.1	..	11.6		...	...	...	4.1	5.2	4.9	90.61	39.83	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	M
1	55.0	54.1	54.2	54.4	21.4	24.2	21.8	15.6	25.3	21.0	11.7	10.7	13.3	11.9	62	47	69	
2	**62.9**	50.2	**48.1**	53.7	23.6	23.8	22.0	16.7	27.2	22.4	11.9	10.0	9.6	10.5	55	46	49	
3	51.3	52.6	53.9	52.6	21.8	24.6	21.0	15.2	24.9	20.7	8.0	8.9	6.6	6.2	41	17	35	
4	56.3	55.6	55.8	55.9	21.8	25.2	21.8	15.0	25.9	21.1	8.8	7.9	10.9	9.2	45	33	56	
5	56.9	55.6	55.8	56.1	22.4	26.6	23.0	14.5	28.2	22.0	8.5	7.7	9.3	8.5	42	30	44	
6	56.8	55.1	55.6	55.8	24.4	27.8	24.8	16.7	28.3	23.6	12.1	9.4	10.9	10.8	53	33	47	
7	56.5	55.3	56.1	56.0	23.6	26.6	23.2	15.7	27.1	22.4	13.5	11.4	11.3	12.1	62	44	53	
8	57.7	56.8	56.9	57.1	24.8	26.6	22.8	17.7	26.9	23.1	12.8	9.2	11.8	11.3	55	35	57	
9	57.1	55.8	56.4	56.4	25.4	27.8	24.0	17.1	28.5	23.7	11.1	7.5	11.7	10.1	46	27	53	
10	59.1	58.1	58.3	58.5	17.0	22.8	21.0	15.6	24.4	19.5	13.5	10.0	14.1	12.5	94	48	77	
I Decade	57.0	54.9	55.1	55.7	22.6	25.6	22.5	16.0	26.7	22.0	11.2	8.8	11.0	10.3	55.5	36.0	54.0	
11	58.7	57.9	57.6	58.1	24.0	20.2	19.4	16.2	25.6	21.3	14.2	11.9	14.2	13.4	64	67	85	
12	57.2	55.7	55.5	56.1	25.0	26.6	24.0	16.1	27.3	23.1	12.0	9.8	13.0	11.6	51	38	58	
13	55.8	54.8	55.5	55.4	26.4	27.8	23.4	18.6	27.9	24.1	12.5	11.6	13.3	12.5	49	42	62	
14	56.7	56.1	56.9	56.6	25.2	28.0	24.8	18.2	28.7	24.2	13.9	13.2	14.8	14.0	58	47	64	
15	58.5	57.7	57.5	57.9	27.6	28.8	25.0	19.7	29.3	25.4	15.5	11.3	12.7	13.2	56	38	54	
16	**59.0**	57.2	56.8	57.7	24.4	28.1	24.4	20.1	28.8	24.4	14.0	14.6	16.1	14.9	62	51	71	
17	55.9	53.9	54.0	54.6	24.6	27.0	23.4	19.1	27.6	23.7	14.6	11.8	11.7	12.7	63	44	55	
18	54.5	**53.2**	53.9	53.9	23.4	27.0	24.8	18.7	28.0	23.7	12.7	8.3	11.2	10.7	59	31	48	
19	55.3	54.5	55.4	55.1	25.8	27.4	23.6	18.6	28.9	24.2	13.2	12.2	13.5	13.0	58	45	62	
20	57.4	57.0	57.4	57.3	26.4	29.4	25.6	18.4	29.6	25.0	11.2	10.0	13.9	11.7	44	33	57	
II Decade	56.9	55.8	56.1	56.3	25.3	27.1	23.8	18.4	28.2	23.9	13.4	11.5	13.4	12.8	55.9	43.6	61.6	
21	58.8	57.6	58.1	58.2	27.4	31.4	28.0	20.9	32.0	27.1	13.5	12.1	16.7	14.1	50	35	59	
22	58.4	57.0	56.3	57.2	28.6	31.8	28.0	22.6	32.6	27.9	16.3	16.2	18.2	16.9	56	46	65	
23	55.9	54.6	54.0	54.8	30.0	32.4	29.4	23.2	33.3	29.0	15.8	17.4	18.9	17.4	50	48	62	
24	51.9	**50.3**	52.8	51.7	28.6	33.4	24.8	23.3	33.5	27.6	17.1	8.9	8.5	11.5	59	23	36	
25	54.1	54.0	56.3	54.8	25.8	28.4	24.4	19.1	28.6	24.5	11.9	10.9	11.1	11.3	48	38	49	
26	59.2	58.8	59.2	59.0	27.8	29.8	25.6	18.2	30.3	25.5	10.9	9.4	10.4	10.2	39	30	43	
27	59.8	58.1	57.6	58.5	28.0	30.6	25.8	20.1	30.8	26.2	12.1	9.9	12.8	11.6	48	30	52	
28	58.2	57.3	57.8	57.7	25.2	28.2	23.8	21.1	28.5	24.7	13.5	13.0	16.4	14.3	57	46	75	
29	58.6	57.0	57.5	57.7	24.6	27.6	24.2	19.2	28.6	24.2	15.9	12.7	14.1	14.2	69	46	63	
30	58.5	58.1	59.1	58.6	26.8	28.6	24.8	19.4	29.4	25.1	13.5	11.8	14.4	13.2	52	40	62	
31	61.6	61.2	**61.8**	61.5	26.6	28.8	24.4	20.1	29.3	25.1	15.7	12.6	13.0	13.8	61	43	57	
III Decade	57.7	56.7	57.3	57.2	27.2	30.1	25.7	20.7	30.6	26.1	14.2	12.3	14.9	13.5	53.1	38.6	56.6	
Mese . . .	57.2	55.8	56.2	56.4	25.1	27.7	24.1	18.4	28.5	24.0	13.0	10.9	12.8	12.2	54 8	39.4	57.4	

Direzione e velocità del vento in chilometri					Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h mm.	METEORE
h	15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h-9h		
8.5	NW	8.0	E	9.5	E	SE	...	9mn	7mn	3r	2.50	3.60	◍ 0h-6h45m.
8.5	W	10.5	W	9.0	NW	...	...	3mr	10	10n	3.67	8.88	◍° 12-16h; ◍ III-24h, ⎓ NW-SW pm.; ≺.
18.0	NW	13.5	E	11.0	...	...	...	0	0	0	4.81	3.32	≺ ◍ 0h-3h. Oriz. chiaro III; ⎓ NW 11h14h.
5.5	NE	10.5	NW	8.0	...	W	...	0	9mn	0	3.55	inc	Gocce 15h18m-16h.
4.0	NW	14.5	W	7.5	...	SW	...	0	2m	0	4.45	...	
9.5	NW	7.5	NW	12.0	...	...	...	0	0	10n	3.53	14.35	◹ ◍s ⎓ 21h35m-23h32m.
8.5	W	4.5	N	9.0	E	SE	...	2r	2m	4mn	3.39	11.25	◍ ≺ SE n; ≺ E.NE 20h45m-24h.
5.5	E	13.5	E	13.0	W	E	...	3r	1mr	1s	4.16	0.84	≺ W.NW.E n; ◍ 0h-1h e 4h-5h.
5.0	E	8.0	SE	5.5	...	N	...	0	3r	9m	4.08	...	≺ W.NW 20h30m-24h.
14.0	NE	6.0	NE	3.0	...	W	...	10	10r	1r	1.52	9.29	◹ NE-E n; ◍ 4h20m-11h30m; ⎓ W 2h-3h.
8.7	..	9.7	..	8.8	...	...	...	2.7	4.4	3.8	35.66	51.53	
3.5	SW	17.5	E	4.5	ENE	...	...	3m	10	0	2.17	0.20	◹ attorno pm.; ◍ 15h10m-8h5m.
3.5	E	10.5	SW	2.5	...	...	...	0	0	0	3.19	...	
4.5	E	12.0	E	11.5	...	SE	...	0	4m	5r	3.67	...	
5.5	NE	8.5	E	5.5	W	E	...	2mr	4m	0	3.25	0.10	◍ 17h42m-18h2m; ◠ 17h58m.
2.5	E	11.5	E	6.0	...	NW	...	0	7mr	9r	3.91	...	
5.0	E	13.0	SE	10.5	NNW	E	...	7mr	3mr	5mr	3.53	0.16	≺ N-W 19h45m-24h; ◍ 23h45m-24h.
10.5	E	11.5	SW	9.5	...	SE	...	0	5mr	5mr	3.65	...	≺ W n; ◠ 18h40m; ◡ 20h30m.
5.5	E	6.0	E	3.0	N	...	...	9mr	1r	7mr	3.64	...	◠ 17h18m.
5.0	E	18.0	E	13.5	...	...	...	0	1m	1r	4.23	...	⎓ E II.
4.5	E	8.0	E	13.5	...	...	...	0	0	0	4.73	...	
5.0	..	11.7	..	8.0	...	...	...	2.1	5.5	3.2	35.97	0.46	
8.5	N	5.5	N	9.0	...	...	...	0	0	0	4.27	...	
5.5	NE	7.0	E	12.5	...	WNW	...	0	1r	7mr	4.17	...	◡ 23h30m.
9.0	NW	7.0	N	5.5	...	NW	...	0	3r	2r	4.29	...	
8.5	SW	29.0	NW	20.5	W	W	W	2r	5mr	4mn	6.11	inc	◍° 3h-4h; ⎓ NW-SW 13h-16h; ≺ N.NE 20h-23h.
7.0	NE	9.0	NE	8.0	...	E	E	0	1mr	10	1.61	...	≺ SE.SSE 20h40m-24h.
6.0	SE	9.0	E	12.5	...	SSE	...	0	1mr	1mr	5.49	...	
4.0	E	9.5	E	14.5	...	...	...	0	0	0	5.30	...	
5.0	E	13.5	E	13.5	NW	NW	...	8m	9r	8m	3.45	inc	Gocce 9h40m-9h48m; ⎓ NE-E-SE 10h-13h.
4.0	E	12.0	E	12.0	...	W	...	1r	3mr	1rs	3.19	...	
4.0	E	6.0	E	12.5	...	SW	...	4rs	3mr	2m	3.68	...	
5.5	E	10.0	E	14.5	NE	SW	...	3m	3m	0	4.09	...	⎓ E 18h-19h.
6.2	..	10.7	..	12.3	...	...	...	1.6	2.9	3.2	48.71	inc	
6.6	..	10.7	..	9.8	...	...	...	2.1	3.6	3.4	120.34	51.99	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	
1	**62.7**	60.9	60.8	61.5	25.6	28.6	23.6	19.5	29.0	24.4	13.7	11.1	11.6	12.2	56	39	54	
2	60.6	58.6	57.9	59.0	25.2	28.8	24.4	17.1	28.9	23.9	13.2	12.0	13.7	13.0	56	41	60	
3	56.7	55.2	55.5	55.8	26.6	29.8	25.6	18.9	30.3	25.4	13.0	8.5	11.7	11.1	50	27	48	
4	56.8	55.5	56.1	56.1	25.4	30.4	26.6	21.2	30.7	26.0	12.7	9.7	11.0	11.1	53	30	43	
5	57.0	55.8	56.6	56.5	28.0	31.8	25.2	20.1	32.4	26.4	13.2	8.2	12.2	11.2	47	23	51	
6	57.3	55.7	55.3	56.1	25.0	30.0	27.4	20.7	30.4	25.9	12.7	13.2	14.6	13.5	54	44	54	
7	56.0	54.3	54.2	54.8	27.4	30.4	27.2	21.2	31.1	26.7	14.2	13.1	9.1	12.1	52	11	31	
8	53.0	51.5	52.2	52.2	22.8	30.8	25.4	21.1	30.9	25.1	14.7	10.8	10.5	12.0	71	33	44	
9	51.2	**50.3**	51.1	50.9	25.0	28.2	25.4	19.7	30.9	25.2	13.3	12.7	12.8	12.9	57	45	53	
10	55.4	55.2	56.6	55.7	24.0	25.6	20.6	18.7	26.0	22.3	12.6	11.3	9.0	11.0	57	46	50	
I Decade	56.7	55.3	55.6	55.9	25.5	29.1	25.1	19.8	30.1	25.1	13.3	11.1	11.6	12.0	55.3	36.9	49.1	
11	58.2	56.9	56.9	57.3	22.4	26.2	21.6	14.4	26.8	21.3	10.2	8.2	8.4	8.9	51	33	44	
12	56.5	55.0	55.3	55.6	23.6	28.4	24.1	17.1	28.4	23.4	10.7	9.3	10.5	10.2	49	32	46	
13	58.5	58.9	60.0	59.1	23.4	27.8	22.8	18.2	27.9	23.1	15.0	10.9	9.4	11.8	70	39	45	
14	**62.2**	60.9	60.4	61.2	23.8	29.1	24.4	15.6	29.8	23.4	11.8	9.0	10.8	10.5	54	29	48	
15	60.7	58.9	58.2	59.3	26.1	30.6	27.6	19.7	31.4	26.3	12.5	11.9	14.1	12.8	49	36	51	
16	58.2	56.9	56.5	57.2	27.0	30.6	27.6	20.2	31.1	26.5	13.8	14.0	14.4	14.1	52	43	53	
17	56.5	55.7	55.5	55.9	25.0	27.2	22.6	21.2	29.0	24.4	15.7	14.3	17.2	15.7	67	53	84	
18	55.2	53.9	53.7	54.3	27.2	30.2	27.0	19.8	30.4	26.1	15.7	12.5	14.8	14.3	59	39	56	
19	54.9	53.9	54.1	54.3	24.2	28.2	25.8	19.5	29.3	24.7	15.2	12.7	13.5	13.8	68	45	55	
20	55.3	**53.6**	53.7	54.2	22.0	28.0	23.8	20.0	28.4	23.6	15.5	18.8	13.4	15.9	79	39	61	
II Decade	57.6	56.5	56.4	56.8	24.5	28.7	24.8	18.6	29.3	24.3	13.6	12.2	12.7	12.8	59.8	38.8	54.3	
21	56.0	55.1	57.1	56.1	22.0	24.8	20.6	17.4	24.9	21.2	12.6	8.8	9.0	10.1	64	38	50	
22	59.4	58.8	60.4	59.5	18.0	24.0	20.4	16.2	24.2	19.7	10.3	6.4	6.6	7.8	67	29	37	
23	**61.0**	59.1	59.4	59.8	22.4	25.6	21.8	14.6	25.9	21.2	9.0	5.9	7.4	7.4	45	24	38	
24	58.7	57.4	57.7	57.9	24.2	28.0	23.6	14.8	28.1	22.7	8.2	8.3	8.9	8.5	37	30	41	
25	58.6	57.3	57.1	57.7	25.2	29.6	25.6	18.1	29.9	24.7	11.6	9.8	11.7	11.0	49	32	48	
26	57.5	56.0	55.9	56.5	26.4	30.1	26.6	18.7	30.4	25.5	12.1	12.0	11.7	11.9	47	37	45	
27	56.9	55.7	55.9	56.2	25.6	30.0	26.2	20.2	30.9	25.7	13.0	10.9	12.3	12.1	53	34	49	
28	57.4	56.0	56.5	56.6	27.2	30.0	26.2	20.1	30.3	25.9	12.3	10.9	11.6	11.6	46	34	46	
29	58.0	56.1	56.4	56.8	25.8	29.4	26.0	20.4	30.1	25.6	13.5	11.6	10.1	11.7	55	38	41	
30	57.6	56.1	55.6	56.4	25.8	27.6	24.0	19.9	27.9	24.4	13.2	14.8	15.8	14.6	53	54	71	
31	55.5	**53.3**	54.3	54.4	25.4	29.2	21.8	19.7	29.4	24.1	15.8	12.8	16.6	15.1	66	42	86	
III Decade	57.9	56.4	56.9	57.1	24.4	28.1	23.9	18.2	28.4	23.7	12.0	10.2	11.1	11.1	52.9	35.6	50.2	
Mese . . .	57.4	56.1	56.4	56.6	24.8	28.7	24.6	18.8	29.2	24.3	12.9	11.1	11.8	11.9	55.9	37.1	51.1	

Direzione e velocità del vento in chilometri					Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h mm.	METEORE
9h		15h		21h	9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h - 9h		
4.5	E	13.0	E	15.0	N	E	...	2 m	2 m	0	4.64	...	
9.0	NE	10.5	E	13.0	...	N	...	0	1 m	0	4.29	...	
3.5	E	8.0	E	14.5	...	NE	...	0	5 r	0	5.08	..	≺ NW III-24h.
13.5	E	5.5	E	9.5	...	NE	...	0	3 m	0	4.77	...	
4.0	S	5.0	S	7.0	...	SE	...	0	2 m	2 m	5.22	...	18h25m-19h45m tuoni.
7.0	NW	6.0	S	6.5	W	...	...	7 mr	1 m	1 r	4.65	...	≺ NNE III-23h.
8.0	E	6.0	NW	7.5	...	ENE	...	0	7 r	1 r	4.87	...	
10.0	SW	20.0	W	6.5	...	W	...	10	8 mr	8 n	4.67	inc	◍° 5h25m-5h40m; ≺ 20h-24h; ◍° 23h45m; [⎓ SW-W 15h-19h.
6.0	NW	17.5	NW	3.0	...	W	...	0	7 r	6 mn	4.29	...	≺ n e 20h-24h; ⎓ SW-W.NW 12h-15h.
22.0	E	21.0	E	16.0	W	W	...	5 r	1 mr	0	4.37	0.71	≺ n, ◍ 5h20m-5h40m; ⎓ E 10h-18h.
8.8	..	11.3	..	9.9	...	...	...	2.4	3.7	2.1	46.85	0.71	
9.0	E	10.5	E	15.5	E	...	...	1 r	0	0	4.64	...	
6.5	NE	5.0	E	13.0	NW	...	...	1 rs	0	0	3.89	...	
13.0	E	16.5	E	15.0	E	W	...	8 mr	3 mr	0	1.52	...	⎓ E 17h-19h.
3.5	E	4.5	E	13.0	...	...	...	0	0	0	4.39	...	
7.0	W	5.0	SE	10.5	...	...	...	0	0	0	4.21	...	
9.5	NW	11.5	N	5.0	W	...	W	8 mr	0	9 mr	4.28	...	⌓ III.
5.5	E	11.5	S	3.0	W	W	W	6 r	10 mn	7 r	2.69	inc	◍° 5h35m-5h50m e 15h30m-15h45m.
3.5	NW	9.0	NW	6.0	NE	W	...	3 r	9 r	5 r	3.35	...	≺ E 20h-24h.
3.0	NE	9.0	NE	11.0	W	W	...	3 m	1 m	0	3.04	...	
4.0	NE	8.0	SE	13.0	E	WSW	...	9 mr	3 m	0	3.31	...	
6.5	..	9.1	..	10.5	...	...	...	3.9	2.6	2.1	38.32	inc	
11.0	NE	18.0	E	10.5	N	E	...	7 mr	2 m	0	3.82	...	⎓ NE.E 3h-5h; E 16h-19h.
8.5	E	20.5	E	6.5	N	N	...	8 m	5 m	0	3.88	inc	◍° 8h12m-8h35m e 9h58m; ⎓ E 15h-16h.
3.0	S	5.5	SE	13.5	N	SE	...	3 mr	1 m	0	4.85	...	
4.5	NW	6.0	NE	15.0	NW	W	E	3 mr	1 m	1 r	3.90	...	
10.0	NW	7.0	NW	3.0	...	...	...	0	1 r	2 rs	4.30	...	
6.0	NW	4.5	W	11.0	...	...	...	0	0	0	4.33	...	
3.5	NW	6.5	NW	9.0	...	NW	...	1 r	1 m	0	4.73	. .	≺ ENE III-24h.
6.0	SE	6.0	W	14.0	...	W	...	0	1 mr	0	4.90	...	≺ WNW-NW 21h e continuano.
3.5	S	4.5	W	14.5	NW	W	...	3 r	7 m	0	4.37	...	≺ NE III-23h.
2.5	NE	11.0	E	10.5	E	W	...	8 mr	7 mr	1 r	2.90	...	≺ NNW-WSW 18h55m-24h.
5.0	N	4.5	SE	6.5	...	W	...	1 rs	2 m	0	2.99	inc	◍° ⎓ W.NW 17h-18h; ⌒ 17h22m; ≺ [E 19h15m-20h25m.
5.7	..	8.5	..	10.4	...	...	...	3.1	2.5	0.1	44.97	inc	
6.9	..	9.6	..	10.2	...	...	...	3.1	2.9	1.5	130.14	0.71	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	M
1	54.8	53.4	54.2	54.1	23.4	28.8	25.6	18.2	28.9	24.0	15.7	10.7	13.6	13.3	73	36	56	
2	55.4	53.9	53.7	54.3	26.2	30.0	26.2	19.3	30.5	25.6	12.6	11.6	11.6	11.9	50	37	46	
3	54.6	54.1	56.7	55.2	26.2	31.6	25.8	19.9	31.6	25.9	13.6	12.3	16.2	14.0	54	36	66	
4	61.1	60.4	61.1	60.9	22.6	27.6	22.4	19.1	27.6	22.9	14.5	12.7	11.1	12.8	71	46	55	
5	**61.7**	59.9	59.4	60.3	23.8	28.6	24.6	17.5	28.9	23.7	11.2	12.1	10.7	11.3	51	42	47	
6	58.8	56.9	56.6	57.4	26.4	30.4	26.2	19.5	30.7	25.7	13.4	11.7	13.6	12.9	53	36	54	
7	57.5	55.6	55.0	56.0	26.2	30.4	26.4	19.2	30.9	25.7	14.6	12.4	14.2	13.7	58	38	55	
8	55.2	53.3	54.1	54.2	22.8	30.0	23.6	19.0	30.3	23.9	15.7	13.0	12.9	13.9	76	41	59	
9	54.1	52.4	**52.6**	53.0	22.8	26.8	21.4	18.6	27.5	22.6	14.3	13.6	15.5	14.5	70	52	82	
10	52.5	49.0	**47.4**	49.6	21.0	26.2	22.4	13.2	26.4	20.8	11.4	11.0	10.3	10.9	62	43	51	
I Decade	56.6	54.9	55.1	55.5	24.1	29.0	24.5	18.4	29.3	24.1	13.7	12.1	13.0	12.9	61.8	40.7	57.1	
11	51.6	49.9	52.5	51.3	19.2	22.2	17.2	14.4	22.9	18.4	7.9	3.6	6.1	5.9	48	18	41	
12	50.0	46.7	47.2	48.0	17.6	23.4	19.0	12.7	23.8	18.3	7.3	3.9	6.3	5.8	49	18	38	
13	46.9	46.4	47.4	46.9	18.4	25.4	20.2	14.5	25.6	19.7	6.1	4.5	7.4	6.0	38	18	42	
14	50.3	50.6	52.8	51.2	19.6	25.2	19.0	14.1	25.2	19.5	6.4	4.6	11.4	7.5	38	19	70	
15	**55.0**	54.2	54.4	54.5	18.0	23.4	20.0	12.7	23.9	18.7	11.4	8.5	11.7	10.5	75	39	67	
16	53.1	49.4	47.8	50.1	18.8	25.2	20.8	15.0	25.4	20.0	10.4	9.5	9.2	9.7	64	39	50	
17	**45.9**	48.6	50.5	48.3	17.0	16.4	16.0	15.0	20.9	17.2	13.2	10.5	11.5	11.7	92	75	85	
18	53.1	51.8	52.4	52.4	18.6	22.0	18.8	14.3	22.2	18.5	9.4	8.2	9.8	9.1	59	42	61	
19	54.3	53.1	54.1	53.8	18.2	23.0	19.8	13.0	23.5	18.6	11.3	9.0	11.2	10.5	73	43	65	
20	54.4	52.6	53.0	53.3	20.2	26.0	20.0	13.3	26.3	19.9	10.7	6.6	6.9	8.1	61	26	40	
II Decade	51.5	50.3	51.2	51.0	18.6	23.2	19.1	13.9	24.0	18.9	9.4	6.9	9.2	8.5	59.7	33.7	55.9	
21	53.3	**52.6**	55.1	53.7	20.4	25.6	21.4	14.1	26.0	20.5	10.0	9.2	10.2	9.8	56	38	54	
22	**58.8**	57.1	56.9	57.6	16.0	21.8	19.4	14.3	22.3	18.0	9.9	10.3	13.0	11.1	73	58	77	
23	54.6	53.0	**52.6**	53.4	15.8	17.4	16.4	14.7	19.4	16.6	12.8	13.0	13.0	12.9	96	88	94	
24	53.6	**52.6**	54.5	53.6	17.8	21.0	17.2	14.2	21.1	17.6	10.4	7.1	11.7	9.7	69	88	80	
25	57.1	55.8	55.4	56.1	16.0	20.6	17.2	12.7	20.6	16.6	8.3	7.6	11.1	9.0	61	42	76	
26	56.8	55 2	55.7	55.9	17.4	21.4	19.2	12.6	21.4	17.7	10.1	9.7	12.5	10.8	68	51	75	
27	56.9	56.0	56.8	56.6	18.4	22.6	20.4	13.6	22.8	18.8	10.6	9.2	12.7	10.8	67	45	71	
28	55.9	53.1	53.1	54.0	19.6	22.0	18.6	14.2	23.4	18.9	12.2	14.2	14.1	13.5	72	72	88	
29	53.0	52.8	53.6	53.1	17.6	23.0	18.2	14.6	23.0	18.4	13.5	6.5	5.7	8.6	90	31	36	
30	54.5	**52.6**	54.1	53.7	15.2	20.0	15.2	10.6	20.4	15.3	8.6	10.8	12.0	10.5	68	62	93	
31	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
III Decade	55.5	54.1	54.8	54.8	17.4	21.5	18.3	13.6	22.0	17.8	10.6	9.8	11.6	10.7	72.0	52.0	71.1	
Mese . . .	54.5	53.1	53.7	53.8	20.0	24.6	20.6	15.3	25.1	20.3	11.3	9.6	11.2	10.7	64.5	42.1	62.5	

Direzione e velocità del vento in chilometri					Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h mm.	METEORE
9h		15h		21h	9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h - 9h		
3.0	N	7.0	W	7.0	NW	W	...	3r	1m	0	3.38	...	
3.0	E	5.0	W	16.0	...	...	...	0	1r	0	4.20	...	≺ NE. E 19h30m - 24h.
3.5	W	9.5	NE	15.0	NW	W	...	6mr	8mr	0	4.09	...	≺ ENE 19h40m - 20h35m.
6.5	E	17.5	E	16.5	S	W	...	9m	8m	0	3.33	...	⎓ NE - E 2h - 3h.
2.5	NE	5.0	E	10.5	...	...	...	0	0	0	3.72	...	
7.0	SW	4.5	NE	12.0	...	...	...	0	0	0	3.86	...	
8.5	N	1.5	E	12.0	...	...	...	1r	0	0	3.50	...	
7.0	N	6.5	NW	8.5	SW	...	...	3mr	0	5n	3.37	inc	◍ ° 8h14m - 8h28m e 17h50m - 18h; ≺ 17h - 24h.
3.0	NE	8.5	SE	11.0	W	W	...	9m	6mn	0	2.71	inc	≺ E. SW 0h - 5h; ◍ pm. ⌒ 16h55m; ≺ NE [19h - 24h.
6.5	NW	7.0	W	22.0	...	N	...	0	4r	0	4.21	31.55	◹ ◍ ▲ n; ≺ E 18h50m - 24h; ⎓ W 20h - 24h.
5.1	..	7.5	..	13.1	...	...	...	3.1	2.8	0.5	36.37	31.55	
18.5	NW	31.0	NW	10.5	...	NW	...	0	1r	0	5.29	...	≺ SE n, SW. SSE 20h - 24h; [≺ 4h40m - 5h42m; [⎓ NW 0h - 1h; W - NW. N 9h - 19h.
19.0	NW	24.0	W	17.0	WNW	N	E	2r	2r	2r	4.92	...	⎓ W. NW 7h-16h; ⊽ 19h30m; ≺ S. 19h-24h.
5.5	NW	18.5	NW	6.5	...	N	...	10	5r	0	4.32	...	≺ S 0h - 3h; ⎓ W 0h - 1h; NW 11h - 12h.
15.0	W	4.5	E	18.0	...	...	...	0	0	0	3.37	...	⎓ E 20h - 21h.
5.5	NW	6.5	NW	7.0	...	...	W	1s	10	2r	2.13	...	
2.5	E	4.5	W	7.0	WSW	NW	W	9m	5m	9mr	2.85	...	⊽ 20h20m - 20h45m.
14.5	NE	4.5	NW	12.0	...	...	...	10	10	10	1.30	13.09	◍ 4h30m - 5h e 7h12m - 17h18m.
12.5	E	9.0	E	13.0	...	...	...	0	1r	0	2.32	...	
4.0	SE	4.0	E	13.5	NNE	NW	W	9r	5mr	8r	2.02	...	
3.0	W	24.0	W	11.5	...	W	W	0	1r	3r	3.16	...	⎓ SE. W. SW 14h - 18h.
10.0	..	13.1	..	11.6	...	...	...	4.1	4.0	3.4	31.68	13.09	
4.0	N	2.5	W	5.0	...	W	...	1r	9mr	1r	2.47	...	
5.0	NE	8.0	E	14.0	...	...	S	10	1r	8mn	1.74	...	
8.5	W	8.0	W	14.0	...	...	...	10	10	10	0.59	31.21	◹ attorno m.; ◍ a ripr. 1h30m - 19h10m.
5.5	NW	3.0	E	12.0	...	...	...	0	1rs	5mr	2.79	...	
7.5	N	2.5	N	6.0	E	N	...	1r	8r	0	1.51	...	
1.5	E	7.5	E	6.5	NE	SW	...	5r	1r	1r	1.64	...	
2.5	NE	4.5	NE	8.5	...	W	...	1rs	9m	10	1.74	...	
2.0	W	8.0	NW	4.5	SW	SW	...	6mr	10mn	10	1.21	1.27	≡ s m.; ◍ 11h52m - 24h; ≺ NE 18h - 21h.
6.0	SW	4.0	NW	2.5	...	S	...	10	3m	0	2.19	0.30	◍ 0h - 1h; ≡ s n, m.; ≺ NE - NNW 18h - 24h.
4.5	E	16.0	E	12.0	S	...	...	9r	10	1r	1.13	1.09	◍ 14h48m - 16h; ≺ SSW - S 19h - 23h; ⎓ SE - E [16h - 18h.
..	..	.	..	..	...	...	...	...	...	...	....	...	
4.7	..	6.4	..	8.5	...	...	...	5.3	6.2	4.6	17.01	33.37	
6.6	..	9.0	..	11.1	...	...	...	4.2	4.3	2.8	85.06	78.51	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	M
1	57.0	57.2	58.1	57.4	15.2	19.6	18.4	12.4	20.4	16.6	12.3	14.1	13.6	13.3	96	88	86	
2	58.2	57.6	58.0	57.9	17.6	20.2	18.0	14.4	20.3	17.6	13.0	13.7	15.0	13.9	88	78	98	
3	58.9	58.0	58.1	58.3	19.6	23.2	20.6	16.7	23.4	20.1	14.4	14.8	15.4	14.9	85	70	85	
4	59.4	58.7	59.4	59.2	17.6	20.0	19.6	16.2	20.8	18.5	13.2	14.8	15.3	14.4	88	85	90	
5	59.9	58.5	58.5	59.0	18.8	23.4	21.4	17.2	23.5	20.2	15.8	12.7	15.9	14.8	98	59	84	
6	57.0	56.1	55.4	56.2	20.2	21.6	18.6	16.1	22.3	19.3	14.0	15.1	15.0	14.7	80	79	94	
7	51.8	**48.6**	49.8	50.1	18.2	18.4	17.0	16.1	19.4	17.7	14.9	15.4	13.8	14.7	96	98	96	
8	55.7	56.5	60.6	57.6	17.0	20.0	14.8	13.6	20.7	16.5	13.1	10.2	8.5	10.6	92	59	68	
9	65.5	65.4	**66.2**	65.7	12.6	15.2	11.0	9.6	15.3	12.1	6.4	5.3	6.4	6.0	59	42	66	
10	66.1	63.7	63.6	64.5	11.2	15.6	11.8	6.8	15.6	11.4	7.0	5.5	7.6	6.7	71	42	74	
I Decade	59.0	58.0	58.8	58.6	16.8	19.7	17.1	13.9	20.2	17.0	12.4	12.2	12.7	12.4	85.3	69.5	84.1	
11	63.1	60.9	60.1	61.4	11.6	16.6	13.2	7.1	16.6	12.1	7.5	6.9	8.7	7.7	73	49	77	
12	57.9	55.9	55.6	56.5	12.2	13.2	12.6	9.6	13.4	11.9	9.3	10.5	10.6	10.1	88	98	98	
13	54.0	52.3	**51.8**	52.7	13.0	16.2	15.2	11.1	16.9	14.1	10.6	10.6	11.7	11.0	95	77	91	
14	56.0	56.9	58.5	57.1	14.2	16.6	14.6	11.7	16.6	14.3	10.1	9.2	9.7	9.7	87	66	78	
15	60.4	60.8	60.8	60.7	10.6	10.4	10.2	9.1	14.4	11.1	8.1	8.7	8.8	8.5	84	92	95	
16	59.2	59.0	59.3	59.2	10.8	11.4	11.0	9.1	11.4	10.6	9.4	9.3	9.3	9.3	97	98	95	
17	59.2	58.7	59.8	59.2	11.6	14.4	11.4	9.1	14.4	11.6	8.4	7.7	8.3	8.1	88	68	83	
18	61.3	60.8	63.0	61.7	10.6	15.2	11.0	7.7	15.2	11.1	6.9	6.7	5.5	6.4	72	58	56	
19	64.6	63.9	66.7	65.1	9.2	13.6	9.4	5.7	13.7	9.5	6.8	5.5	5.4	5.9	79	48	61	
20	**69.2**	67.8	67.8	68.3	8.8	12.8	9.0	4.6	12.8	8.8	6.0	4.2	6.1	5.4	70	38	71	
II Decade	60.5	59.7	60.3	60.2	11.3	14.0	11.8	8.5	14.5	11.5	8.3	7.9	8.4	8.2	82.8	67.2	80.5	
21	**67.3**	66.1	66.3	66.6	8.4	15.8	10.6	4.7	15.9	9.9	5.5	5.9	6.9	6.1	68	44	72	
22	66.6	65.3	65.7	65.9	10.2	16.8	11.0	5.2	16.8	10.8	6.0	6.8	7.1	6.6	65	48	73	
23	65.3	63.3	63.6	64.1	11.2	17.0	11.6	6.1	17.0	11.5	6.8	6.8	7.5	7.0	68	47	73	
24	63.2	61.0	60.9	61.7	11.6	17.2	12.2	6.5	17.2	11.9	7.0	7.0	8.1	7.4	69	48	76	
25	59.9	**58.0**	58.7	58.9	11.6	17.6	13.0	7.6	17.6	12.4	7.5	8.9	9.3	8.6	73	59	84	
26	60.6	59.7	60.1	60.1	8.4	14.2	12.0	5.7	14.4	10.1	8.0	9.4	9.2	8.9	97	78	88	
27	61.2	60.4	61.5	61.0	11.6	15.8	12.6	9.3	16.2	12.4	9.2	7.9	9.3	8.8	90	59	86	
28	63.0	62.0	63.0	62.7	12.4	18.2	14.0	9.4	18.2	13.5	9.4	8.5	10.6	9.5	88	55	89	
29	64.2	63.1	63.5	63.6	13.0	16.8	14.6	11.1	16.9	13.9	9.8	10.7	11.3	10.3	88	77	91	
30	63.0	61.0	60.9	61.6	13.0	16.6	14.4	10.7	16.6	13.7	12.1	10.3	11.7	11.4	96	78	95	
31	59.6	58.5	59.3	59.1	14.2	17.0	14.2	11.6	17.4	14.4	11.5	10.4	11.5	11.1	95	72	95	
III Decade	63.1	61.7	62.1	62.3	11.4	16.6	12.7	8.0	16.7	12.2	8.4	8.4	9.3	8.7	81.5	60.0	83.8	
Mese . . .	60.9	59.9	60.5	60.4	13.1	16.8	13.8	10.1	17.1	13.5	9.7	9.4	10.1	9.7	83.2	65.4	82.8	

Direzione e velocità del vento in chilometri					Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h	METEORE
	15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h - 9h	mm.	
4.0	E	3.0	NW	7.0	...	W	...	10	2 mr	6 r	0.51	2.36	≡ piov. n, m.; ◍ 8h - 10h.
5.5	NW	3.0	NW	5.5	...	...	...	10	10	9 r	0.56	inc	◍° 9h20m - 10h20m.
7.5	N	3.5	N	3.0	NW	N	...	9 r	3 mr	7 r	1.05	. .	
8.5	NE	3.5	NE	1.5	...	...	...	10	10	10	0.52	0.05	◍ 2h - 2h15m.
6.0	NE	3.5	NE	2.5	...	S	...	10	2 mr	9 r	1.02	inc	≡ n, m.; ◍° 5h - 6h.
3.0	S	9.5	S	4.0	...	W	...	10	10 mr	9 r	0.87	0.09	◍° 11h50m - 14h40m; ◍ 16h12m - 16h38m.
4.0	E	12.0	NW	13.0	...	...	...	10	10	10	0.45	26.55	◍ 4h45m - 8h58m e 10h30m - 24h.
15.0	SE	19.0	E	16.0	SE	...	...	9 mr	0	0	2.34	...	⚊ E 15h - 19h e 22h - 24h.
15.0	E	10.0	E	7.5	...	ENE	...	10	4 m	0	1.64	...	⚊ E 4h - 5h.
4.5	NW	3.5	S	7.5	...	W	...	0	1 rs	0	1.20	...	∨° m.
7.3	. .	7.1	. .	6.8	...	...	...	8.8	5.2	6.0	10.16	29.05	
3.0	NW	2.5	NW	6.5	...	W	...	0	8 r	5 r	0.92	...	∨° m.
0.0	S	7.0	S	4.5	...	...	...	10	10	10	0.34	1.68	◍ 8h15m - 14h45m; ◍° a ripr. 15h - 18h.
3.0	SE	4.0	SE	4.0	...	...	...	10	10	10	0.63	...	
3.0	E	7.0	E	9.5	...	...	E	10	10	10 mr	1.07	inc	◍° 17h15m - 18h20m; ⊽ III.
5.5	N	4.5	N	3.5	...	...	...	10	10	10	0.29	13.85	◍ 4h45m - 24h.
4.0	N	5.5	N	6.0	...	...	...	10	10	10	0.27	20.40	◍ 0h - 24h.
9.5	SW	9.5	SW	5.5	E	NW	...	10 mr	7 r	0	0.84	0.51	◍ 0h - 6h15m a ripr.
3.5	E	9.0	NE	7.0	...	E	...	0	1 mr	0	1.35	...	
1.5	E	7.0	NE	8.0	E	E	...	9 mr	3 mr	0	1.16	...	
3.0	N	2.0	W	10.5	...	...	...	0	0	0	1.04	...	∨ m.
3.6	. .	5.8	. .	6.5	...	...	...	6.9	6.9	5.5	7.91	36.44	
9.0	NW	3.0	NW	9.0	...	...	...	0	0	0	1.08	...	∨ m.
3.5	NW	1.5	W	10.0	...	...	...	0	0	0	1.00	...	∨ m.
6.5	W	2.5	W	9.0	...	...	...	0	0	0	1.04	...	∨ m.
4.5	NW	2.5	W	10.5	...	...	...	1 rs	1 rs	0	0.93	...	∨° m.
6.5	N	1.5	N	1.5	E	E	...	8 mr	7 r	0	0.76	...	∨° m. Rosso vivo al tramonto.
2.5	N	3.0	N	3.5	...	..	...	10	10	10	0.30	...	≡² n, m.
5.0	E	7.0	E	3.5	W	...	...	9 mr	1 m	0	0.83	. .	
1.5	E	8.0	E	10.5	...	...	...	0	0	0	0.85	...	
2.0	NE	6.0	NE	8.5	...	NW	...	10	5 m	0	0.42	...	
0.0	NE	3.0	E	7.5	...	...	...	10	10	10	0.39	...	≡² n, m.
2.0	N	4.0	E	8.0	...	...	...	1 r	10	0	0.53	...	
4.2	. .	3.8	. .	7.4	...	...	...	4.5	4.0	1.8	8.13	0.00	
5.0	. .	5.5	. .	6.9	...	...	...	6.6	5.3	4.4	26.20	65.49	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa		
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h
1	61.9	62.1	63.3	62.4	13.8	15.4	13.0	11.1	15.4	13.3	11.5	11.9	10.1	11.1	98	91	91
2	63.7	63.5	63.8	63.7	12.8	15.4	14.2	11.3	15.5	13.4	9.7	10.5	10.4	10.2	88	81	87
3	64.3	62.6	62.9	63.3	14.4	17.0	15.0	12.7	17.0	14.8	10.3	10.1	10.8	10.4	84	70	85
4	62.5	62.3	62.7	62.5	15.6	16.2	14.2	12.8	16.9	14.9	10.4	10.6	11.0	10.7	79	77	91
5	62.8	61.1	61.5	61.8	14.4	16.0	14.4	12.3	16.1	14.3	10.0	9.1	9.8	9.6	82	67	80
6	59.9	59.3	60.6	59.9	14.2	14.2	14.2	12.4	15.4	14.1	10.2	11.0	11.2	10.8	84	91	93
7	62.9	62.5	62.5	62.6	13.6	15.6	13.8	12.1	15.9	13.9	11.3	10.9	11.2	11.1	98	83	95
8	61.0	58.2	56.7	58.6	13.4	16.4	14.4	10.7	16.7	13.8	10.7	9.1	10.6	10.1	93	66	87
9	55.0	54.7	57.7	55.8	13.4	15.8	12.0	12.0	15.9	13.3	10.9	10.0	9.9	10.3	95	75	95
10	60.6	59.5	59.6	59.9	11.0	13.0	11.4	8.5	13.8	11.2	8.8	9.6	9.1	9.2	90	86	90
I Decade	61.5	60.6	61.1	61.1	13.7	15.5	13.7	11.6	15.9	13.7	10.4	10.3	10.4	10.4	89.1	78.7	89.4
11	60.2	60.6	62.4	61.1	10.0	14.0	11.4	8.8	14.1	11.1	8.9	9.2	9.3	9.1	97	78	93
12	62.8	60.3	60.1	61.1	10.2	12.2	10.2	7.7	12.4	10.1	8.6	8.3	8.8	8.6	92	79	95
13	64.3	64.0	65.8	64.7	7.2	8.2	7.2	4.5	9.9	7.2	7.4	7.7	7.6	7.6	97	94	100
14	66.1	65.1	66.7	66.0	6.4	7.0	6.4	4.7	7.4	6.2	6.5	6.2	7.3	6.8	91	82	88
15	67.9	65.3	62.8	65.3	6.4	9.4	5.4	4.2	9.8	6.5	6.1	6.0	6.5	6.2	85	69	97
16	57.9	60.3	62.6	60.3	3.6	6.0	6.6	2.2	7.9	5.1	5.7	6.6	3.3	5.2	97	94	46
17	64.3	63.1	63.8	63.7	3.0	9.6	6.2	0.6	9.6	4.8	4.1	2.7	3.2	3.3	72	31	45
18	63.9	63.1	64.8	63.9	3.4	8.8	6.0	0.6	8.9	4.7	3.1	3.6	5.4	4.0	53	43	76
19	64.6	61.9	61.1	62.5	5.4	9.4	5.0	2.7	9.4	5.6	4.8	3.7	4.3	4.3	72	42	66
20	58.8	56.5	56.9	57.4	4.0	10.2	5.8	1.1	10.4	5.3	4.5	3.8	4.8	4.4	74	41	70
II Decade	63.1	62.0	62.7	62.6	6.0	9.5	7.0	3.7	10.0	6.7	6.0	5.8	6.0	5.9	83.0	65.3	77.6
21	60.6	61.5	63.0	61.7	5.4	8.8	5.8	3.7	8.9	5.9	5.3	5.3	5.6	5.4	78	63	82
22	64.3	63.4	65.1	64.3	5.6	8.6	5.2	3.7	8.8	5.8	5.8	5.6	5.6	5.7	85	68	84
23	67.5	66.6	66 9	67.0	4.0	9.2	5.0	0.7	9.2	4.7	5.1	5.9	5.5	5.5	83	69	84
24	66.1	64.3	64.5	65.0	4.4	10.0	5.6	1.2	10.0	5.3	4.4	5.0	5.1	4.8	71	55	75
25	65.1	64 2	66.0	65.1	4.4	10.4	6.2	1.8	10.4	5.7	4.4	6.1	6.2	5.6	71	65	88
26	68.9	68.3	68.9	68.7	4.2	8.6	4.6	0.7	8.8	4.6	6.0	6.1	5.5	5.9	97	78	87
27	68.5	66.6	67.2	67.4	4.0	9.2	4.6	1.7	9.9	5.1	5.1	5.7	5.3	5.4	83	66	84
28	67.5	65.9	66.8	66.7	0.2	7.8	1.2	-2.5	7.8	1.7	4.3	5.7	4.8	4.9	93	72	96
29	66.5	64.9	65.3	65.6	1.4	9.4	5.4	-2.3	9.4	3.5	4.7	6.0	5.7	5.5	93	69	84
30	65.2	63.3	63.2	63.9	0.2	9.4	5.2	-1.8	9.4	3.2	4.5	5.8	5.8	5.4	96	66	87
31	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
III Decade	66.0	64.9	65.7	65.5	3.4	9.1	4.9	0.7	9.3	4.6	5.0	5.7	5.5	5.4	85.0	66.6	85.1
Mese . . .	63.5	62.5	63.2	63.1	7.7	11.4	8.5	5.3	11.7	8.3	7.1	7.3	7.3	7.2	85.7	70.2	84.0

Direzione e velocità del vento in chilometri					Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0^h-24^h mm.	METEORE
	15^h		21^h		9^h	15^h	21^h	9^h	15^h	21^h	9^h-9^h		
4.5	E	9.0	E	11.5	...	...	...	10	10	10	0.47	0.33	≡ piov. 10^h-12^h; ◍ 13^h30^m-18^h45^m; ◍ 18^h40^m-19^h15^m.
4.5	E	3.0	E	4.5	...	...	...	10	10	10	0.38	...	
6.5	NE	3.5	NE	3.0	...	...	...	10	0	10	0.87	...	
5.0	NW	4.5	NW	2.5	NE	...	...	6r	10	10	0.79	...	
2.0	SW	1.0	SE	1.0	...	...	..	10	10	10	0.90	...	
13.5	E	17.5	E	1.5	S	...	...	7mr	10	10	0.57	4.23	⌓ E 9^h-11^h; ◍ 10^h50^m-14^h40^m e III-23^h5^m.
7.0	NW	2.0	NW	3.0	...	S	...	10	9mr	5r	0.38	0.64	◍ 3^h-7^h15^m; ◍° 11^h20^m-12^h20^m.
2.5	NW	2.5	N	6.0	...	W	...	10	9r	10	0.59	...	
9.5	W	10.5	W	6.5	...	W	...	10	5mr	0	0.64	0.68	◍ 2^h45^m-4^h45^m.
7.5	NW	5.0	NW	6.5	...	...	...	0	9mr	9m	0.46	...	
6.8	..	6.2	..	4.9	...	...	...	8.3	8.2	8.4	6.05	5.88	
8.0	W	1.5	NW	4.0	...	...	...	10	1r	0	0.45	...	
16.0	W	9.0	W	10.5	...	...	W	10	0	9m	0.40	...	
5.0	NW	3.5	N	2.0	...	...	...	10	10	10	0.19	...	≡ n, m.; ≡^{s} III; pm. app. sismici agitati.
6.5	NW	1.0	NW	3.0	...	...	...	10	10	10	0.43	...	
9.5	NW	11.5	NW	12.5	...	NE	...	10	5r	10	0.59	...	⌓ NW 19^h20^m. Rosso vivo al tramonto.
13.5	E	15.5	E	14.5	...	SE	...	10	9mr	0	0.63	...	⌓ W e E 11^h-14^h; oriz. chiaro III.
7.5	N	7.5	SE	6.5	...	...	...	0	0	1m	1.29	...	∨ — m.
11.5	NE	8.0	SE	8.5	...	N	...	0	9m	10	1.11	0.62	∨ — m.; ◍ 19^h30^m-22^h.
12.5	NW	8.5	W	14.5	...	E	E	1r	6rs	5rs	0.92	...	
8.0	W	1.5	W	9.0	E	...	...	3mr	0	0	0.85	...	m.
9.5	..	7.1	..	8.5	...	...	...	6.4	5.0	5.5	6.86	0.62	
5.5	W	6.0	W	6.5	E	...	...	7r	0	6mr	0.63	...	
6.0	W	1.5	W	5.5	...	...	...	10	0	0	0.48	...	
2.5	W	1.5	W	8.5	...	...	...	0	0	0	0.47	...	∨ — n, m.
6.5	W	1.5	W	13.5	...	...	...	0	0	0	0.59	...	∨ — m.
6.0	W	1.0	N	11.5	...	...	...	0	0	0	0.45	...	∨ m.
7.5	NW	8.0	NW	11.0	W	...	...	9m	0	0	0.34	...	
4.5	W	3.0	W	8.0	...	...	...	0	0	0	0.41	...	∨ m.
9.5	W	1.5	W	5.5	...	...	...	0	0	0	gelato	...	∨ — n, m.; ≡^{s} 19 a dopo 23^h.
11.5	NW	5.0	NW	6.5	...	...	...	0	0	0	0.55	...	∨ — n, m.
5.0	W	6.0	W	8.5	...	...	...	10	0	0	0.39	...	^{s} 8^h - 10^h.
...	.	...	...	...	...	...	...	...	. .	...	....	...	
7.4	..	5.5	..	8.5	...	...	...	3.6	0.0	0.6	1.31	0.00	
7.5	..	5.6	..	7.3	...	...	...	6.1	4.4	4.8	17.22	6.70	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	M
1	62.8	61.3	61.0	61.7	4.8	11.4	6.0	2.2	11.4	6.1	4.6	4.6	5.3	4.8	71	46	76	
2	58.7	56.2	56.9	57.3	4.4	9.0	4.8	2.1	9.4	5.2	4.9	5.0	5.2	5.0	77	58	81	
3	60.0	60.3	63.0	61.1	2.2	8.4	1.8	0.3	8.9	3.3	4.6	5.6	5.0	5.1	86	68	96	
4	**66.5**	65.4	64.6	65.5	-3.0	1.0	0.8	-4.8	1.0	-1.5	3.5	4.9	4.9	4.4	96	100	100	
5	58.1	54.9	54.8	55.9	0.8	9.2	4.6	-2.3	9.2	3.1	4.3	4.0	4.9	4.4	88	46	77	
6	53.2	51.1	53.3	52.5	1.2	9.4	3.6	-1.4	9.4	3.2	4.4	5.6	5.5	5.2	89	64	93	
7	50.6	47.9	47.3	48.6	4.6	7.4	6.2	1.7	7.4	5.0	5.7	5.8	6.0	5.8	90	74	85	
8	**46.6**	46.8	48.6	47.3	2.6	0.4	0.4	-1.5	5.3	1.7	5.3	4.6	4.3	4.7	96	96	89	
9	50.3	50.1	52.3	50.9	0.2	1.4	0.8	-1.3	1.7	0.3	2.7	2.5	2.5	2.6	57	49	51	
10	52.3	51.8	52.5	52.2	-1.4	0.0	-2.2	-3.4	0.9	-1.5	2.0	1.9	2.3	2.1	49	42	59	
I Decade	55.9	54.6	55.4	55.3	1.6	5.8	2.7	-0.8	6.5	2.5	4.2	4.5	4.6	4.4	79.9	64.3	80.7	
11	55.8	56.4	57.2	56.5	-4.4	0.6	-1.0	-6.7	0.6	-2.9	2.2	2.1	2.6	2.3	67	44	62	
12	52.7	50.3	50.2	51.1	-2.4	-1.4	-1.4	-2.8	-1.1	-1.9	3.7	3.6	3.2	3.5	96	88	76	
13	48.7	46.5	46.1	47.1	-8.0	-5.0	-8.2	-12.3	-1.6	-7.5	1.9	2.1	2.3	2.1	77	66	94	
14	45.0	40.7	37.9	41.2	-4.8	-4.0	-2.8	-8.8	-2.7	-4.8	3.0	3.2	3.7	3.3	95	95	100	
15	36.9	37.6	40.3	38.3	0.4	1.6	2.4	-4.2	2.4	0.3	4.6	5.0	5.5	5.0	96	96	100	
16	46.3	48.1	49.6	48.0	2.4	3.4	2.4	0.6	3.9	2.3	5.5	5.9	5.5	5.6	100	100	100	
17	52.5	53.5	55.3	53.8	2.6	4.2	1.4	0.4	4.4	2.2	5.1	5.0	4.5	4.9	93	80	89	
18	59.7	60.5	62.2	60.8	0.0	3.4	0.2	-1.8	3.6	0.5	4.1	4.7	4.3	4.4	89	80	93	
19	**64.1**	63.6	63.3	63.6	1.6	2.6	2.0	-2.1	2.6	1.0	5.0	4.9	5.1	5.0	96	89	96	
20	61.5	61.1	61.8	61.5	1.6	1.4	1.2	-0.4	2.4	1.2	5.0	4.7	5.0	4.9	96	93	100	
II Decade	52.3	51.8	52.4	52.2	-1.1	0.7	-0.5	-3.8	1.5	-1.0	4.0	4.1	4.2	4.1	90.5	83.1	91.0	
21	62.9	63.3	64.9	63.7	-0.6	0.8	-0.2	-2.3	1.3	-0.5	4.2	3.3	3.3	3.6	96	68	74	
22	**67.0**	66.3	66.8	66.7	-2.6	0.4	-3.8	-4.9	0.4	-2.7	2.5	2.0	2.3	2.3	66	43	68	
23	65.8	64.4	64.5	64.9	-3.2	0.4	-1.0	-6.6	0.4	-2.6	2.0	2.4	2.4	2.3	57	50	57	
24	65.2	64.2	63.5	64.3	-2.4	0.4	-3.6	-4.5	0.4	-2.5	3.3	3.0	3.0	3.1	87	64	86	
25	60.8	58.7	57.7	59.1	-4.6	-1.8	-1.8	-8.3	-1.1	-3.9	2.8	3.2	3.9	3.3	86	79	96	
26	57.4	56.9	56.9	57.1	-0.4	1.8	0.8	-3.3	1.9	-0.3	4.3	4.1	4.3	4.2	96	79	88	
27	53.9	51.6	52.8	52.8	0.6	0.8	1.0	-0.9	1.0	0.4	4.6	4.7	4.8	4.7	96	96	96	
28	54.9	54.9	55.3	55.0	1.0	4.2	1.6	-1.1	4.5	1.5	4.2	4.2	4.6	4.3	85	67	9	
29	52.6	**48.6**	48.7	50.0	-1.0	1.2	1.2	-4.0	1.6	-0.6	4.3	5.0	5.0	4.8	100	100	100	
30	55.3	57.9	60.9	58.0	0.2	5.0	-1.8	-3.3	5.0	0.0	4.3	4.7	3.9	4.3	93	72	96	
31	63.9	64.3	64.6	64.3	-2.2	0.3	0.8	-5.3	0.8	-1.5	3.9	4.7	4.7	4.4	100	96	96	
III Decade	60.0	59.2	59.7	59.6	-1.4	1.3	-0.9	-4.0	1.5	-1.2	3.7	3.8	3.8	3.8	87.5	74.0	86.0	
Mese . . .	56.2	55.3	56.0	55.8	-0.3	2.5	0.4	-2.9	3.1	0.1	4.0	4.1	4.2	4.1	86.0	73.8	85.9	

Direzione e velocità del vento in chilometri						Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h mm.	Neve cm.	METEORE
9h		15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h - 9h			
7.5	W	6.0	W	10.5		...	...	...	0	0	0	0.73	...	...	∨ ⌙ m.
7.5	W	1.5	W	5.0		...	N	...	0	5r	0	0.60	...	...	∨ ⌙ m.
11.0	W	2.0	W	11.5		...	...	...	10	0	0	gelato	..	...	⌙ m.
3.5	NW	3.5	NW	8.0		...	...	...	10	10	10	»	...	...	≡² ∨² ⌙ m.; ≡² ⌙ 14h-24h.
9.0	W	3.5	W	11.0		...	NNW	...	10	1r	0	0.82	...	...	⌙ m. Rosso vivo SW-W 17h.
4.0	N	7.0	NE	7.0		...	...	...	0	0	0	0.32	...	...	⌙ m.
5.0	W	3.5	W	4.0		...	W	...	10	9r	10	0.28	0.06	. .	m.; ◍ 21h35m a dopo 24h.
10.5	NE	9.5	NE	2.0		...	...	...	10	10	10	gelato	5.11*	0.5	◍ 5h-16h; △ ✳ 17h10m-22h.
6.5	N	3.5	N	7.0		W	...	...	9m	10	10	»	...	...	⌙ tutto il giorno.
6.0	N	5.5	W	9.5		...	...	...	10	0	0	»	...	...	⌙ tutto il giorno.
7.1	..	4.6	..	7.6		...	...	...	6.9	4.5	4.0	2.75	5.17	0.5	
4.9	E	11.0	E	13.0		...	W	...	0	8mr	10	gelato	0.63*	15.5	∨ n, m.; ⌙ tutto il giorno; ✳ III.
8.5	W	10.5	W	6.5		...	...	...	10	10	10	»	8.02*		✳ fino 17h45m; ⌙ continuo.
8.5	W	5.0	W	5.5		...	...	...	0	0	10	»	...	...	≡² m.; ⌙ tutto il giorno.
11.5	W	12.0	W	19.5		...	...	...	10	10	10	»	29.88*	33.5	✳ 1h30m-24h; ⌙; ⌭ NW 18h-21h.
11.5	W	19.5	W	20.0		...	...	...	10	10	10	»	15.64*		✳ 0h-4h30m; ◍ a ripr. 4h30m-24h; ⌙ m.; ⌭ W.NW 12h-21h.
5.0	NW	4.0	NW	9.0		...	...	...	10	10	10	»	1.81	...	≡² n, e durante il giorno; ◍ 0h-10h.
11.0	W	10.5	W	13.0		...	...	...	10	10	1r	»	...	...	⌙ n, m.
5.5	W	1.0	W	2.0		WNW	SW	...	9mr.	5mr	10	3.23	...	...	⌙ m.; ≡° III.
3.5	NW	8.5	NW	11.0		...	...	...	10	10	10	0.18	0.75	...	≡ ⌙ n, m.; ◍ 21h30m-24h.
8.5	NW	11.5	NW	4.5		. .	...	...	10	10	10	gelato	6.34*	2.5	◍ 0h-8h50m; ◍ △ 8h50m-10h poi ✳.
7.8	..	9.4	..	10.4		...	...	...	7.9	8.3	9.1	3.41	63.07	51.5	
3.0	N	3.0	N	0.5		...	...	...	10	10	10	gelato	2.63*	5.5	✳ fino a 12h8m; ⌙ III.
7.0	NW	10.0	NW	9.0		...	...	...	0	0	0	»	...	...	⌙ continuo. Rosso al tramonto.
8.5	W	4.0	W	11.5		...	...	...	10	10	10	»	0.05*	...	⌙ continuo; ✳ 23h15m e seguita.
5.5	W	2.0	SW	1.5		W	...	...	3r	0	0	»	0.33*	0.5	✳ fino 2h30m; ⌙ m.; ≡² III a 24h Tramonto rosso.
1.5	W	2.5	W	2.0		...	...	...	10	10	10	»	1.63*	2.5	⌙; ◍ 10h50m-11h10m; ◍ 12h-13h; 1h35m-24h.
5.0	W	0.5	W	2.0		...	..	...	10	10	10	»	...	...	⌙ m.
5.0	W	15.0	W	12.5		...	...	...	10	10	10	»	8.05*	11.5	⌙ m. ✳ 0h15m-16h10m; ◍ ✳ 18h-19h.
11.5	W	2.0	W	2.5		W	...	...	7r	10	10	»	...	...	⌙ m.
8.3	W	4.3	W	17.5		...	...	...	10	10	5r	»	3.49	...	⌙ n, m.; ≡² 9h-21h; ◍ 12h10m-20h5m ⌭ W.NW 19h-21h.
4.5	W	7.5	W	7.0		WNW	...	...	2r	0	10	»	...	...	⌙ m.; ≡² 19h-24h. Tram. rosso.
1.5	N	1.5	N	9.5		...	...	...	10	10	10	»	...	...	≡² ⌙ n, m.; ≡° III.
5.1	..	4.8	..	6.9		...	...	...	7.5	7.3	7.7	gelato	16.18	20.0	
6.7	..	6.2	..	8.2		...	...	...	7.4	6.7	7.0	6.16	84.42	72.0	

TEMPERATURA

1899	I.ª DECADE				II.ª DECADE				III.ª DECADE				MESE			
	Temperatura centigrada				Temperatura centigrada				Temperatura centigrada				Temperatura centigrada			
	Media	Assoluta Min.	Assoluta Mass.	Data del Min. e del Massimo	Media	Assoluta Min.	Assoluta Mass.	Data del Min. e del Massimo	Media	Assoluta Min.	Assoluta Mass.	Data del Min. e del Massimo	Media	Assoluta Min.	Assoluta Mass.	Data del Mi e del Massim
Gennaio .	4.3	— 0.3	9.8	6 ; 4	6.2	— 3.9	13.9	19 ; 14	4.8	— 2.3	12.0	23 ; 22	5.1	— 3.9	13.9	19 ; 1
Febbraio .	4.5	— 1.8	12.7	5 ; 10	7.6	1.7	14.5	$\frac{14}{16}$; 20	5.2	— 2.9	14.4	27 ; 21	5.8	— 2.9	14.5	27 ; 2
Marzo . . .	6.2	— 3.2	17.6	7 ; 2	10.9	0.7	20.5	20 ; 17	6.8	— 1.8	20.0	26 ; 30	8.0	— 3.2	20.5	7 ; 1
Aprile. . .	12.0	3.7	20.9	10 ; 3	11.8	3.2	18.9	14 ; 17	13.7	7.4	22.4	25 ; 30	12.5	3.2	22.4	14 ; 3
Maggio . .	14.4	5.3	22.5	6 ; 10	19.2	11.6	27.9	12 ; 20	17.5	8.7	28.9	31 ; 22	17.0	5.3	28.9	6 ; 2
Giugno . .	21.3	11.1	29.9	1 ; 7	18.8	12.1	28.9	16 ; 13	21.0	13.7	28.4	$\frac{23}{24}$; 27	20.4	11.1	29.9	1 ; 7
Luglio . .	22.0	14.5	28.5	5 ; 9	23.9	16.1	29.6	12 ; 20	26.1	18.2	33.5	26 ; 24	24.0	14.5	33.5	5 ; 2
Agosto . .	25.1	17.1	32.4	2 ; 5	24.3	14.4	31.4	11 ; 15	23.7	14.6	30.9	23 ; 27	24.3	14.4	32.4	11 ; 5
Settembre	24.1	13.2	31.6	10 ; 3	18.9	12.7	26.3	$\frac{12}{15}$; 20	17.8	10.6	26.0	30 ; 21	20.3	10.6	31.6	30 ; 3
Ottobre . .	17.0	6.8	23.5	10 ; 5	11.5	4.6	16.9	20 ; 13	12.2	4.7	18.2	21 ; 28	13.5	4.6	23.5	20 ; 5
Novembre	13.7	8.5	17.0	10 ; 3	6.7	0.6	14.1	$\frac{17}{18}$; 11	4.6	— 2.5	10.4	28 ; 25	8.3	— 2.5	17.0	28 ; 3
Dicembre.	2.5	— 4.8	11.4	4 ; 1	— 1.0	— 12.3	4.4	13 ; 17	— 1.2	— 8.3	5.0	25 ; 30	0.1	— 12.3	11.4	13 ; 1
Anno . . .	. . .	. . .	. . .	. . . .	. . .	. . .	. . .	. . . .	. . .	. . .	. . .	. . . .	13.3	— 12.3	33.5	13 dic 24 lug

	Temperatura media osservata	Temperatura media normale	Differenza colla normale
Inverno	3.7	2.7	+ 1.0
Primavera . . .	12.5	13.3	— 0.8
Estate	22.9	23.8	— 0.9
Autunno.	14.0	13.9	0.1
Anno.	13.3	13.4	— 0.1

Valori orarii diurni dell'altezza in mm. dell'acqua
raccolta nell'udografo del R. Osservatorio Geofisico in Modena
nell'anno 1899.

Pioggia

Mese e Giorno	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
Gennaio 1	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
» 2	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
» 9	....	....	....	....	....	....	....	....	p	....	....	..
» 10	....	....	....	....	....	....	....	....	p	....	....	..
» 11	0,22	p	p	p	p	p	....	....	....	0,18	1,50	0,
» 23	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
» 24	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
» 25	p	p	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
» 26	....	....	0,20	0,59	1,82	1,48	1,17	2,09	2,43	3,30	1,72	1,
» 27	....	....	....	....	0,29	1,63	0,74	0,12	0,27	0,22	0,03	0,
» 28	....	0,16	0,12	....	....	0,08	....	....	....	....	p	0,
» 30	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,06	0,
» 31	....	....	0,03	0,40	0,43	0,34	0,74	1,31	0,49	0,22	0,09	0,
Febbraio 1	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	p	p	
» 2	0,17	1,15	0,07	0,08	....	....	....	....	0,06	0,35	0,07	0,
» 3	....	....	....	....	....	....	....	....	p	0,14	0,16	..
» 4	0,50	0,05	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
» 11	....	....	....	....	....	0,02	0,05	0,03	0,02	0,02	0,09	..
» 15	....	....	....	....	....	....	....	....	p	....	....	..
» 16	p	p	p	p	p	p	....	....	....	....	....	..
Marzo 5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
» 9	....	....	....	....	....	....	....	0,12	....	0,03	0,05	0,
» 10	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	p	p	....	....	
» 11	0,22	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,33	0,17	0,06	0,20	p	0,
» 12	....	....	....	....	....	....	....	....	0,15	....	....	..
» 19	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
» 20	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,06	0,08	0,
» 21	....	....	....	....	....	....	....	....	p	....	....	..
» 22	....	....	....	....	0,23	0,23	0,16	0,25	0,20	0,38	0,05	..
» 23	....	....	....	....	....	....	....	0,10	0,61	0,24	0,21	0,
» 24	....	....	0,03 *	0,12 *	0,02 *	....	....	....	....	....	....	..
» 25	....	....	....	....	....	....	....	....	p	p	p *	p
Aprile 4	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	.. .	4,
» 7	....	....	....	....	....	....	....	....	p	....	....	..

anno 1899.

13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	SOMMA
.	....	....	....	....	....	....	....	....	0,25	....	....	0,25
..	....	....	....	....	....	....	....	0,16	2,00	0,16	....	2,32
p	0,05	0,03	....	....	....	....	....	p	p	p	....	0,08
..	....	....	....	....	....	....	0,19	0,75	1,37	0,58	0,40	3,29
03	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	2,71
..	....	....	....	p	....	....	....	....	....	....	....	p
p	....	....	....	....	....	0,34	1,56	0,90	0,38	0,08	0,20	3,46
..	....	....	....	....	....	....	....	0,15	0,05	....	....	0,20
21	p	....	....	....	....	....	1,95	0,06	....	....	....	18.09
03	p	p	0,15	0,41	0,12	0,05	0,05	p	....	....	....	4,41
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,19
02	0,02 =	....	....	....	....	0,03 _	0,08 ≡	0.02 =	....	....	....	0,28 —
04	p	0,09	0,05	0,31	0,21	0,08	0,28	0,03	0,21	0,09	0,04	5,67
p	0,03	0,03	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,30
56	0,37	0,05	0,10	....	0,05	0,16	0,15	....	p	....	....	5,55
..	....	....	....	....	....	0,08	0,12	0,05	0,03	0,21	0,09	0,91
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,55
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,23
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p
..	....	....	0,09	3,74	2,05	4,17	p	....	....	....	....	10,05
95 ≠	1,36 ≠	0,36	....	....	....	....	....	....	....	0,13	0,07	3,17 ≠
p	....	....	....	....	....	....	....	....	0,22	0,02	0,46	0,97
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1,42
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,15
..	....	....	p	p	p	....	....	....	....	....	....	p
65 +	0,06	0,03	p	....	....	....	....	....	....	....	....	1,27 +
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p
..	....	0,08	p	....	....	....	....	....	....	....	....	1,58
59	0,31	0,31	0,53	0 56	0.76	0,82	0,90	0,92	0,28	....	....	7,49
..	....	....	p	p	0,57	....	0,06	0,03	0,05	0,10	....	0,98 +
p	p	p ≠	p	0,08 ×	....	....	0.03	....	....	....	....	0,11 ×
51	7,90	4,50	0,35	0,03	0.03	....	....	....	....	....	....	29,98
..	....	....	....	....	....	....	....	p	0,46	0,35	....	0,81

Mese e Giorno		0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	
Aprile	8	0,03	0,02	p	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	9	....	....	....	....	....	5,49	6,92	3,51	3,72	1.70	1,08	0,	
»	12	....	....	0,92	2,52	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	13	1,50	0,53	0,87	....	0,09	0,22	....	p	p	p	....	....	..
»	14	....	....	....	....	....	....	....	p	p	0,10	p	0,	
»	15	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
»	17	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	18	0,39	0,87	0,16	0,16	....	....	p	p	0,36	1,17	0,09	....	..
»	19	....	....	0,30	0,03	0,02	p	p	....	....	....	p		
»	20	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	22	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	23	....	....	....	....	....	p	0,38	0,10	p	....	....	....	..
»	25	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
»	26	....	....	....	....	....	....	0,15	0,08	0,03	....	....	....	..
»	27	0,03	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	30	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
Maggio	4	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	5	....	0,28	0,16	1,29	0,82	0,27	1,20	0,67	0,30	0,85	0,54	0,	
»	9	....	....	0,19	0,03	0,05	0,42	0,12	0,08	....	....	....	....	..
»	10	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	11	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	15	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p	....	....	..
»	24	....	....	....	....	....	....	p	0,08	0,58	0,24	0,37	0,	
»	25	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	26	0.05	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	27	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	28	....	....	0,05	3,69	0,58	0,16	1,20	....	....	....	....	0,	
»	29	1,36	1,52	1,12	1,68	0,14	....	....	....	....	....	....	....	..
»	31	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
Giugno	8	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	9	0,93	0,09	....	0,10	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	13	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	14	....	1,51	10,35	2,96	1,98	0,53	1,09	1,42	p	0,88	2,89	1,	
»	16	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..

13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	SOMMA
..	....	....	....	p	....	....	....	....	....	....	....	0,05
30	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	23,71
..	....	....	....	....	....	p	....	....	p	0,46	3,42	7,32
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	3,21
08	0,65	1,53	0,34	0,02	p	....	p	....	....	....	....	2,80
26	3,45	4,18	p	....	....	....	....	....	....	....	....	7,89
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,52	0,49	1,01
..	....	p	....	....	....	....	....	....	....	....	....	3,20
p	0,50	4,54	0,98	0,76	4,39	3,24	0,05	....	....	....	....	14,81
p	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p
..	p	p	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p
..	....	p	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,48
..	p	p	0,05	0,05	0,05	p	....	....	....	....	....	0,15
p	p	....	....	....	....	....	p	5,78	0,32	0,02	....	6,38
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,03
..	....	....	....	....	....	....	0,56	....	....	....	....	0,56
..	....	....	....	....	....	....	p	p	....	....	....	p
12	0,57	0,17	p	....	....	....	....	....	....	....	....	7,31
..	p	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,89
..	....	....	....	....	....	....	....	....	p	p	....	p
..	....	....	....	....	....	0,28	7,16	....	....	....	....	7,44
..	p	0,21	1,29	0,75	....	0,29	0,29	p	0,98	0,19	....	4,00
33	....	....	....	....	p	....	....	....	p	....	....	1,63
..	....	....	p	0,3	....	0,06	1,10	....	0,15	0,31	....	2,75
..	....	....	p	....	....	....	....	....	....	....	....	0,05
p	1,78	....	....	p	....	....	....	....	p	....	....	1,78
17	0,45	0,11	0,20	1,08	0,94	0,53	0,35	....	p	0,28	0,79	10,61
..	....	....	....	p	....	....	....	....	....	....	....	5,82
.	p	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p
..	....	....	....	....	p	....	....	....	....	....	....	p
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1,12
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p	....	p
10	....	....	0,03	0,03	....	....	....	....	....	....	....	25,22
..	0,05	1,39	0,15	p	....	....	....	....	....	....	....	1,59

Mese e Giorno		0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
Giugno	17	....	....	....	....	....	....	....	....	p	....	p	
»	18	....	....	....	....	....	....	0,04	0,19	0,56	0,32	0,40	0,
»	19	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	21	....	....	....	....	....	....	p	p	0,31	0,35	0,12	..
»	25	....	....	....	....	....	3,25	1,97	0,98	1,62	0,06	....	..
»	30	....	....	....	....	....	....	0,25	....	....	....	....	
Luglio	1	0,51	0,40	0,56	0,65	0,78	0,60	0,10	....	....	....	....	..
»	2	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	3	2,74	0,58	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	4	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	6	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	7	5,58	5,67	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	8	0,50	....	....	....	0,34	....	....	....	....	....	....	..
»	10	....	....	....	....	0,05	0,05	2,80	4,61	1,78	p	....	
»	11	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	14	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	16	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	24	....	....	....	p	....	....	....	..	....	....	....	..
»	28	...	....	....	....	....	....	....	....	....	p	....	..
Agosto	8	....	....	....	....	....	p	....	....	....	....	....	..
»	10	....	....	....	....	....	0,71	....	....	....	....	....	..
»	17	....	....	....	....	....	p	....	....	....	....	....	..
»	22	....	....	....	....	....	....	....	....	p	p	....	..
»	31	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
Settembre	8	....	....	....	....	....	....	....	....	p	....	....	..
»	9	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	10	....	....	27,11	4,41	0,03	....	....	....	....	....	....	..
»	17	....	....	....	....	0,10	....	....	p	1,96	8,30	1,41	0,
»	23	....	0,59	0,74	2,93	3,04	6,69	4,05	2,30	1,39	1,16	0,10	.
»	28	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
»	29	0,30	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
»	30	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
Ottobre	1	....	....	....	....	....	....	....	....	1,69	0,67	....	.
»	2	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p	p	..

13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	SOMMA
..	....	....	....	....	0,05	0,15	....	p	0,04	....	....	0,24
p	p	p	p	....	....	....	....	....	....	....	....	1,54
..	....	....	p	....	....	....	....	....	....	....	....	p
p	....	0,03	....	p	....	....	p	....	....	....	....	0,81
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,07	0,15	8,10
p	p	p	0,05	0,07	0,06	0,20	0,04	0,04	p	....	0,50	1,21
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	3,60
p	p	p	p	....	....	.. .	....	p	0,06	2,60	6,22	8,88
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	3,32
..	....	....	p	....	....	....	....	....	....	....	....	p
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	13,15	1,20	14,35
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	11,25
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,84
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	9,29
..	....	....	p	0,15	0,05	....	....	....	....	....	....	0,20
..	....	....	....	....	0,10	....	....	....	....	....	....	0,10
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,16	0,16
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p	p
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,71
..	....	....	p	....	....	....	....	....	....	....	....	p
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p
..	....	.. .	....	....	p	....	....	....	....	....	....	p
..	....	....	.. .	....	p	....	....	....	....	....	....	p
..	....	....	p	....	p	....	....	....	....	....	....	p
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	31,55
p	p	0, 56	0,50	0,16	p	....	....	....	....	....	....	13,09
08	0,06	....	2,61	2,34	0,84	1,28	0,06	....	....	....	....	31,21
p	p	p	0,80	0 03	....	0,06	0,03	....	....	0,30	0,05	1,27
..	....	....	....	.. .	....	....	....	....	....	....	....	0,30
..	....	0,09	1,00	....	...	....	....	....	....	....	...	1,09
..	....	....	....	....	....	....	. ..	....	....	....	....	2,36
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p

Mese e Giorno	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
Ottobre 4	....	....	0,05	....	....	....	....	....	....	....	....	.
» 5	....	....	....	....	....	p	....	....	....	....	....	.
» 6	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
» 7	....	....	....	....	1,86	2,80	1,38	2,06	0,10	....	0,21	1
» 12	....	....	....	....	....	....	....	....	p	0,15	0,62	0
» 14	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	.
» 15	....	....	....	....	0,27	0,46	0,11	p	0,41	0,66	0,46	0
» 16	2,55	0,58	0,40	0,44	0,81	0,58	1,37	1,08	0,97	1,54	0,87	1
» 17	0,31	0,12	....	....	....	....	0,08	....	....	....	....	.
Novembre 1	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p	
» 6	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p	1
» 7	....	....	....	0,16	0,28	0,08	0,03	0,09	....	....	....	
» 9	....	....	0,31	0,12	0,25	....	....	....	....	....	....	.
» 18	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	.
Dicembre 7	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	.
» 8	0,03	....	....	....	....	1,65	0,95	0,06	0,15	0,43	0,18	0
» 11	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	.
» 12	0,65 ⁎	0,56 ⁎	0,68 ⁎	0,29 ⁎	0,28 ⁎	1,02 ⁎	0,80 ⁎	0,59 ⁎	1,82 ⁎	0,68 ⁎	0,34 ⁎	0
» 14	....	p ⁎	0,35 ⁎	0,50 ⁎	0,63 ⁎	0,65 ⁎	0,60 ⁎	0,68 ⁎	0,73 ⁎	1,93 ⁎	1,12 ⁎	1
» 15	0,40 ⁎	0,05 ⁎	....	0,05 ⁎	0,18 ⁎	0,25	0,22	0,14	....	p	0,61	2
» 16	0,78	0,31	0,06	0,03	0,03	0,25	0,10	0,14	0,06	0,05	p	.
» 19	....	....	....	....	....	....	0,05 ≡	0,03 ≡	0,02 ≡	....	....	.
» 20	0,11	0,48	0,56	0,39	0,12	0,03	p	p	p	p ⁎	0,12 ⁎	0
» 21	0,40 ⁎	0,12 ⁎	0,30 ⁎	0,43 ⁎	0,55 ⁎	0,25 ⁎	0,18 ⁎	0,12 ⁎	0,11 ⁎	0,11 ⁎	0,06 ⁎	
» 23	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	.
» 24	0,12 ⁎	0,16 ⁎	0,05 ⁎	....	....	....	....	....	....	....	....	.
» 25	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p ⁎	
» 27	p ⁎	0,05 ⁎	0,08 ⁎	0,10 ⁎	0,10 ⁎	0,15 ⁎	0,18 ⁎	0,22 ⁎	0,62 ⁎	1,10 ⁎	1,04 ⁎	1
» 29	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	.

13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	SOMMA
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,05
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p
»	p	p	....	0,09	....	....	....	....	....	....	....	0,09
2	1,09	2,56	3,53	1,10	0,37	0,68	1,82	0,82	0,05	0,05	0,03	26,55
25	0,07	0,03	p	p	p	....	....	....	....	....	....	1,68
..	....	....	....	....	p	p	...	....	....	....	....	p
37	0,25	0,62	0,31	1,38	0,76	0,76	1,14	0,95	1,23	0,89	2,33	13,85
28	1,34	0,82	1,35	0,80	0,93	0,70	0,40	0,06	0,05	0,10	p	20,40
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,51
..	0,33	....	....	....	....	p	p	....	....	....	....	0,33
78	0,35	0,05	....	....	....	....	....	p	p	0,53	0,29	4,23
»	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,64
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,68
..	....	....	....	....	....	....	p	0,13	0,49	....	....	0,62
..	....	....	....	....	....	....	....	....	p	p	0,06	0,06
27	0,10	0,10	0,05	....	0,19 ✳	0,40 ✳	0,28 ✳	0,05 ✳	p ✳	....	....	5,11 ✳
..	....	....	....	....	....	....	....	p ✳	0,08 ✳	0,15 ✳	0,40 ✳	0,63 ✳
36 ✳	0,09 ✳	0,05 ✳	0,05 ✳	p ✳	p ✳	....	....	....	....	....	....	8,02 ✳
71 ✳	2,15 ✳	2,52 ✳	3,26 ✳	3,11 ✳	3,04 ✳	1,83 ✳	0,73 ✳	0,56 ✳	0,64 ✳	0,64 ✳	0,95 ✳	29,88 ✳
90	2,60	0,68	0,25	0,25	0,20	1,01	0,49	0,18	0,49	1,56	1,68	15,64 ✳
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1,81
..	....	....	....	....	....	....	....	....	p	0,25	0,40	0,75
16 ✳	0,53 ✳	0,74 ✳	0,65 ✳	0,68 ✳	0,84 ✳	0,25 ✳	0,09 ✳	0,12 ✳	0,22 ✳	0,03 ✳	0,09 ✳	6,34 ✳
» ✳	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	2,63 ✳
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,05 ✳	0,05 ✳
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,33 ✳
.	0,06 ✳	0,16 ✳	0,29 ✳	0,38 ✳	0,38 ✳	0,18 ✳	0,10 ✳	0,08 ✳	p ✳	p ✳	p ✳	1,63 ✳
9 ✳	1,17 ✳	0,64 ✳	0,07 ✳	0,03 ✳	....	p ✳	....	....	....	....	....	8,05 ✳
3 —	0,05	0,18	0,09	0,03	0,12	2,25	0,71	0,03	....	....	....	3,49

Valori orarii dell' altezza dell' acqua ca

MESI	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
Gennaio. . . .	0,22	0,16	0,35	0,99	2,54	3,53	2,65	3,52	3,19	3,74	2,08	3
Febbraio . . .	0,71	1,23	0,10	0,11	0,03	0,04	0,07	0,05	0,10	0,51	0,32	0
Marzo	0,28	0,12	0,09	0,18	0,31	0,29	0,52	0,64	1,02	0,91	0,39	1
Aprile.	1,95	1,42	2,25	2,71	0,11	5,71	7,45	3,69	4,11	2,97	1,17	5
Maggio	1,41	1,80	1,52	6,69	1,59	0,85	2,52	0,83	0,88	1,09	0,91	0
Giugno	0,93	1,60	10,35	3,06	1,98	3,78	3,35	2,59	2,49	1,61	3,41	1
Luglio.	9,33	6,65	0,56	0,65	1,17	0,65	2,90	4,61	1,78	p	0,00	
Agosto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	p	p	0,00	0
Settembre. . .	0,30	0,59	27,85	7,34	3,17	6,69	4,05	2,30	3,35	9,46	1,51	0
Ottobre	2,86	0,70	0,45	0,44	2,94	3,84	2,94	3,14	3,17	3,02	2,16	4
Novembre. . .	0,00	0,00	0,31	0,28	0,53	0,08	0,03	0,09	0,00	0,00	p	1
Dicembre. . .	2,49	1,73	2,08	1,79	1,89	4,25	3,08	1,98	3,51	4,30	3,47	5
Anno.	20,48	16,00	45,91	24,24	16,26	30,42	29,56	23,44	23.60	27,61	15,42	22

r ogni mese e per l'intero anno 1899.

	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	SOMMA
,08	0,10	0,12	0,20	0,72	0,38	0,50	4,09	2,07	1,26	0,91	0,64		41,25
,56	0,40	0,08	0,10	0,00	0,05	0,24	0,27	0,05	0,03	0,24	0,09		7,54
,19	1,73	0,78	0,62	4,38	3,38	4,99	0,99	0,95	0,55	0,25	0,53		27,19
,15	12,50	14,75	1,72	0,86	4,47	3,24	0,61	5,78	0,78	1,35	3,91		102,39
,62	2,80	0,49	1,49	2,66	0,94	1,16	9,20	p	1,13	0,78	0,79		42,28
,10	0,05	1,42	0,23	0,10	0,11	0,35	0,04	0,04	0,04	0,07	0,65		39,83
p	p	p	p	0,15	0,15	0,00	0,00	p	0,06	15,75	7,58		51,99
,00	0,00	0,00	p	0,00	p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,71
,08	0,06	0,65	4,91	2,53	0,84	1,29	0,09	0,00	0,00	0,30	0,05		78,51
,02	2,75	4,03	5,19	3,37	2,06	2,14	3,36	1,83	1,33	1,04	2,36		65,49
,78	0,68	0,05	0,00	0,00	0,00	p	p	0,13	0,49	0,53	0,29		6,50
,82	6,75	5,07	4,71	4,48	4,77	5,92	2,40	1,02	1,43	2,63	3,63		84,42
,40	27,82	27,44	19,17	19,25	17,10	19,83	21,05	11,87	10,10	23,85	20,52		548,10

Pioggia del 1899 — Valori decadici.

Decadi	Pioggia 1899 (P)	Somma decadica 1830-99	Media decadica 1830-99 (M)	P — M	Decadi	Pioggia 1899 (P)	Somma decadica 1830-99	Media decadica 1830-99 (M)	P — M
1.ª	5,94	1064,24	15,20	— 9,26	19.ª	51,53	1139,03	16,27	+ 35,26
2.ª	2,71	1140,51	16,29	— 13,58	20.ª	0,46	804,66	11,50	— 11,04
3.ª	32,60	1105,30	15,79	+ 16,81	21.ª	p	1160,60	16,58	— 16,58
4.ª	7,31	860,61	12,29	— 4,98	22.ª	0,71	764,41	10,92	— 10,21
5.ª	0,23	1084,73	15,50	— 15,27	23.ª	p	1028,70	14,69	— 14,69
6.ª	0,00	998,00	14,26	— 14,26	24.ª	p	1483,20	21,19	— 21,19
7.ª	14,19	1027,89	14,68	— 0,49	25.ª	31,55	1184,85	16,93	+ 14,62
8.ª	2,84	931,54	13,31	— 10,47	26.ª	13,09	1591,29	22,73	— 9,64
9.ª	10,16	1436,96	20,53	— 10,37	27.ª	33,87	1797,57	25,68	+ 8,19
10.ª	54,55	1517,35	21,68	+ 32,87	28.ª	29,05	1708,65	24,41	+ 4,64
11.ª	40,24	1331,34	19,02	+ 21,22	29.ª	36,44	1853,54	26,48	+ 9,96
12.ª	7,60	1549,80	22,14	— 14,54	30.ª	0,00	2408,90	34,41	— 34,41
13.ª	8,20	1790,80	25,58	— 17,38	31.ª	5,88	1959,78	28,00	— 22,12
14.ª	11,44	1564,74	22,35	— 10,91	32.ª	0,62	1776,32	25,38	— 24,76
15.ª	22,64	1669,84	23,86	— 1,22	33.ª	0,00	1464,10	20,91	— 20,91
16.ª	1,12	1543,82	22,05	— 20,93	34.ª	5,17	1870,37	26,72	— 21,55
17.ª	28,59	1301,09	18,59	+ 10,00	35.ª	63,07	1165,47	16,65	+ 46,42
18.ª	10,12	1228,72	17,55	— 7,43	36.ª	16,18	1213,98	17,34	— 1,16

Pioggia del 1899 — Valori mensili ed annuo.

MESI	Pioggia 1899 (P)	Somma mensile 1830-99	Media mensile 1830-99 (M)	P — M	MESI	Pioggia 1899 (P)	Somma mensile 1830-99	Media mensile 1830-99 (M)	P — M
Gennaio .	41,25	3310,05	47,28	— 6,03	Luglio . .	51,99	3104,29	44,35	+ 7,64
Febbraio .	7,54	2943,34	42,05	— 34,51	Agosto . .	0,71	3276,31	46,80	— 46,09
Marzo . . .	27,19	3396,39	48,52	— 21,33	Settembre	78,51	4573,71	65,34	+ 13,17
Aprile. . .	102,39	4398,49	62,84	+ 39,55	Ottobre . .	65,49	5971,09	85,30	19,81
Maggio . .	42,28	5025,38	71,79	— 29,51	Novembre	6,50	5200,20	74,29	— 67,79
Giugno . .	39,83	4073,63	58,19	— 18,36	Dicembre	84,42	4249,82	60,71	+ 23,71
Anno . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .	548,10	49522,70	707,46	—159,36

Altezza diurna della Pioggia in millimetri misurata da 0^h a 24^h.

1899	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.25	0.30	...	...	...	...	3.60	...	...	2.36	0.33	...
2	2.32	5.55	...	...	...	...	8.88	...	...	p	...	...
3	...	0.91	...	...	...	...	3.32	...	...	...	...	...
4	...	0.55	...	29.98	p	...	p	...	...	0.05	...	...
5	...	...	10.05	...	7.31	...	...	...	...	p	...	...
6	...	...	...	...	...	...	14.35	...	...	0.09	4.23	...
7	...	...	...	0.81	...	...	11.25	...	...	26.55	0.64	0.06
8	...	...	⚹°	0.05	...	p	0.84	p	p	...	...	5.11 ⚹
9	0.08	...	3.17 ⚹	23.71	0.89	1.12	...	...	p	...	0.68	...
10	3.29	...	0.97	...	p	...	9.29	0.71	31.55	...	...	...
Decade I	**5.94**	**7.31**	**14.19**	**54.55**	**8.20**	**1.12**	**51.53**	**0.71**	**31.55**	**29.05**	**5.88**	**5.17**
11	2.71	0.23	1.42	...	7.44	...	0.20	...	...	...	...	0.63 ⚹
12	...	..	0.15	7.32	...	...	...	...	...	1.68	...	8.02 ⚹
13	...	...	...	3.21	...	p	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	2.80	...	25.22	0.10	...	...	p	...	29.88 ⚹
15	...	p	...	7.89	4.00	...	...	...	...	13.85	...	15.64 ⚹
16	...	p	...	...	...	1.59	0.16	...	...	20.40	...	1.81
17	...	...	...	1.01	...	0.24	...	p	13,09	0.51	...	...
18	...	...	...	3.20	...	1.54	...	...	...	...	0.62	...
19	...	...	p	14.81	...	p	...	...	...	...	...	0.75
20	...	...	1.27 ⚹	p	...	...	...	...	...	...	...	634 ⚹
Decade II	**2.71**	**0.23**	**2.84**	**40.24**	**11.44**	**28.59**	**0.46**	**p**	**13.09**	**36.44**	**0.62**	**63.07**
21	...	...	p	...	...	0.81	...	...	...	...	...	2.63 ⚹
22	...	...	1.58 ⚹	p	...	...	...	p	...	...	...	...
23	inc	...	7.49 ⚹	0.48	...	...	...	...	31.21	...	...	0.05 ⚹
24	3.46	...	0.98 ⚹	...	1.63	...	p	...	...	...	...	0.33 ⚹
25	0.20	...	0.11 ⚹	0.15	2.75	8.10	...	...	...	...	...	1.63 ⚹
26	18.09	...	...	6.38	0.05	...	...	...	...	...	...	...
27	4.41	...	...	0.03	1.78	...	...	...	...	...	...	8.05 ⚹
28	0.49	...	...	...	10.61	...	p	...	1.27	...	...	...
29	...	...	..	...	5.82	...	...	...	0.30	...	...	3.19
30	0.28 ≡	...	...	0.56	...	1.21	...	...	1.09	...	...	...
31	5.67	...	...	...	p	...	...	p	...	...	...	...
Decade III	**32.60**	**0.00**	**10.16**	**7.60**	**22.64**	**10.12**	**p**	**p**	**33.87**	**0.00**	**0.00**	**16.18**
Mese	**41.25**	**7.54**	**27.19**	**102.39**	**42.28**	**39.83**	**51.99**	**0.71**	**78.51**	**65.49**	**6.50**	**84.42**

Pioggia caduta nell'anno mm. 548.1.

Media annuale in mm. dell'acqua caduta nel periodo 1830-1899 (inclusivi) = 707.46.

Neve caduta nell' anno 1899.

MESE	Giorno	Altezza in cm.	ANNOTAZIONI
Marzo	8	inc	Alle 15^h55^m rari fruscoli di neve, di poca durata.
»	9	—	Pioggia fin dal mattino. Alle 12^h40^m pioggia leggera mista ad acqua gelata e dalle 12^h55^m alle 13^h10^m neve mista a pioggia grossa, poi pioggia leggera fino alle 14^h50^m.
»	20	inc	Dalle 10^h35^m alle 10^h50^m pioggia minuta, mista a gelata; alle 11^h18^m fitta pioggia gelata, poi nevischio, indi neve minuta a fiocchetti. Alle 12^h50^m di nuovo pioggia minuta fino a 15^h20^m, a riprese.
»	22	—	Alle 4^h circa pioggia minuta, poi nevischio, indi neve minuta a piccoli fiocchi, che si scioglie nel cadere. Alle 14^h45^m la neve cambiasi in nevischio, che alle 15^h12^m è accompagnato da pioggia minuta e cessa alle 15^h15^m.
»	23	6,5	Dopo le 6^h comincia la neve fitta, minuta, a piccoli fiocchi, che si scioglie toccando il suolo, fermandosi invece sui tetti delle case, e seguita fino alle 21^h20^m, misurando in acqua al pluviometro mm. 7.49, (La neve che si è potuto misurare à raggiunto l' altezza dl cm. 6,5).
»	24	—	Dalle 2^h50^m fin dopo le 4^h pioggia minuta mista a neve.
»	25	—	Dalle 8^h15^m alle 8^h25^m rari fruscoli di neve, poi pioviggina fino alle 9^h20^m. Alle 10^h8^m neve minuta fino a 10^h25^m, poi pioggia fino alle 11^h25^m. Dalle 14^h26^m alle 14^h45^m ancora fruscoli di neve; gocce alle 15^h28^m e alle 16^h20^m neve a piccoli fiocchi fino a 16^h30^m, indi pioggia minuta, che cessa alle 16^h45^m.
Dicembre	8	0,5	Alle 17^h10^m pioggia minuta gelata, poi nevischio, indi neve minuta e a piccoli fiocchi, che cessa verso le 22^h; misurando appena cm. 0,5 di altezza.
»	11	15,5	Neve a piccoli fiocchi da 20^h45^m a 24^h e seguita.
»	12		La neve continua a cadere, senza interruzione, a piccoli fiocchi, con stelle ed aghi, fino alle 17^h45^m, misurando in tutto cm. 15,5.
»	14	33,5	Neve spessa minuta, a stelle ed aghi, senza interruzione dall' 1^h30^m alle 24^h e seguita.
»	15		Alle 4^h30^m la neve, sempre minuta, si cambia in pioggia. L' altezza raggiunta dalla neve dall' 1^h30^m del 14 alle 4^h30^m del 15 è stata di cm. 33,5.
»	20	2,5	Alle 8^h50^m pioggia minuta, mista a gelata; alle 9^h40^m pioggia, mista a nevischio, e dalle 10^h neve minuta, a globi e ad aghi, che si scioglie in gran parte cadendo. Alle 14^h la neve spessa e a fiocchi, comincia a fermarsi sul suolo in varii punti e sui tetti delle case, e alle 24^h misura appena cm. 2,5.
»	21	5,5	Seguita sempre a cadere la neve minuta, a fiocchi con stelle ed aghi, fino a 12^h8^m, misurando al nevometro dalla mezzonotte cm. 5,5. L' altezza totale quindi della neve dalle 10^h del 20 alle 12^h8^m del 21 è stata di cm. 8,0 soltanto.
»	23	inc	Comincia a nevicare alle 23^h15^m.
»	24	0,5	La neve, sempre minuta, cessa alle 2^h30^m. L' altezza raggiunta dalle 23^h15^m di ieri alle 2^h30^m d' oggi è di cm. 0,5.
»	25	2,5	Fruscoli di neve da 10^h50^m a 11^h10^m. Alle 13^h15^m nevischio, poi neve minuta in stellette e globuli di cristalli agulari, che cessa a 23^h45^m, raggiungendo un' altezza di cm. 2,5 in tutto.
»	27	11,5	Neve minuta a fiocchi piccoli, aghi e stelle, dalle 0^h15^m alle 16^h10^m per cm. 11,5. Nevischio alle 18^h10^m, poi pioggia minutissima fino a 18^h50^m.

In tutto l' anno si misurarono cm. 78,5 di neve in 18 giorni.

RISULTATI ELIOFANOMETRICI

OTTENUTI

AL R. OSSERVATORIO GEOFISICO DI MODENA

nell' anno 1899

Nota dell'Assistente Ing. A. MANZINI

L'Eliofanometro di Campbell e Stokes, sempre collocato, fino dal luglio del 1892, sull' angolo del torrione dell' Osservatorio che guarda a SE, ha funzionato in modo continuo e regolarmente anche nell' anno 1899. Si sono sempre adoperati i cartoncini eliofanometrici spalmati di un leggero strato di paraffina, allo scopo di renderli più sensibili, specialmente negli istanti che seguono immediatamente il nascere e precedono il tramontare del Sole. I dati dello spoglio delle carte si sono acuratamente registrati giorno per giorno.

Nelle tavole che seguono sono riportati:

1.° I valori diurni dei rapporti fra la durata dello splendore del Sole e la durata del Sole sull' orizzonte.

2.° I valori decadici e mensili di questi rapporti.

3.° La durata oraria dello splendore del Sole per pentali ed i rapporti pentadici fra la durata effettiva dello splendore del Sole e la durata del Sole sull' orizzonte.

4.° Il riassunto annuo dei risultati eliofanometrici.

Nell' anno 1899 i giorni, nei quali non si è avuto Sole, sono stati 56 e cioè:

in Gennaio	10 giorni	in Giugno	1 giorno
» Febbraio	4 »	» Settembre	2 giorni
» Marzo	8 »	» Ottobre	5 »
» Aprile	4 »	» Novembre	6 »
» Maggio	1 giorno	» Dicembre	15 »

I periodi maggiori di giorni senza Sole sono stati tre ed eguali:

Gennaio	dal	24	al	27	incl.	giorni 4
Marzo	»	22	»	25	»	» 4
Dicembre	»	14	»	17	»	» 4

In Dicembre però dal 14 al 21 incl. si sono avute soltanto ore 5,3 di Sole nel giorno 18, cioè 0,975 di ora in tutto.

I giorni nei quali la durata dello splendore del Sole è stata uguale alla durata del Sole sull' orizzonte sono stati: in

Gennaio i giorni 14 e 18	Ottobre dal 20 al 23 incl.
Maggio il giorno 18	
Luglio i giorni 20 e 27	In tutto l' anno giorni 9.

I massimi assoluti di $\frac{A}{B}$ negli altri mesi dell' anno sono stati i seguenti:

Febbraio	0,99	nei giorni	22 e 27
Marzo	0,97	nel giorno	2
Aprile	0,98	»	29
Giugno	0,99	»	1
Agosto	0,99	»	14
Settembre	0,98	»	14
Novembre	0,99	»	24
Dicembre	0.99	»	1.

Inoltre, non essendo mai zero, la durata del Sole sull' orizzonte è stata inferiore a 0,5 in tutto l' anno 71 volte; e cioè: in

Gennnaio	9 volte	Luglio	2 volte
Febbraio	7 »	Agosto	2 »
Marzo	4 »	Settembre	2 »
Aprile	10 »	Ottobre	10 »
Maggio	5 »	Novembre	8 »
Giugno	8 »	Dicembre	4 »

Il minimo decadico è in Novembre 1.ª decade (0,212).

Il minimo mensile è in Dicembre (0,340).

Il minimo pentadico è 0,120 nella 71.ª pentade (dal 17 al 21 Dicembre incl.), d' accordo col mensile.

Il massimo decadico è in Febbraio (0,917) terza decade.

Il massimo mensile è in Agosto (0,862).

Il massimo pentadico 0,955 è nella 31.ª pentade (31 Maggio-4 Giugno), intermedio fra il decadico e il mensile.

Nella prima ora, o frazione d' ora, di tempo vero locale, l' eliofanometro ha segnato in

Gennaio	giorni 9	Marzo	giorni 12
Febbraio	» 9,	Aprile	» 8

Maggio	giorni	14	Settembre	giorni	9
Giugno	»	19	Ottobre	»	7
Luglio	»	19	Novembre	»	9
Agosto	»	18	Dicembre	»	9

Nell' ultima ora, o frazione di ora, di tempo vero locale, ha segnato in

Gennaio	giorni	14	Luglio	giorni	15
Febbraio	»	9	Agosto	»	19
Marzo	»	9	Settembre	»	16
Aprile	»	15	Ottobre	»	10
Maggio	»	12	Novembre	»	16
Giugno	»	17	Dicembre	»	6

Al nascere quindi ha segnato in tutto l' anno soltanto giorni 142. Al tramontare invece giorni 158.

In tutto l' anno essendo nella prima ora, o frazione di ora $A = 53^h,4$ e $B = 199^h,5$

$$\frac{A}{B} = 0,268.$$

Nell' ultima ora, o frazione di ora, essendo $A = 60^h,8$ e $B = 200^h, 6$

$$\frac{A}{B} = 0,303.$$

Per i 142 giorni soltanto, nei quali l' Eliofanometro ha segnato nella prima ora, o frazione di ora, essendo $B = 84^h,3$ il rapporto $\frac{A}{B}$ diventa 0,633.

E per i giorni 158, nei quali l' Eliofanometro ha segnato nell' ultima ora, o frazione di ora, essendo $B = 94^h,0$ il rapporto $\frac{A}{B}$ sale a 0,647.

In tutto l' anno, il rapporto fra la durata dello splendore del Sole e la durata del Sole sull' orizzonte è stato di 0,619.

Modena 13 Aprile 1900.

Risultati Eliofanometrici diurni per l'anno 1899.

A = Durata dello splendore del sole in ore B = Durata del sole sull'orizzonte in ore

GIORNI	Gennaio			Febbraio			Marzo			Aprile			Maggio			Giugno		
	A	B	$\frac{A}{B}$	A	B	$\frac{A}{B}$	A	B	$\frac{A}{B}$	A	B	$\frac{A}{B}$	A	B	$\frac{A}{B}$	A	B	$\frac{A}{B}$
1	2.5	8.8	0.28	1.7	9.8	0.17	6.9	11.1	0.62	2.4	12.8	0.19	13.0	14.2	0.92	15.0	15.2	0.99
2	—	8.8	0.00	—	9.8	0.00	10.9	11.2	0.97	8.2	12.8	0.64	11.0	14.2	0.77	14.8	15.2	0.97
3	7.7	8.8	0.88	1.4	9.8	0.14	10.8	11.2	0.96	11.8	12.8	0.92	11.2	14.2	0.78	14.7	15.2	0.97
4	6.2	8.8	0.70	7.5	9.9	0.76	7.5	11.3	0.66	—	12.8	0.00	10.2	14.2	0.72	15.0	15.3	0.98
5	8.2	8.8	0.93	5.1	10.0	0.51	6.9	11.4	0.61	6.5	13.0	0.50	4.6	14.4	0.32	14.8	15.3	0.97
6	8.4	8.8	0.95	2.4	10.0	0.24	10.9	11.4	0.96	8.3	13.0	0.64	14.1	14.4	0.98	14.8	15.4	0.96
7	8.3	8.8	0.94	—	10.0	0.00	10.7	11.4	0.94	4.3	13.0	0.33	7.7	14.4	0.53	15.0	15.4	0.97
8	4.0	9.0	0.44	2.8	10.0	0.28	4.0	11.5	0.35	10.1	13.0	0.78	6.7	14.4	0.47	11.3	15.4	0.73
9	—	9.0	0.00	0.1	10.1	0.01	-	11.6	0.00	0.8	13.2	0.06	7.5	14.5	0.52	6.7	15.4	0.44
10	—	9.0	0.00	6.9	10.2	0.68	—	11.6	0.00	12.5	13.2	0.95	12.4	14.6	0.85	12.0	15.4	0.78
11	—	9.0	0.00	4.1	10.2	0.40	—	11.6	0.00	10.5	13.2	0.80	11.3	14.6	0.77	10.1	15.4	0.66
12	7.0	9.0	0.78	6.7	10.2	0.66	0.3	11.8	0.03	3.9	13.2	0.30	13.6	14.6	0.93	15.0	15.4	0.97
13	6.0	9.0	0.67	1.7	10.3	0.17	0.3	11.8	0.03	3.0	13.3	0.23	13.9	14.6	0.95	13.8	15.4	0.90
14	9.0	9.0	1.00	—	10.4	0.00	9.2	11.8	0.78	4.7	13.4	0.35	8.4	14.7	0.57	—	15.4	0.00
15	8.7	9.0	0.97	—	10.4	0.00	11.1	11.8	0.94	2.6	13.4	0.19	1.7	14.7	0.12	14.8	15.4	0.96
16	3.4	9.1	0.37	9.3	10.4	0.89	11.2	11.9	0.94	12.2	13.4	0.91	10.7	14.8	0.72	6.0	15.4	0.39
17	4.1	9.2	0.45	5.9	10.4	0.57	11.2	12.0	0.93	7.7	13.4	0.57	14.4	14.8	0.97	2.6	15.4	0.17
18	9.2	9.2	1.00	6.7	10.5	0.64	11.2	12.0	0.93	—	13.6	0.00	14.8	14.8	1.00	2.6	15.4	0.17
19	4.5	9.2	0.49	10.3	10.7	0.96	8.4	12.0	0.70	—	13.6	0.00	14.5	14.9	0.97	7.7	15.4	0.50
20	2.5	9.2	0.27	10.2	10.7	0.95	—	12.0	0.00	7.9	13.6	0.58	13.9	14.9	0.93	13.8	15.4	0.90
21	3.5	9.3	0.38	9.8	10.7	0.92	4.7	12.2	0.39	12.8	13.6	0.94	13.0	15.0	0.87	0.8	15.4	0.05
22	9.0	9.4	0.96	10.7	10.8	0.99	—	12.2	0.00	6.8	13.7	0.50	14.6	15.0	0.97	9.7	15.4	0.63
23	3.3	9.4	0.35	9.9	10.8	0.92	—	12.2	0.00	6.3	13.8	0.46	9.8	15.0	0.65	2.6	15.4	0.17
24	—	9.4	0.00	9.2	10.8	0.85	—	12.3	0.00	9.3	13.8	0.69	2.8	15.0	0.19	10.5	15.4	0.68
25	—	9.4	0.00	8.2	10.8	0.76	—	12.4	0.00	—	13.8	0.00	9.9	15.0	0.66	5.3	15.4	0.34
26	—	9.5	0.00	10.1	10.9	0.93	9.6	12.4	0.77	5.8	14.0	0.41	13.3	15.0	0.89	14.6	15.4	0.95
27	—	9.5	0.00	10.9	11.0	0.99	10.2	12.4	0.82	11.2	14.0	0.80	8.9	15.2	0.59	15.0	15.4	0.97
28	0.2	9.6	0.02	10.8	11.0	0 98	11.2	12.6	0.89	11.1	14.0	0.79	—	15.2	0.00	14.7	15.4	0.95
29	6.4	9.6	0.67	. . .	. . .	. . .	9.6	12.6	0.76	13.7	14.0	0.98	3.4	15.2	0.22	11.5	15.4	0.75
30	—	9.6	0.00	. . .	. . .	. . .	7.4	12.6	0.59	13.2	14.1	0.94	10.1	15.2	0.66	0.5	15.4	0.03
31	—	9.7	0.00	. . .	. . .	. . .	10.9	12.6	0.87	. . .	. . .	. . .	13.2	15.2	0.87	. . .	. . .	. . .

Seguito dei Risultati Eliofanometrici diurni per l'anno 1899.

GIORNI	Luglio			Agosto			Settembre			Ottobre			Novembre			Dicembre		
	A	B	A/B	A	B	A/B	A	B	A/B	A	B	A/B	A	B	A/B	A	B	A/B
1	9.6	15.4	0.62	13.3	14.6	0.91	12.0	13.2	0.91	5.0	11.6	0.43	—	10.2	0.00	8.9	9.0	0.99
2	5.1	15.4	0.33	14.2	14.5	0.98	11.2	13.1	0.86	1.3	11.6	0.11	—	10.0	0.00	6.7	9.0	0.74
3	15.0	15.4	0.97	13.6	14.4	0.94	11.6	13.0	0.89	7.4	11.6	0.64	5.3	10.0	0.53	5.3	9.0	0.59
4	13.1	15.4	0.85	13.3	14.4	0.92	9.2	13.0	0.71		11.4	0.00	3.4	10.0	0.34	0.6	9.0	0.07
5	13.7	15.3	0.90	13.0	14.4	0.90	12.3	12.9	0.95	5.9	11.4	0.52	—	10.0	0.00	4.4	9.0	0.49
6	13.3	15.3	0.87	13.2	14.4	0.92	12.1	12.8	0.95	0.8	11.4	0.07	1.6	9.8	0.16	8.3	8.9	0.93
7	12.8	15.2	0.84	13.2	14.3	0.92	12.2	12.8	0.95	—	11.4	0.00	—	9.8	0.00	1.9	8.8	0.22
8	15.1	15.2	0.99	5.8	14.2	0.41	10.2	12.8	0.80	9.8	11.3	0.87	5.6	9.8	0.57	—	8.8	0.00
9	13.4	15.2	0.88	11.1	14.2	0.78	9.2	12.8	0.72	7.3	11.2	0.65	3.1	9.8	0.32	2.8	8.8	0.32
10	2.7	15.2	0.18	12.4	14.2	0.87	11.4	12.7	0.90	10.8	11.2	0.96	2.0	9.7	0.21	5.5	8.8	0.63
11	8.6	15.2	0.57	12.9	14.2	0.91	11.9	12.6	0.94	10.3	11.2	0.92	4.5	9.7	0.46	6.2	8.8	0.70
12	14.6	15.2	0.96	13.8	14.1	0.98	9.4	12.6	0.75	—	11.1	0.00	2.4	9.6	0.25	—	8.8	0.00
13	14.3	15.2	0.94	13.4	14.0	0.96	8.0	12.6	0.63	2.8	11.0	0.25	—	9.6	0.00	7.8	8.8	0.89
14	13.1	15.2	0.86	13.8	14.0	0.99	12.1	12.4	0.98	1.6	11.0	0.15	—	9.6	0.00	—	8.8	0.00
15	12.4	15.1	0.82	13.7	14.0	0.98	6.8	12.4	0.55	—	11.0	0.00	5.0	9.5	0.53	—	8.8	0.00
16	10.3	15.0	0.69	12.2	13.9	0.88	8.1	12.4	0.65	—	10.8	0.00	1.0	9.1	0.11	—	8.8	0.00
17	13.2	15.0	0.88	6.5	13.8	0.47	—	12.4	0.00	4.8	10.8	0.44	8.7	9.4	0.93	-	8.8	0.00
18	10.9	15.0	0.73	12.9	13.8	0.93	11.1	12.3	0.90	10.5	10.8	0.97	5.5	9.4	0.59	5.3	8.8	0.60
19	14.4	15.0	0.96	11.4	13.8	0.83	10.8	12.2	0.89	7.1	10.8	0.66	6.6	9.4	0.70	—	8.8	0.00
20	15.0	15.0	1.00	10.0	13.7	0.73	11.3	12.2	0.93	10.6	10.6	1.00	7.5	9.4	0.80	—	8.8	0.00
21	14.8	15.0	0.99	12.1	13.6	0.89	9.4	12.2	0.77	10.6	10.6	1.00	3.3	9.3	0.35	-	8.8	0.00
22	13.8	14.9	0.93	9.9	13.6	0.73	7.2	12.1	0.60	10.6	10.6	1.00	5.0	9.3	0.54	7.7	8.8	0.88
23	12.0	14.9	0.81	13.1	13.6	0.96	—	12.0	0.00	10.6	10.6	1.00	8.9	9.2	0.97	—	8.8	0.00
24	13.6	14.8	0.92	13.0	13.6	0.96	10.2	12.0	0.85	9.7	10.4	0.93	9.0	9.2	0.98	8.2	8.8	0.93
25	14.5	14.8	0.98	12.2	13.4	0.91	9.7	12.0	0.81	7.5	10.4	0.72	8.8	9.2	0.96	—	8.8	0.00
26	14.7	14.8	0.99	12.0	13.4	0.90	10.7	11.8	0.91	1.7	10.4	0.16	5.9	9.2	0.64	-	8.8	0.00
27	14.7	14.7	1.00	12.2	13.4	0.91	9.1	11.8	0.77	8.0	10.4	0.77	8.6	9.1	0.95	—	8.8	0.00
28	8.0	14.7	0.54	11.6	13.4	0.87	4.9	11.8	0.42	9.2	10.2	0.90	8.6	9.1	0.95	5.9	8.8	0.67
29	10.7	14.6	0.73	11.1	13.3	0.83	8.8	11.7	0.75	4.4	10.2	0.43	8.6	9.0	0.96		8.8	0.00
30	12.1	14.6	0.83	9.2	13.2	0.70	4.9	11.6	0.42	1.6	10.2	0.16	7.2	9.0	0.80	7.7	8.8	0.88
31	14.1	14.6	0.97	10.9	13.2	0.83	. . .	. . .	. . .	4.4	10.2	0.43	. . .	. . .	. . .	—	8.8	0.00

Risultati Eliofanometrici pentadici per l'anno 1899.

Pentadi	4h-5h	5h-6h	6h-7h	7h-8h	8h-9h	9h-10h	10h-11h	11h-12h	12h-13h	13h-14h	14h-15h	15h-16h	16h-17h	17h-18h	18h-19h	19h-20h	A	B	A/B
1	. .	. .	. .	0 8	1.8	3.6	3.1	3.4	2.5	2.9	2.9	2.6	1.0	. .	. .	. .	24.6	44.0	0.559
2	. .	. .	. .	0.6	2.7	2.9	2 6	3.0	2.6	2.0	2.0	2.0	0.3	. .	. .	. .	20.7	44.6	0.464
3	. .	. .	. .	1.0	2.3	3.6	4.0	4.0	4.0	3.9	3.8	2.9	1.2	. .	. .	. .	30.7	45.0	0.682
4	. .	. .	. .	0.6	1.3	1.3	1.3	2.6	4.4	4.1	3.0	3.8	1.3	. .	. .	. .	23.7	45.9	0.516
5	. .	. .	. .	0.7	2.0	1.5	1.7	1.9	1.8	2.6	2.1	1.0	0.5	. .	. .	. .	15.8	46.9	0.337
6	. .	. .	. .	—	—	—	0.9	1.0	0.9	1.0	1.2	1.0	0.6	. .	. .	. .	6.6	47.8	0.138
7	. .	. .	. .	—	0.2	0.8	1.0	1.0	1.8	1.7	1.7	1.6	0.8	. .	. .	. .	10.6	49.0	0.216
8	. .	. .	. .	0.9	1.1	1.3	1.7	1.3	1.1	1.7	0.6	0.7	—	—	. .	. .	10.4	50.1	0.208
9	. .	. .	—	—	1.1	2.0	2.0	2.1	3.6	3.7	3.0	1.6	0.3	—	. .	. .	19.4	51.3	0.378
10	. .	. .	0.2	3.0	3.2	2.0	2.6	3.0	3.8	4.0	4.0	4.0	2.3	0.1	. .	. .	32.2	52.4	0.615
11	. .	. .	0.8	4.6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.9	4.1	0.7	. .	. .	49.8	53.8	0.926
12	. .	. .	1.6	4.1	4.9	4.8	4.4	3.8	3.7	4.3	4.8	4.9	4.1	1.5	. .	. .	46.9	54.8	0.856
13	. .	. .	1.9	3.8	4.2	4.9	4.1	4.3	4.9	4.7	4.2	4.0	4.0	2.0	. .	. .	47.0	56.5	0.832
14	. .	. .	0.7	1.5	1.2	1.2	1.7	2.0	1.6	1.4	1.2	1.0	1.2	—	. .	. .	14.7	57.7	0.255
15	. .	. .	1.0	2.2	3.0	3.0	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.3	. .	. .	32.1	59.1	0.551
16	. .	—	1.6	3.0	3.0	3.8	3.5	3.8	4.0	3.1	2.6	2.7	2.9	1.5	—	. .	35.5	60.2	0.590
17	. .	—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	0.9	0.4	—	. .	9.6	61.5	0.156
18	. .	—	1.9	3.4	4.5	4.7	4.3	4.8	4.7	4.9	4.6	4.1	4.0	3.2	0.2	. .	49.3	62.8	0.785
19	. .	—	0.6	1.3	1.9	2.3	2.8	2.9	2.5	2.0	2.7	2.6	3.5	3.2	0.6	. .	28.9	64.2	0.450
20	. .	0.6	1.1	1.5	3.0	3.0	3.5	3.8	3.9	4.0	2.9	2.3	2.5	2.8	1.1	. .	36.0	65.4	0.550
21	. .	0.3	1.3	1.1	1.8	2.8	2.7	2.1	1.9	1.1	1.7	2.5	2.8	2.0	0.6	. .	24.7	66.5	0.371
22	. .	0.5	1.0	2.3	2.0	2.5	2.8	2.6	2.4	2.8	3.0	2.6	1.8	1.5	—	. .	27.8	67.6	0.411
23	. .	0.3	1.6	1.5	1.4	1.6	3.1	3.4	3.6	2.7	3.9	3.5	1.0	3.0	1.6	. .	35.2	68.7	0.512
24	. .	1.4	3.0	3.9	4.3	3.4	4.2	4.2	1.2	4.3	4.8	4.8	4.5	4.3	3.6	0.1	55.0	70.1	0.785
25	—	2.2	1.5	2.3	3.5	4.0	4.0	3.8	4.0	3.8	4.4	4.8	4.2	4.2	3.2	0.1	50.0	71.2	0.702
26	0.3	3.0	3.0	3.0	3.4	4.5	4.2	4.2	3.3	2.8	3.6	4.0	3.9	3.0	2.1	0.1	48.4	72.3	0.669
27	0.5	2.7	3.6	4.5	4.4	4.0	4.5	3.5	2.9	3.0	2.7	3.1	3.7	2.8	2.4	0.6	48.9	73.2	0.668
28	1.2	4.0	3.9	4.0	4.1	4.9	4.9	5.0	4.5	4.9	5.0	4.7	4.9	5.0	5.0	2.0	68.3	74.2	0.920
29	0.9	3.3	3.4	3.4	3.6	4.0	4.7	3.4	3.6	4.3	4.3	2.7	2.3	3.7	2.0	0.5	50.1	75.0	0.668
30	0.3	1.8	2.8	2.8	2.8	3.0	2.9	3.2	3.1	1.9	1.2	2.9	1.8	1.8	2.0	1.1	35.7	75.8	0.471
31	1.6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.4	4.8	5.0	5.0	5.0	4.8	2.2	72.7	76.1	0.955
32	1.9	4.0	4.0	4.0	4.2	4.0	4.6	5.0	5.0	5.0	4.7	4.6	4.0	3.0	3.3	1.3	62.6	76.9	0.814
33	0.5	2.5	2.8	2.9	3.4	3.8	3.9	3.8	3.4	3.8	3.6	3.9	3.6	4.0	3.4	1.6	50.9	77.0	0.661
34	0.9	2.0	2.3	2.0	2.8	2.9	2.8	2.0	2.7	3.2	1.8	1.6	1.8	2.2	1.5	1.2	33.7	77.0	0.438
35	1.1	2.9	2.1	3.4	3.5	3.5	2.9	2.9	2.8	2.2	1.6	2.2	2.2	2.3	1.8		37.4	77.0	0.486
36	1.3	3.8	3.5	4.0	4.1	4.9	4.8	5.0	1.5	4.1	4.8	4.4	3.8	3.4	3.2	1.5	61.1	77.0	0.794
37	1.3	2.0	2.8	3.1	3.9	3.9	3.9	3.3	3.2	3.0	2.5	2.0	2.6	2.7	2.0	1.1	43.3	77.0	0.562

Seguito dei Risultati Eliofanometrici pentadici per l'anno 1899.

Pentadi	4h-5h	5h-6h	6h-7h	7h-8h	8h-9h	9h-10h	10h-11h	11h-12h	12h-13h	13h-14h	14h-15h	15h-16h	16h-17h	17h-18h	18h-19h	19h-20h	A	B	A/B
38	1.8	1.4	4.1	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.9	4.9	4.5	4.5	3.2	1.3	68.3	76.2	0.896
39	1.1	3.1	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.2	4.9	4.5	3.6	2.8	3.0	2.9	2.5	0.8	53.3	76.0	0.701
40	0.6	3.0	3.0	4.0	4.0	4.4	4.9	5.0	4.9	4.9	5.0	4.2	4.1	4.9	3.6	0.7	61.2	75.1	0.815
41	1.0	4.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.6	3.5	1.0	69.2	74.6	0.928
42	1.3	3.7	3.2	3.7	4.5	4.6	4.9	5.0	4.2	4.0	4.5	5.0	5.0	4.6	3.5	0.9	62.6	73.6	0.851
43	0.4	4.4	5.0	4.9	5.0	5.0	4.8	4.6	5.0	5.0	4.9	4.9	5.0	4.6	3.2	0.6	67.3	72.7	0.926
44	—	3.6	4.0	3.5	3.8	3.9	4.2	4.9	4.4	4.4	4.7	4.5	4.5	4.5	3.5	0.1	58.5	71.7	0.816
45	—	2.6	4.3	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	4.8	5.0	4.9	4.4	3.9	3.9	0.3	63.6	70.7	0.900
46	. .	2.7	3.7	4.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.8	4.6	3.9	4.0	4.5	4.7	2.9	. .	59.1	69.5	0.850
47	. .	0.9	2.3	2.7	3.3	4.2	4.9	4.7	5.0	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	3.7	. .	56.5	68.3	0.827
48	. .	2.0	4.6	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.7	3.7	1.1	. .	61.0	67.2	0.908
49	. .	0.9	3.6	4.6	4.8	4.2	5.0	5.0	4.8	5.0	4.7	4.6	3.3	3.1	0.8	. .	54.4	66.0	0.824
50	. .	0.7	3.8	4.0	4.2	4.9	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	4.9	4.9	4.5	0.6	. .	57.4	64.5	0.890
51	. .	-	3.2	4.9	3.3	4.3	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.6	3.7	3.0	0.5	. .	52.1	63.5	0.821
52	. .	—	1.6	2.4	2.5	3.1	3.6	3.9	3.5	3.2	3.1	2.7	2.6	2.5	0.3	. .	35.0	62.2	0.563
53	. .	-	1.3	3.7	3.7	4.3	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	4.7	4.8	2.6	—	. .	49.8	61.0	0.816
54	. .	. .	1.9	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0	3.8	3.8	3.7	3.4	3.0	0.7	. .	. .	39.7	59.6	0.666
55	. .	. .	0.7	2.3	2.7	1.1	1.4	1.8	3.0	3.3	2.6	2.8	2.1	1.1	. .	. .	24.9	58.3	0.427
56	. .	. .	—	—	0.4	1.5	0.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	1.4	—	. .	. .	14.1	57.2	0.247
57	. .	. .	0.9	2.7	2.8	3.5	3.9	3.8	4.0	4.0	4.0	3.8	4.0	0.8	. .	. .	38.2	56.0	0.682
58	. .	. .	—	0.1	0.5	0.3	1.7	1.2	2.1	1.6	0.9	0.1	0.7	—	. .	. .	9.2	54.6	0.168
59	. .	. .	1.2	4.3	4.6	4.7	4.5	4.6	5.0	5.0	4.9	5.0	4.5	1.1	. .	. .	49.4	53.4	0.925
60	. .	. .	0.3	1.8	2.9	3.8	4.0	4.0	3.9	5.0	4.6	4.0	2.8	0.4	. .	. .	37.5	52.2	0.718
61	. .	. .	—	0.5	1.5	1.6	1.1	2.5	3.2	3.5	2.3	2.1	1.3		. .	. .	19.6	51.0	0.384
62	. .	. .	. .	0.6	1.2	2.0	1.4	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	. .	. .	. .	10.3	49.8	0.207
63	. .	. .	. .	-	0.3	1.4	0.8	1.4	1.9	2.7	2.8	2.8	1.1	. .	. .	. .	15.2	18.8	0.311
64	. .	. .	. .	—	-	—	0.4	1.0	1.0	1.3	1.8	2.1	0.8	. .	. .	. .	8.4	47.7	0.176
65	. .	. .	. .	1.0	2.2	3.8	3.9	4.2	4.6	3.7	3.9	3.4	0.9	. .	. .	. .	31.6	46.9	0.674
66	. .	. .	. .	1.5	3.0	3.0	4.3	4.1	5.0	5.0	5.0	5.0	1.7	. .	. .	. .	37.6	46.1	0.816
67	. .	. .	. .	1.2	4.0	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	1.8	. .	. .	. .	41.9	45.2	0.927
68	. .	. .	. .	0.7	2.0	2.0	2.2	3.5	3.8	3.9	3.7	3.0	0.5	. .	. .	. .	25.3	44.9	0.564
69	. .	. .	. .	0.2	1.0	1.0	1.4	3.4	3.5	2.8	2.0	1.0	0.1	. .	. .	. .	16.1	44.0	0.373
70	. .	. .	. .	0.3	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—	. .	. .	. .	7.8	44.0	0.177
71	. .	. .	. .	—	0.1	0.6	0.4	0.9	0.9	1.0	0.8	0.6	—	. .	. .	. .	5.3	44.0	0.120
72	. .	. .	. .	0.2	2.0	2.0	1.7	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0	0.3	. .	. .	. .	15.9	44.0	0.361
73	. .	. .	. .	0.5	1.8	1.5	1.7	2.0	2.0	2.0	1.2	0.9	—	. .	. .	. .	13.6	44.0	0.309
Anno	18.0	78.6	120.7	174.8	211.3	230.5	242.0	260.3	265.9	252.8	243.5	233.0	191.5	138.3	81.2	19.1	2711.5	4380.1	0.619

Risultati Eliofanometrici decadici e mensili.

1899	I.ª DECADE			II.ª DECADE			III.ª DECADE			MESE		
	A	B	$\frac{A}{B}$	A	B	$\frac{A}{B}$	A	B	$\frac{A}{B}$	A	B	$\frac{A}{B}$
Gennaio . .	45.3	88.6	0.511	54.4	90.9	0.598	22.4	104.4	0.215	122.1	283.9	0.430
Febbraio . .	27.9	99.6	0.280	54.9	104.2	0.527	79.6	86.8	0.917	162.4	290.6	0.559
Marzo	68.6	113.7	0.603	62.9	118.7	0.530	63.6	136.5	0.466	195.1	368.9	0.529
Aprile. . . .	64.9	129.6	0.501	52.5	134.1	0.392	90.2	138.8	0.650	207.6	402.5	0.516
Maggio . . .	98.4	143.5	0.686	117.2	147.4	0.795	99.0	166.0	0.596	314.6	456.9	0.689
Giugno . . .	134.1	153.2	0.875	86.4	154.0	0.561	85.2	154.0	0.553	305.7	461.2	0.663
Luglio . . .	113.8	153.0	0.744	126.8	150.9	0.840	143.0	162.4	0.881	383.6	466.3	0.823
Agosto . . .	123.1	143.6	0.857	120.6	139.3	0.866	127.3	147.7	0.862	371.0	430.6	0.862
Settembre .	111.4	129.1	0.863	89.5	124.1	0.721	74.9	119.0	0.629	275.8	372.2	0.741
Ottobre . . .	48.3	114.1	0.423	47.7	109.1	0.437	78.3	114.2	0.686	174.3	337.4	0.517
Novembre .	21.0	99.1	0.212	41.2	95.0	0.434	73.9	91.6	0.807	136.1	285.7	0.476
Dicembre .	44.4	89.1	0.498	19.3	88.0	0.219	29.5	96.8	0.305	93.2	273.9	0.340
Anno	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	2741.5	4430.1	0.619

Riassunto annuo

1899	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	A	B	A/B
Gennaio. .	. . .	. . .	. . .	3.7	10.1	12.9	13.6	15.9	16.2	16.5	15.0	13.3	4.9	. . .	. . .	. . .	122.1	283.9	0.430
Febbraio .	. . .	. . .	2.1	11.7	11.5	15.0	16.3	15.6	19.0	19.7	18.0	16.7	11.5	2.3	. . .	. . .	162.4	290.6	0.559
Marzo . . .	. . .	—	7.6	15.7	17.9	19.5	18.3	19.8	19.2	18.7	17.4	16.3	16.1	8.4	0.2	. . .	195.1	368.9	0.529
Aprile. . .	. . .	3.1	8.6	11.6	14.4	15.6	19.1	19.0	18.5	16.9	19.0	18.3	19.1	16.8	7.5	0.1	207.6	402.5	0.516
Maggio . .	3.5	18.0	19.2	21.0	23.1	25.4	26.2	24.1	22.6	21.1	22.0	23.2	21.8	21.5	17.5	4.4	314.6	456.9	0.689
Giugno . .	7.2	19.2	18.7	20.3	22.0	23.1	23.1	22.7	22.6	22.3	20.5	20.7	19.4	18.9	17.2	7.8	305.7	461.2	0.663
Luglio. . .	7.0	22.1	24.1	26.7	28.3	28.9	29.4	29.1	29.0	28.2	27.4	25.8	26.1	25.8	19.3	6.1	383.6	466.3	0.823
Agosto . .	0.3	14.9	23.8	25.5	27.7	28.1	29.8	30.2	30.0	29.7	29.2	28.9	27.8	26.8	17.6	0.7	371.0	430.6	0.862
Settembre	. . .	1.0	14.2	23.0	22.2	23.6	25.9	26.7	26.4	26.0	24.9	23.3	21.6	15.1	1.9	. . .	275.8	372.2	0.741
Ottobre . .	. . .	. . .	2.4	9.4	12.7	15.4	16.1	18.1	20.7	22.3	19.9	18.8	15.8	2.7	. . .	. . .	174.3	337.4	0.517
Novembre	. . .	. . .	—	3.8	9.7	14.1	14.8	15.6	17.5	17.7	18.5	18.3	6.1	—	. . .	. . .	136.1	285.7	0.476
Dicembre.	. . .	. . .	. . .	2.1	8.7	8.9	9.4	13.5	14.2	13.7	11.7	9.4	1.3	. . .	. . .	. . .	93.2	273.9	0.340
Anno . . .	18.0	78.6	120.7	174.8	211.3	230.5	242.0	250.3	255.9	252.8	243.5	233.0	191.5	138.3	81.2	19.1	2741.5	4430.1	0.619

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nell' anno 1900

ALL' OSSERVATORIO GEOFISICO

DELLA R. UNIVERSITÀ DI MODENA

calcolate

dall' assistente Ing. ANGELO MANZINI

Nulla di mutato, in quanto concerne gli strumenti, i metodi di osservazione, il calcolo delle medie ecc. ecc.; soltanto, il 21 Agosto 1900, avendosi dovuto demolire, perchè pericolante, l' antica scala a chiocciola in legno, che serviva di sostegno all'*Anemometro* ed all'*Anemoscopio* di Salleron, si sostituirono, pei medesimi, adatti sostegni in ferro, che vennero collocati, alla stessa altezza, nel lato posteriore del terrazzino dell' Osservatorio, uno verso E e l' altro a NW.

I dati della pressione atmosferica sono espressi in millimetri, ridotti a 0° e diminuiti di 700 mm.

I dati della temperatura, che non sono preceduti da alcun segno, s' intendono preceduti dal segno +.

Là dove sta segnata la direzione delle nubi, è convenuto che non si osservarono se non che le nubi situate negli alti strati dell' atmosfera ed in prossimità dello Zenit.

Lo stato del cielo è stato stimato secondo la scala da 0 (sereno) a 10 (coperto) adottata generalmente.

I dati dell' evaporimetro sono espressi in millimetri.

Quanto alla forma delle nubi si tennero le seguenti notazioni:

m = cumuli; r = cirri; s = strati; n = nembo

mr = cirro-cumuli; ms = cumuli-strati; rs = cirro-strati.

Le meteore sono indicate coi simboli internazionali proposti dal Congresso di Vienna ed ora comunemente adottati:

1. ● pioggia.
2. ⚹ neve.
3. △ nevischio.
4. ▲ grandine.
5. ≡ nebbia.
6. ⋁ brina.
7. ∾ gelicidio.
8. ⊔ gelo.
9. ⏛ rugiada.
10. ← aghi di ghiaccio.
11. ∞ caligine.
12. ⏈ temporale.
13. ⪡ lampi senza tuoni.
14. ⚑ vento fortissimo.
15. ✢ uragano di neve.
16. ⦶ alone solare.
17. ⋓ alone lunare.
18. ⊕ corona solare.
19. ⏝ corona lunare.
20. ⌒ arco baleno.
21. ⏜ aurora polare.

Gli esponenti ° e ² indicano rispettivamente che la meteora è di poca intensità, oppure fortissima; la lettera n e i numeri I, II, III significano che la meteora, alla quale si accenna, apparve di notte, oppure verso le ore di osservazione 9^h, 15^h, 21^h.

I numeri segnati con asterisco, nelle colonne delle precipitazioni, indicano neve fusa, o nebbia condensata, o brina disciolta. La lettera p indica gocce o che. in quell'intervallo, l'altezza raggiunta dalla pioggia è stata inferiore ad $\frac{1}{100}$ di millimetro.

All'altezza diurna in mm. delle precipitazioni, comprendente il periodo da 0^h a 24^h, si sono fatti seguire i dati orari diurni e mensili delle medesime, coll'aggiunta delle somme e medie decadiche, mensili ed annua dell'intero periodo 1830-1900 incl.

L'altezza della neve si ottenne misurandola al *nevometro* esposto nel pubblico giardino. Dalla quantità d'acqua, proveniente dalla fusione della neve raccolta nel *nevometro,* si dedusse l'altezza dell'acqua corrispondente all'altezza delle neve.

Inoltre, come si è avvertito altre volte, il vaso ricettore del pluviografo Richard viene mantenuto, nei mesi d'inverno, alla temperatura di 18° circa, così che la neve, che arriva sopra di esso, si fonde immediatamente e perciò è possibile di avere anche i valori orarii dell'altezza dell'acqua proveniente dalla neve.

Il segno ✳ denota che l'acqua raccolta proviene o totalmente od in parte da neve fusa, ed il segno ≡ corrisponde a nebbia depostasi nel pluviometro.

Il valore medio della temperatura si è ottenuto prendendo la media dei valori estremi e dei valori osservati alle 9^h e alle 21^h.

Riguardo alle stagioni si ritenne che l'inverno sia costituito dal dicembre, gennaio e febbraio; la primavera dai tre mesi di marzo, aprile e maggio; l'estate dai tre mesi di giugno, luglio ed agosto e l'autunno dai tre mesi di settembre, ottobre e novembre.

Per la velocità del vento alle 9^h, 15^h e 21^h si prende la media della velocità che il vento ha dalle 8^h-10^h, 14^h-16^h e 20^h-22^h rispettivamente.

Le ore sono sempre espresse in tempo medio dell'Europa Centrale.

COORDINATE GEOGRAFICHE

DELL' OSSERVATORIO GEOFISICO

DELLA

R. UNIVERSITÀ DI MODENA

Latitudine boreale . . . . . = 44° 38′ 52″,8
Longitudine E da Greenwich . . . . . = $0^h\,43^m\,41^s,8$
Altezza dello zero della scala barometrica sul livello medio del mare, determinato dal mareografo di Genova . . . . . = metri 64,2

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativ		
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h
1	**66.3**	65.7	64.7	65.6	2.0	4.2	2.8	-0.8	4.5	2.1	5.1	5.4	4.4	5.0	96	87	97
2	62.5	61.0	60.1	61.2	2.2	3.6	3.4	0.3	3.9	2.5	5.2	5.7	5.9	5.6	96	97	100
3	56.3	53.1	52.1	53.8	2.8	3.0	2.8	1.1	3.4	2.5	5.6	5.5	5.6	5.6	100	97	100
4	51.1	49.1	**46.2**	48.8	4.0	5.6	5.2	1.1	6.5	4.2	6.1	6.6	6.6	6.4	100	97	100
5	48.0	50.1	53.1	50.4	4.6	5.6	2.6	1.1	5.6	3.5	6.4	6.8	5.3	6.2	100	100	96
6	57.4	58.0	57.6	57.7	2.0	4.2	4.8	-0.9	5.1	2.8	5.3	6.0	6.2	5.8	100	97	97
7	55.4	52.7	52.2	53.4	5.8	6.6	7.0	3.7	7.0	5.9	6.9	7.3	7.5	7.2	100	100	100
8	53.1	53.4	54.6	53.7	6.2	8.8	6.2	4.7	8.8	6.5	6.7	7.5	6.0	6.7	94	89	85
9	56.2	56.7	57.5	56.8	4.6	6.0	5.6	2.6	7.3	5.0	6.0	6.1	6.2	6.1	93	88	91
10	56.4	54.2	54.8	55.1	3.8	5.6	3.4	1.2	5.6	3.5	5.8	6.2	5.7	5.9	97	91	97
I Decade	56.3	55.4	55.3	55.7	3.8	5.3	4.4	1.4	5.8	3.9	5.9	6.3	5.9	6.0	97.6	94.5	96.3
11	56.0	55.4	55.5	55.6	1.6	2.4	1.8	-0.3	3.4	1.6	5.0	5.1	5.0	5.0	96	93	96
12	55.0	54.6	55.3	55.0	1.2	3.0	2.4	-0.8	3.2	1.5	4.8	4.1	4.7	4.5	96	72	86
13	56.0	54.9	55.8	55.6	1.4	3.8	2.4	-0.6	4.1	1.8	4.5	2.9	3.4	3.6	89	48	62
14	55.9	54.8	55.3	55.3	-0.2	2.6	0.4	-2.3	2.6	0.1	3.5	2.6	3.2	3.1	78	46	67
15	56.2	56.1	57.1	56.5	-0.6	2.8	0.0	-2.8	2.8	-0.2	3.2	2.9	3.6	3.2	73	52	78
16	57.0	56.2	54.9	56.0	-1.0	1.6	1.2	-2.9	1.6	-0.3	3.4	3.8	4.1	3.8	80	74	81
17	54.9	53.9	54.0	54.3	1.2	5.2	1.4	-0.8	5.2	1.8	4.1	4.4	4.7	4.4	81	66	93
18	50.3	**48.4**	50.0	49.6	-0.4	2.2	1.0	-2.3	2.3	0.2	4.3	4.8	4.9	4.7	96	89	100
19	57.5	60.1	64.7	60.8	1.6	4.2	2.8	-0.5	4.2	2.0	5.2	5.0	5.0	5.1	100	80	89
20	**69.3**	68.1	67.4	68.3	1.0	5.4	1.6	-1.8	5.4	1.6	3.7	4.0	3.4	3.7	75	60	66
II Decade	56.8	56.3	57.0	56.7	0.6	3.3	1.5	-1.5	3.5	1.0	4.2	4.0	4.2	4.1	86.4	68.0	81.8
21	64.0	63.3	**64 2**	63.8	1.0	5.8	2.0	-1.3	5.8	1.9	3.0	2.8	2.7	2.8	61	41	51
22	61.6	59.1	58.6	59.8	1.2	5.0	2.4	-2.8	5.0	1.5	2.9	3.9	3.2	3.3	58	60	58
23	59.1	59.4	60.0	59.5	1.0	6.8	3.6	-2.3	6.8	2.3	3.2	3.6	3.8	3.5	65	49	64
24	59.7	58.1	57.5	58.4	2.2	6.6	4.4	0.2	6.8	3.4	4.0	4.3	4.3	4.2	75	60	68
25	55.4	53 8	57.0	55.4	3.4	13.0	6.8	1.6	13.0	6.2	5.5	2.6	2.8	3.6	93	23	38
26	60.0	59.2	59.2	59.5	5.4	12.2	7.2	1.7	12.2	6.6	2.9	2.0	2.4	2.4	43	19	32
27	53.7	48.9	44.6	49.1	3.4	6.8	4.2	1.8	6.9	4.1	3.0	4.0	5.2	4.1	51	54	84
28	37.3	34.4	34.4	35.4	3.8	5.2	2.8	2.1	5.2	3.5	5.4	5.4	4.9	5.2	90	81	86
29	**33.9**	34.3	35.3	34.5	2.0	2.0	2.0	-0.6	3.5	1.7	5.1	4.9	4.9	5.0	96	93	93
30	39.1	40.8	43.8	41.2	1.0	2.8	1.8	-0.7	2.9	1.3	4.4	5.0	4.8	4.7	89	89	93
31	48.4	50.3	53.0	50.6	1.2	4.0	1.4	-0.5	4.1	1.6	4.1	4.3	4.3	4.2	81	70	85
III Decade	52.0	51.1	51.6	51.6	2.3	6.4	3.5	-0.1	6.6	3.1	4.0	3.9	3.9	3.9	72.3	58.1	68.4
Mese . . .	54.9	54.1	54.5	54.5	2.2	5.1	3.1	-0.1	5.3	2.6	4.7	4.7	4.7	4.7	85.2	73.0	81.7

Direzione e velocità del vento in chilometri					Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h mm.	METEORE
9h		15h		21h	9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h-9h		
4.0	NW	8.5	W	5.5	. . .	. . .	. . .	10	10	10	gelato	. . .	⌙ n, m.; ≡³ III.
9.0	W	7.5	W	11.0	. . .	. . .	. . .	10	10	10	2.06	0.33*	≡² n, m.; III; ≡° II; ◍ 23h15m-24h.
4.0	N	3.5	N	9.5	. . .	. . .	. . .	10	10	10	0.00	0.40	≡² 0h-24h; ◍ n-7h55m.
12.0	NW	5.0	NW	10.5	. . .	. . .	. . .	10	10	10	0.06	15.95*	≡ 0h-24h; ≡² n, m.; ◍ 13h15h-22h20m.
4.0	NW	5.5	NW	5.0	. . .	. . .	. . .	10	10	8	0.00	0.32*	≡² 0h-24h; ◍ 0h45m-5h e 23h-24h.
6.0	W	11.0	W	16.0	. . .	. . .	. . .	10	10	10	0.00	10.99	≡ durante il giorno; ◍ 0h-24h.
14.5	W	18.0	W	14.5	. . .	. . .	. . .	10	10	10	0.15	11.27	≡ m.; ◍ 0h-24h; ◍² 12h.
10.5	NW	11.0	NW	12.5	. . .	E	N	10	8 mr	4 m	0.31	1.29	◍ 0h-4h e 9h10m-14h.
11.5	NW	2.0	NW	3.0	. . .	. . .	NE	10	10	9 r	0.27	. . .	Gocce 8h. Tramonto rosso.
5.0	NW	4.5	W	8.0	E	. . .	. . .	8 rs	10	10	0.15	1.61	≡² m.-13h45m e III; ◍ 20h35m-24h.
8.1	. .	7.7	. .	9.6	. . .	. . .	. . .	9.8	9.8	9.1	3.00	42.16	
7.0	W	3.5	W	8.5	. . .	. . .	. . .	10	10	10	0.14	0.76	≡² n-12h e III; ◍ 0h-2h15m.
10.5	N	8.5	NW	10.0	. . .	. . .	. . .	10	10	10	0.42	0.10*	≡² n, m.; ◍ ⚹° 10h35m-19h.
10.0	N	12.5	NE	4.5	. . .	NW	. . .	10	5 r	0	0.66	. . .	⌙ n e m.
2.5	N	6.0	N	9.0	. . .	. . .	. . .	0	0	0	gelato	. . .	⋁ ⌙ m.
3.5	NW	1.5	NW	9.5	. . .	. . .	. . .	0	0	1 s	»	. . .	⋁ ⌙ m.
3.5	NW	2.0	NW	3.5	. . .	. . .	. . .	10	10	10	»	. . .	⋁ ⌙ m.
4.5	W	2.0	NE	10.0	. . .	. . .	. . .	10	0	2 r	1.49	. . .	⌙ n, m.; ⊽ III. Tramonto rosso.
2.0	N	4.0	W	18.5	. . .	. . .	. . .	10	10	10	0.15	13.03*	≡² m.; ◍ 13h25m-18h; △ ⚹ 18h-24h.
6.0	SE	9.0	W	16.0	. . .	E	. . .	10	9 mr	9 r	0.36	17.45*	◍ ⚹ n-13h10m. Tramonto rosso.
12.5	W	4.5	W	9.5	. . .	E	. . .	1 r	2 rs	0	0.56	. . .	⌙ m.
6.2	. .	5.4	. .	9.9	. . .	. . .	. . .	7.1	5.6	5.2	3.78	31.34	
8.5	W	8.5	W	11.0	E	. . .	. . .	5 mr	0	0	0.73	. . .	⌙ m.
11.5	W	7.0	W	11.5	E	SE	. . .	9 r	5 r	0	0.58	. . .	⌙ m. Tramonto rosso.
7.0	W	2.5	SW	5.5	. . .	E	. . .	1 r	2 r	0	0.63	. . .	⌙ n, m. Tramonto rosso.
1.5	S	7.0	S	4.5	. . .	. . .	. . .	10	0	10	0.59	. . .	
7.0	NW	34.0	NW	22.0	. . .	. . .	. . .	10	0	0	2.10	0.46	◍ 5h45m-6h15m; ⌙ 14h-24h. Tram. rosso.
22.5	W	20.0	SW	17.0	. . .	. . .	. . .	0	0	0	1.83	. . .	⌙ W.NW 9h-16h. Tramonto rosso.
3.0	E	12.0	NW	12.0	. . .	W	. . .	10	9 r	10	0.60	4.18	◍ 21h35m-24h e seguita.
5.0	NW	11.0	W	5.5	. . .	. . .	. . .	10	10	2 m	0.24	3.20	◍ 0h-4h e 12h45m-15h35m.
10.5	SW	10.5	W	9.5	. . .	. . .	. . .	10	10	10	0.22	8.58*	◍ ⚹ 3h30m-18h5m.
5.5	NW	4.5	NW	11.5	S	. . .	. . .	9 mr	10	10	0.22	p*	◹ 5h-5h45m; ⌙ m.; ⚹° 12h-13h.
8.5	W	11.0	W	4.0	. . .	. . .	. . .	10	10	10	gelato	. . .	
8.2	. .	11.6	. .	10.4	. . .	. . .	. . .	7.6	5.1	4.7	7.74	16.42	
7.5	. .	8.3	. .	10.0	. . .	. . .	. . .	8.2	6.8	6.3	14.52	89.92	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa		
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h
1	**56.9**	56.1	54.6	55.9	-0.4	1.0	1.2	-1.9	2.1	0.3	4.5	4.9	4.8	4.7	100	100	96
2	50.9	48.9	48.3	49.4	2.0	4.0	3.6	0.1	4.0	2.4	5.1	6.1	5.7	5.6	96	100	97
3	51.1	52.8	54.2	52.7	4.8	7.6	7.0	2.3	7.6	5.4	6.5	7.4	6.6	6.8	100	94	88
4	54.6	53.0	52.2	53.3	3.4	4.8	4.4	1.4	7.0	4.1	5.7	6.2	6.1	6.0	97	97	97
5	50.1	48.3	47.6	48.7	4.2	5.8	5.6	3.0	6.4	4.8	6.0	6.7	6.6	6.4	97	97	97
6	45.5	**44.8**	45.5	45.3	5.4	7.4	5.8	4.2	7.6	5.8	6.5	6.4	6.1	6.3	97	83	88
7	47.7	48.1	49.6	48.5	4.2	7.2	5.4	3.2	7.4	5.1	6.0	6.1	5.9	6.0	97	80	88
8	51.2	51.2	51.8	51.4	1.8	4.6	4.4	0.2	5.4	2.9	4.7	5.7	6.1	5.5	89	90	97
9	51.1	49.7	49.2	50.0	4.0	6.6	5.2	2.5	6.6	4.6	5.7	5.6	6.4	5.9	93	77	97
10	46.2	44.9	46.0	45.7	3.6	4.8	4.6	2.2	5.3	3.9	5.3	5.6	6.2	5.7	90	87	97
I Decade	50.5	49.8	49.9	50.1	3.3	5.4	4.7	1.7	5.9	3.9	5.6	6.1	6.1	5.9	95.6	90.5	94.2
11	48.7	47.8	48.1	48.2	5.4	10.0	6.2	2.7	10.0	6.1	5.1	5.1	6.0	5.4	75	55	85
12	47.1	45.8	47.1	46.7	4.8	6.6	6.2	3.2	6.6	5.2	6.2	7.1	6.9	6.7	97	97	97
13	50.7	50.6	50.1	50.5	6.2	11.4	7.0	3.1	11.4	6.9	6.0	6.0	7.3	6.4	85	59	97
14	45.0	42.2	46.1	44.4	6.2	13.4	8.8	4.6	13.4	8.3	6.9	3.1	2.9	4.3	97	26	33
15	53.9	54.3	**55.5**	54.6	7.0	12.6	8.0	3.3	12.6	7.7	2.5	1.8	3.1	2.5	33	16	39
16	53.2	50.2	49.9	51.1	5.2	10.0	7.0	3.2	10.0	6.4	3.8	4.0	5.6	4.5	57	43	74
17	53.2	52.9	51.1	52.4	7.0	10.0	7.0	3.2	10.0	6.8	5.8	5.1	6.8	5.9	77	55	91
18	47.5	47.7	49.5	48.2	5.2	9.2	6.6	1.8	9.4	5.8	6.4	5.7	6.0	6.0	97	66	82
19	51.5	50.2	48.1	49.9	3.6	9.6	8.0	1.1	9.9	5.7	4.6	5.7	7.8	6.0	76	64	97
20	**35.6**	38.1	39.2	37.6	13.2	13.6	10.4	5.7	14.3	10.9	5.0	5.4	4.4	4.9	43	46	46
II Decade	48.6	48.0	48.5	48.4	6.4	10.6	7.5	3.2	10.8	7.0	5.2	4.9	5.7	5.3	73.7	52.7	74.1
21	**40.4**	41.3	45.2	42.3	5.0	9.4	7.4	3.1	10.5	6.5	5.5	5.7	6.4	5.9	84	64	88
22	52.4	52.3	54.3	53.0	7.0	11.8	7.8	2.9	11.9	7.4	2.0	0.9	2.4	1.8	26	8	31
23	58.3	58.3	60.7	59.1	6.4	12.0	9.2	1.7	12.4	7.4	3.5	2.5	3.4	3.1	48	24	39
24	63.8	63.1	63.2	63.4	6.0	13.0	9.0	2.5	13.0	7.6	4.5	3.2	4.5	4.1	64	29	53
25	**64.3**	62.6	62.5	63.1	8.6	14.8	10.4	4.7	14.8	9.6	5.0	4.1	5.2	4.8	60	33	55
26	60.9	58.2	55.6	58.2	8.2	14.4	9.0	4.2	14.4	8.9	5.5	5.6	8.1	6.4	67	46	95
27	55.4	54.0	54.0	54.5	8.2	10.6	8.2	6.6	10.9	8.5	7.7	7.2	7.5	7.5	94	75	92
28	53.6	51.7	50.4	51.9	8.2	12.6	10.2	4.1	12.7	8.8	6.1	6.0	7.6	6.6	75	55	82
29	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
30	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
31	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
III Decade	56.1	55.2	55.7	55.7	7.2	12.3	8.9	3.7	12.6	8.1	5.0	4.4	5.6	5.0	64.8	41.7	66.3
Mese . . .	51.5	50.7	51.1	51.1	5.5	9.2	6.9	2.8	9.6	6.2	5.3	5.2	5.8	5.4	79.0	63.1	79.0

Direzione e velocità del vento in chilometri					Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h mm.	METEORE
9h	15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h - 9h		
5.5	S	3.5	S	2.0	...	...	...	10	10	10	0.34	0.64*	≡s m.-24h; ● 11h30m-16h45m poi ✳ fino 18h.
11.0	NW	6.5	W	19.0	...	...	...	10	10	10	0.03	11.26	⌒2 n. m.; ≈° II; ● 11h-24h a ripr.; ⌓ W III. [1h29m scossa ond. e suss. 3s; 2h7m ond.
14.0	NW	11.5	NW	5.5	...	...	...	10	10	10	0.21	5.27	● 0h-12h58m.
6.5	E	5.5	E	1.0	...	...	...	10	10	10	0.06	0.10	≡ tutto il giorno; ● 21h50m-23h.
1.5	E	1.5	E	4.5	...	...	...	10	10	10	0.12	1.97	● 14h-24h a riprese.
7.0	W	9.0	W	6.0	...	...	...	10	10	3m	0.29	1.79	≡ m.; ● n-10h35m.
9.0	W	7.5	W	5.5	...	...	...	10	10	1mr	0.30	3.66	≺ 0h12m-0h16m; ● 4h-8h, ●° 10h.
1.0	W	2.0	W	7.0	...	...	...	10	10	10	0.13	0.02*	≡ ∨ ⌓ m.; ●° 22h25m-24h.
7.5	W	3.0	NW	8.5	...	...	...	10	10	10	0.30	5 55*	● 0h-2h e 10h-24m e seguita.
14.5	W	17.5	NW	11.5	...	...	...	10	10	10	0.23	8.78	● 0h-24h e continua.
7.8	..	6.8	..	7.1	...	...	...	10.0	10.0	8.4	2.01	39.04	
5.5	NE	11.0	E	10.5	...	W	...	0	9mr	3r	0.65	0.02	● 0h-2h; ∪ 17h50m; ∪ ⊽ 19h40m-23h.
5.5	NW	6.0	W	12.5	...	...	...	10	10	10	0.13	1.90	●° 6h-9h; ● 10h-III.
4.5	NW	5.5	E	16.0	W	NW	...	1r	3r	10	0.41	...	
14.0	W	41.0	W	31.5	...	...	...	10	0	1r	2.79	...	≡s n, m.; ⌓ W-NW 12h-24h. Tramonto [rosso.
25.5	W	20.0	S	12.5	...	...	...	0	0	1rs	2.11	...	⊽ 20h-24h ⌓ NW-W 0h-15h.
8.0	W	3.0	W	9.0	...	...	...	10	10	10	0.80	...	
3.0	E	13.5	SE	8.0	...	E	...	0	9mr	8r	0.53	...	Tramonto rosso.
10.5	W	23.5	W	13.0	...	W	...	10	9mr	0	0.53	p	≡s n, m.; gocce 9h55m e 10h30h. Tram. [rosso. ⌓ NW-W 12h-16h.
3.0	E	10.5	NE	12.5	NW	...	...	8mr	10	10	0.81	p	∨° m.; gocce 20h32m.
26.5	W	17.5	SW	17.0	...	W	...	0	2m	0	2.18	1.87	●s 7h10m-7h40m; ⌓ 3° e 4° quadr. m.
10.3	..	15.2	..	14.3	...	...	...	4.9	6.2	5.3	10.94	3.79	
10.0	NW	9.5	W	16.0	...	W	...	10	8mr	1r	1.37	0.76	● 8h35m-10h45.
23.5	NW	3.0	NW	7.0	...	...	...	0	10	0	1.81	...	⌓ W n, m. Tramonto rosso.
10.5	NW	3.0	N	4.5	...	...	...	0	0	0	1.32	...	∨° m.
7.5	N	3.5	N	9.5	...	...	...	0	0	4m	1.40	...	∨° m. Tramonto rosso.
5.0	W	2.5	W	9.5	...	...	...	0	0	0	1.27	...	
5.5	E	12.0	E	17.5	...	SE	...	0	4rs	6r	1.02	0.87	●s 23h50m-24h e seguita.
5.0	E	5.0	NE	7.0	...	W	...	10	9mr	0	0.41	3.81	●s 0h-0h15m; ●° 13h-15h; ● 15h-18h25m.
5.5	W	2.0	W	9.0	...	...	...	0	10	5r	0.72	0.09	●° 14h-15h e 17h48m; ● 15h17m-16h20m; [⌒ 15h50m; ≺ WSW 21h30m-24h.
..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	...	....	...	
..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	...	....	...	
..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	...	....	...	
9.1	..	5.1	..	10.0	...	...	...	2.5	5.1	2.0	9.32	5.53	
9.1	..	9.3	..	10.5	...	...	...	6.0	7.3	5.5	22.27	48.36	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	M
1	47.2	**45.1**	45.4	45.9	10.4	16.2	10.2	5.2	16.5	10.6	5.0	3.8	4.1	4.3	58	28	44	
2	52.5	51.2	52.2	52.0	0.4	0.4	0.4	-0.8	4.5	1.1	4.6	4.4	3.7	4.2	96	92	79	
3	54.4	52.6	50.9	52.6	1.4	4.8	2.4	-3.9	5.4	1.3	2.5	1.8	3.0	2.4	49	27	55	
4	48.6	45.6	45.7	46.6	-0.6	0.6	0.8	-3.3	3.7	0.2	3.4	4.6	4.7	4.2	77	96	96	
5	51.2	52.7	54.7	52.9	-1.2	3.2	0.0	-2.8	3.5	-0.1	3.5	2.7	2.4	2.9	84	47	53	
6	57.5	57.5	57.0	57.3	0.4	5.4	1.8	-4.9	5.4	0.7	2.5	2.5	3.0	2.7	54	37	56	
7	55.0	53.2	55.6	54.6	2.8	6.2	2.8	-2.9	6.8	2.3	2.9	3.2	3.7	3.3	52	45	65	
8	60.3	60.2	62.3	60.9	2.2	7.0	3.6	-2.3	7.2	2.7	3.8	3.9	3.6	3.8	71	52	60	
9	66.8	66.6	67.9	67.1	3.2	9.4	6.0	-0.5	9.5	4.6	4.6	3.6	4.9	4.4	80	42	70	
10	**70.0**	69.2	69.4	69.5	6.2	11.6	9.0	3.0	11.8	7.5	5.2	3.6	4.5	4.4	73	36	53	
I Decade	56.3	55.4	56.1	55.9	2.5	6.5	3.7	-1.3	7.4	3.1	3.8	3.4	3.8	3.7	68.9	50.2	63.1	
11	**69.3**	67.6	67.6	68.2	8.8	13.6	10.4	3.7	13.9	9.2	5.3	4.1	4.8	4.7	63	36	51	
12	66.6	64.2	63.9	64.9	10.6	15.6	11.4	4.8	15.6	10.6	6.0	5.0	5.5	5.5	63	38	55	
13	60.3	54.4	51.7	55.5	11.4	17.0	12.2	6.4	17.0	11.8	6.0	4.9	4.4	5.1	59	34	41	
14	55.7	55.5	59.0	56.7	8.6	10.2	6.0	4.7	12.6	8.0	3.4	1.8	2.3	2.5	40	19	34	
15	59.8	56.7	55.9	57.5	5.8	10.4	7.6	-0.8	10.9	5.9	2.6	1.3	2.2	2.0	38	13	28	
16	53.3	50.8	50.0	51.4	5.2	10.2	7.8	2.7	10.6	6.6	5.2	4.5	4.9	4.9	78	48	61	
17	46.1	42.3	39.8	42.7	5.8	8.4	7.8	2.3	9.5	6.4	6.5	8.0	7.7	7.4	94	97	97	
18	**38.1**	39.3	43.3	40.2	6.4	8.4	7.8	4.5	8.6	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	94	83	89	
19	49.3	50.1	51.3	50.2	6.6	10.6	8.2	5.3	11.4	7.9	6.0	5.4	6.1	5.8	82	56	75	
20	53.2	53.5	55.0	53.9	4.8	13.0	9.4	0.8	13.8	7.2	5.8	6.2	7.6	6.5	90	55	86	
II Decade	55.2	53.4	53.8	54.1	7.4	11.7	8.9	3.4	12.4	8.0	5.4	4.8	5.2	5.1	70.1	47.9	61.7	
21	**54.9**	53.5	52.5	53.6	9.2	12.6	10.2	7.2	13.1	9.9	8.2	6.6	8.6	7.8	95	61	92	
22	47.2	46.9	48.1	47.4	9.4	10.0	9.2	7.7	10.9	9.3	8.1	6.8	6.2	7.0	92	74	71	
23	48.6	47.6	48.1	48.1	8.8	13.0	9.0	4.7	13.4	9.0	5.3	3.9	6.5	5.2	63	35	76	
24	47.7	46.3	47.6	47.2	8.6	12.4	8.2	3.2	13.3	8.3	5.2	4.3	6.1	5.2	62	40	75	
25	46.4	44.9	45.3	45.5	7.6	10.4	8.0	4.9	10.8	7.8	6.5	4.8	7.1	6.1	83	51	89	
26	45.4	45.8	47.6	46.3	8.2	11.4	8.6	5.1	11.9	8.5	6.6	5.1	6.3	6.0	81	50	75	
27	49.3	49.0	47.9	48.7	8.4	12.6	10.8	4.7	12.6	9.1	5.8	4.8	6.6	5.7	70	44	68	
28	44.1	43.6	43.6	43.8	9.6	10.2	9.0	6.4	11.5	9.1	7.5	7.9	8.1	7.8	84	84	95	
29	42.1	**40.6**	42.4	41.7	8.4	12.8	8.0	6.4	12.9	8.9	7.1	4.5	6.3	6.0	86	40	78	
30	45.0	46.6	48.7	46.8	4.4	6.4	5.6	2.7	8.3	5.3	5.5	5.3	5.8	5.5	87	73	85	
31	51.8	52.8	53.9	52.8	7.4	6.6	6.4	3.8	9.6	6.8	6.0	4.5	4.7	5.1	77	62	65	
III Decade	47.5	47.1	47.8	47.5	8.2	10.8	8.5	5.2	11.7	8.4	6.5	5.3	6.6	6.1	80.0	55.8	79.0	
Mese . . .	52.8	51.8	52.4	52.3	6.1	9.7	7.1	2.5	10.5	6.6	5.3	4.5	5.2	5.0	73.2	51.5	68.3	

Direzione e velocità del vento in chilometri						Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h	METEORE
9h		15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h - 9h	mm.	
9.5	W	23.0	SW	18.5		...	...	...	0	0	0	1.98	...	⌒ W-NW e SW 12h-21h.
9.5	E	6.0	S	6.5		...	...	...	10	10	0	gelato	11.75*	◍° △ 2h30m; ✳ 3h30m-17h27m cm. 12; [— III. ⌒ NE-E 0h-8h.
8.0	W	8.0	SW	12.5		...	...	...	0	0	0	1.37	...	— n, m.; tramonto rosso.
4.0	NE	10.0	NE	1.0		...	...	...	10	10	10	gelato	12.72*	∨ — ✳° m.; ✳ 11h30m-24h e seguita.
4.0	W	11.0	W	10.0		...	E	...	10	8mr	0	»	3.53*	✳ 0h-10h12m; in tutto cm. 20; — n, m.
13.5	W	13.0	SW	13.5		...	...	...	0	0	0	»	...	— m.
7.0	SW	5.5	S	12.0		...	...	...	0	0	0	2.60	...	— m.
5.5	S	5.5	S	4.0		...	...	...	0	0	0	0.72	...	— m.
8.0	E	3.5	S	9.5		...	...	W	0	0	6m	0.64	...	— n.
2.0	SE	4.0	E	5.5		...	W	...	10	9mr	9m	0.90	...	◍° 19h50m.
7.1	..	9.0	..	9.3		...	...	...	4.0	3.7	2.5	8.21	28.00	
1.0	NW	2.5	NW	6.5		...	W	...	0	9m	3r	1.11	...	
4.5	W	6.0	W	11.0		...	W	W	0	7r	10mr	1.35	...	
7.5	W	8.0	W	13.5		...	...	...	0	0	0	1.82	...	⌒ SW.W II. Tramonto rosso.
25.0	E	18.0	E	12.5		N	NW	NW	5mr	9mr	3r	2.39	...	⌒ SE n, m.; E I.
5.0	NW	5.5	NW	5.5		...	...	...	0	0	9r	1.68	...	∨ — m.; ∪ III. Tramonto rosso.
4.5	NE	7.0	NE	8.0		W	...	...	9mr	10	0	1.00	p	◍° 8h-8h15m.
4.0	E	24.5	W	16.0		...	...	...	10	10	10	0.30	5.71	◍ 8h40m-20h30m; ⌒ E pm., W III.
25.0	NW	18.0	W	12.0		...	...	...	10	10	9mr	0.54	0.40	◍° 7h50m e 14h30m-15h8m; ◍ 8h-10h20m.
9.0	E	15.0	E	10.5		...	NNE	...	10	5m	0	0.76	0.33	◍ 6h25m-7h45m; ◍ 8h30m.
10.5	E	34.5	E	18.5		...	W	...	10	5mr	3r	0.96	p	∨° m. ⌒ E pm. e III; ◍° 18h35m-19h5m.
9.6	..	13.9	..	11.4		...	...	...	5.4	6.5	4.7	11.91	6.44	
19.0	E	20.0	E	18.5		...	...	...	10	10	10	0.84	0.14	◍ 8h20m-12h15m.
38.0	NW	4.0	NW	4.0		...	...	...	10	10	0	0.69	3.40	⌒ E n, m.; ◍ 11h25m-13h8m.
3.0	NE	5.5	W	5.5		W	W	...	9mr	9m	4r	0.41	0.90	↙SW 6h; ◍ 15h-18h; ⌒ 15h36m; ↙ 18h-24h.
2.5	E	12.0	N	5.5		...	W	...	1r	5m	9r	1.05	0.92	↙ SW-W ◍ ⌒ S-W 16h22m-17h20m.
3.0	SE	8.5	N	6.5		...	NW	...	10	9m	9r	0.69	0.18	◍° 10h55m-13h; ◍ ↙ 22h-23h poi ↙ SW.
5.0	NW	5.0	S	4.5		W	SW	...	9m	8m	0	0.96	3.11	◍ 2h25m-7h e 16h45m-18h.
2.5	E	12.0	E	17.5		SW	....	...	9r	10	10	1.29	...	
10.5	NW	16.5	W	6.5		...	...	...	10	10	10	0.54	2.18	◍ 12h12m-22h30m.
13.0	NW	17.5	S	10.0		...	SW	...	10	8m	10	1.13	5.48	◍ 0h15m-8h e 22h-24h; ⌒ NE-E 16h-20h.
11.5	SE	4.5	SE	8.5		...	...	...	10	10	1r	0.49	7.88	◍ a ripr. 0h-15h20m; ◍° 18h20m-19h30m.
7.0	NE	14.0	S	5.0		E	...	...	9mr	10	0	0.86	0.25	◍° 8h-9h; ◍ 11h48m-16h30m a ripr.; ↙ S III.
10.5	..	10.9	..	8.4		...	...	...	8.8	9.0	5.7	8.95	24.44	
9.1	..	11.2	..	9.6		...	...	...	6.2	6.5	4.4	29.07	58.88	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa		
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h
1	55.2	53.3	52.7	53.7	5.4	9.8	6.8	3.1	10.3	6.4	4.9	4.3	5.5	4.9	72	47	74
2	50.9	49.9	51.2	50.7	6.2	8.2	5.4	2.0	9.6	5.8	5.2	4.6	5.5	5.1	73	57	81
3	55.2	55.1	**56.1**	55.5	4.2	9.0	6.2	2.1	9.4	5.5	5.0	2.7	2.8	3.5	80	32	39
4	55.6	54.1	53.7	54.5	4.8	10.0	6.4	0.1	10.3	5.4	4.4	2.9	5.5	4.3	68	32	76
5	52.9	52.8	53.7	53.1	4.6	5.4	5.8	3.1	6.5	5.0	6.2	5.5	5.9	5.9	97	81	85
6	53.6	51.8	50.7	52.0	5.2	6.6	6.8	4.1	6.9	5.8	6.4	6.4	7.2	6.7	97	88	97
7	46.4	43.4	40.7	43.5	9.4	11.6	9.4	4.8	11.9	8.9	5.9	5.9	7.0	6.3	66	57	79
8	**39.1**	41.9	44.9	42.0	10.2	11.8	9.0	6.1	12.9	9.6	5.0	5.6	6.5	5.7	53	53	76
9	46.0	44.9	45.7	45.5	7.2	12.4	9.4	4.7	13.2	8.6	7.2	6.1	5.9	6.4	91	57	66
10	46.3	47.3	50.7	48.1	9.2	13.4	10.4	6.1	13.9	9.9	5.8	4.4	6.4	5.5	66	38	67
I Decade	50.1	49.5	50.0	49.9	6.6	9.8	7.6	3.6	10.5	7.1	5.6	4.8	5.8	5.4	76.6	54.2	74.0
11	56.8	56.3	57.5	57.0	13.2	16.0	13.2	7.2	16.4	12.5	6.0	4.8	5.8	5.5	53	36	51
12	55.8	54.5	56.4	55.6	13.6	16.8	12.4	7.8	18.4	13.1	6.3	5.3	9.0	6.9	54	37	83
13	58.2	54.8	53.8	55.6	14.4	18.4	15.2	7.3	18.4	16.3	7.2	6.1	5.8	6.4	59	38	45
14	58.1	59.3	60.7	59.4	15.4	19.2	15.2	8.1	19.4	14.5	5.7	4.6	7.2	5.8	43	28	56
15	63.6	62.7	62.7	63.0	14.2	21.0	16.6	8.0	21.3	13.0	8.8	3.9	8.2	7.0	74	21	58
16	61.1	57.3	55.2	57.9	17.8	22.4	16.4	9.7	22.7	16.7	5.6	4.9	3.7	4.7	37	24	26
17	**53.7**	58.5	59.4	57.2	12.4	8.8	8.4	7.2	15.1	10.8	9.2	6.6	6.9	7.6	86	78	83
18	60.8	59.4	60.8	60.3	11.2	14.4	12.2	4.8	14.4	10.7	6.1	3.7	3.5	4.4	61	30	33
19	64.4	64.1	66.4	65.0	11.8	14.6	10.8	6.2	15.0	11.0	5.5	3.6	3.7	4.3	53	29	38
20	**69.0**	67.7	67.9	68.2	10.2	15.0	12.6	4.6	15.4	10.7	6.0	4.0	5.0	5.0	65	32	46
II Decade	60.2	59.5	60.1	59.9	13.4	16.7	13.3	7.1	17.7	12.9	6.6	4.8	5.9	5.8	58.5	35.3	51.9
21	**67.9**	64.9	63.8	65.5	13.2	18.2	14.4	7.0	18.3	13.2	5.8	5.6	5.8	5.7	51	36	48
22	60.8	58.3	56.9	58.7	17.8	20.8	17.2	8.3	20.9	16.1	6.4	5.9	6.8	6.4	42	32	47
23	54.8	51.3	50.3	52.1	19.4	24.2	20.2	11.2	24.4	18.8	7.3	4.4	5.5	5.7	43	19	31
24	50.3	**48.6**	50.4	49.8	17.6	19.8	15.6	12.0	20.3	16.6	9.2	7.6	8.0	8.3	61	44	61
25	49.6	49.4	50.0	49.7	12.6	16.4	13.8	10.7	16.9	13.5	8.1	7.6	9.1	8.3	74	54	78
26	51.4	51.4	53.0	51.9	16.2	20.6	15.4	9.1	20.9	15.4	9.5	7.1	7.1	7.9	69	39	55
27	56.3	54.7	55.0	55.3	10.4	13.0	10.4	8.1	13.1	10.5	6.6	7.4	7.0	7.0	70	66	75
28	54.0	53.3	54.2	53.8	10.2	15.4	13.8	8.2	16.0	12.1	7.9	7.9	8.6	8.1	84	61	73
29	54.4	54.1	54.1	54.2	12.6	16.4	14.4	11.1	16.9	13.8	9.6	9.9	11.1	10.2	88	71	91
30	54.1	54.0	53.0	53.7	14.6	16.4	14.2	10.8	17.5	14.3	10.2	10.2	11.0	10.5	82	73	91
31	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
III Decade	55.4	54.0	54.1	54.5	14.5	18.1	14.9	9.7	18.5	14.4	8.1	7.4	8.0	7.8	66.4	49.5	65.0
Mese . . .	55.2	54.3	54.7	54.7	11.5	14.9	11.9	6.8	15.6	11.5	6.8	5.6	6.6	6.3	67.2	46.3	63.6

Direzione e velocità del vento in chilometri						Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h mm.	METEORE
9h		15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h - 9h		
V	6.0	N	7.0	SE	9.5	E	E	...	8mr	8m	0	0.94	p	◍° 13h47m-13h55m.
N	7.0	E	20.5	E	14.5	E	E	...	8mr	7r	7r	1.04	p	V m.; ◍ 11h30m e 13h; ⩸ E 14h-16h.
E	6.0	SE	9.0	SE	11.5	...	E	...	10	3m	0	1.47	p	⩸ SW 1h-2h; W 3h-4h; ◍ 5h45m-6h20m.
E	5.5	NE	9.5	N	9.5	...	...	...	9mr	10	10	1.18	...	V ⟝ n, m.
N	3.5	W	9.0	NW	2.5	...	...	...	10	10	10	0.37	2.62	◍ a ripr. 5h50m-10h5m; ◍° 11h-12h e 14h5m.
W	12.0	SW	12.5	NW	10.5	...	...	...	10	10	10	0.29	16.92	◍ 7h45m-24h e seguita.
W	6.0	N	7.5	SW	10.0	S	NW	N	4mr	9mr	10m	1.15	0.37	◍ 0h-2h; ◍° 2h-6h; ⊽ 19h.
V	11.0	NE	10.0	W	9.0	E	SW	...	10mr	7mr	1r	1.18	1.84	◍ 16h4m-17h20m.
E	4.0	E	6.5	NW	15.5	...	NW	...	10	5m	1rs	1.18	p	◍° 18h22m-18h50m; ⩸ NW 23h-24h.
V	15.5	NE	12.0	SE	11.0	...	...	...	10	10	10	1.51	...	⩸ SE 16h-17h
.	7.7	..	10.4	..	10.4	...	...	...	8.9	7.9	5.9	10.31	21.75	
W	6.0	SE	8.0	SE	11.0	...	SW	...	0	4m	1rs	1.94	...	⊃ 19h20m-22h.
S	2.5	NW	8.5	W	5.5	...	...	...	10	10	10	1.51	0.56	◍ 16h18m-19h; 2 ⌒ 18h35m.
V	3.0	NW	4.5	W	10.0	...	...	...	0	0	0	1.97	...	⊽ 19h20m-19h45m.
W	5.5	E	13.5	E	11.5	...	...	...	0	0	1r	2.56	...	⊽ ∪ III. Tramonto rosso.
W	4.5	N	4.5	N	11.5	...	...	...	0	0	0	2.53	...	
W	3.0	N	4.5	W	12.0	NW	NW	...	1r	4r	0	3.24	...	
W	8.5	E	28.5	NW	14.0	...	...	...	10	10	0	1.07	11.90	◍ 4h45m-14h5m; ⩸ NE.E 10h-16h.
V	10.0	E	17.5	E	10.5	...	...	...	0	0	0	2.36	...	
E	8.0	E	22.5	E	17.0	...	E	...	0	3m	1mr	2.99	...	⩸ E 11h-18h.
W	6.0	E	9.5	E	10.5	...	E	...	10	5r	0	2.29	...	
.	6.2	..	12.2	..	11.4	...	...	...	3.1	3.6	1.3	22.46	12.46	
V	8.0	NE	15.0	E	8.0	...	E	...	0	3m	0	2.53	...	
E	18.0	N	6.0	W	14.5	...	E	...	0	8m	0	2.94	...	≺ SE 22h35m, NW 22h43m.
W	11.5	NW	6.5	W	13.5	...	E	...	0	3rs	0	3.44	...	
E	17.5	E	25.5	E	17.5	...	SE	...	0	2r	4r	3.09	...	⩸ E 9h-20h.
E	3.5	E	14.0	SE	8.0	...	NW	...	10	7m	0	1.51	...	
W	4.5	SW	22.5	S	17.5	...	NW	...	0	1mr	0	2.59	...	⩹ E 15h15m; ⩸ SW.S-E 14h24m.
E	13.5	E	11.0	NE	8.5	...	...	...	10	10	10	1.21	p	◍° 14h25m-15h; ⩸ E 0h-4h.
E	6.0	N	4.5	NE	7.5	...	...	...	10	10	9r	0.99	...	
E	9.5	NE	8.5	E	10.0	...	...	...	10	10	10	0.75	0.15	◍ 19h35m-III; ≺ S 21h45m-23h.
.	3.0	S	8.0	SE	13.0	...	W	...	10	4mr	0	1.01	1.63	≡ˢ n. m.; ◍ 14h-16h; ⌒ II; ≺ III-23h N.
.	..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	...	....	...	
.	10.0	..	12.2	..	11.8	...	...	...	5.0	5.8	3.3	20.06	1.78	
.	8.0	..	11.6	..	11.2	...	...	...	5.7	5.8	3.5	52.83	35.99	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	Me
1	55.0	54.5	56.1	55.2	13.6	20.2	17.2	11.0	20.4	15.6	10.3	6.3	9.4	8.7	89	36	65	6
2	**57.5**	56.0	54.9	56.1	15.0	16.4	13.6	9.1	17.3	13.8	10.5	9.4	11.1	10.3	83	67	95	8
3	50.7	50.3	51.7	50.9	13.8	16.2	14.2	11.6	16.5	14.0	11.5	10.9	10.7	11.0	98	79	89	8
4	54.5	54.9	56.1	55.2	19.2	22.8	19.6	11.2	22.9	18.2	9.0	8.0	9.1	8.7	55	38	53	4
5	56.6	55.8	56.2	56.2	20.8	24.2	20.2	13.1	24.4	19.6	8.3	7.4	12.5	9.4	46	33	71	5
6	57.0	54.9	54.3	55.4	21.2	24.0	19.4	14.0	24.4	19.8	9.2	8.1	9.7	9.0	49	36	58	4
7	53.3	52.7	51.5	52.5	21.2	22.6	17.8	13.7	23.4	19.0	8.9	9.5	11.9	10.1	48	47	78	5
8	47.5	47.0	47.4	47.3	21.0	20.2	15.6	12.9	20.9	17.6	6.4	5.5	5.8	5.9	34	31	44	3
9	48.5	47.4	47.9	47.9	18.4	17.4	14.6	9.7	19.9	15.7	7.1	9.3	9.4	8.6	45	63	76	6
10	48.2	**46.9**	48.2	47.8	16.2	20.2	16.6	11.2	20.4	16.1	9.5	6.6	7.4	7.8	69	37	53	5
I Decade	52.9	52.0	52.4	52.4	18.0	20.4	16.9	11.8	21.1	16.9	9.1	8.1	9.7	9.0	61.6	46.7	68.2	5
11	50.4	50.7	51.9	51.0	19.4	23.4	17.0	11.6	23.6	17.9	7.6	5.7	8.0	7.1	45	26	55	4
12	55.9	54.6	53.9	54.8	12.4	18.4	15.0	9.7	18.9	14.0	9.0	9.2	11.0	9.7	83	59	87	7
13	53.3	51.9	51.2	52.1	15.6	20.4	15.0	11.7	20.6	15.7	9.9	6.2	10.2	8.8	75	34	80	6
14	46.6	44.3	**42.6**	44.5	17.4	18.2	16.4	13.0	18.7	16.4	12.1	11.6	12.7	12.1	82	75	92	8
15	44.2	45.0	47.0	45.4	20.4	22.2	17.0	12.7	22.6	18.2	10.2	7.8	11.2	9.7	49	39	78	5
16	47.3	46.4	47.1	46.9	17.0	19.6	16.2	12.6	21.4	16.8	10.7	9.9	10.6	10.4	74	58	77	6
17	49.9	49.9	50.6	50.1	13.2	12.6	12.2	10.7	14.4	12.6	9.7	9.6	9.1	9.5	86	88	86	8
18	50.8	49.5	50.1	50.1	13.8	18.6	15.8	10.2	19.3	14.8	8.9	7.0	7.9	7.9	75	44	59	5
19	50.8	50.0	52.1	51.0	19.8	21.8	17.4	10.7	22.4	17.6	8.1	7.5	6.7	7.4	47	38	45	4
20	57.0	57.6	**59.2**	57.9	14.4	19.6	14.8	11.4	19.9	15.1	10.3	8.2	10.9	9.8	84	49	87	7
II Decade	50.6	50.0	50.6	50.4	16.3	19.5	15.7	11.4	20.2	15.9	9.6	8.3	9.8	9.2	70.0	51.0	74.6	6
21	**60.7**	59.7	59.4	59.9	17.0	19.0	17.2	11.3	20.3	16.5	9.3	8.6	9.9	9.3	64	53	68	6
22	59.0	57.4	56.6	57.7	20.8	23.2	19.8	11.7	23.4	18.9	9.4	6.6	7.6	7.9	52	31	44	4
23	55.8	54.6	54.1	54.8	21.6	24.0	20.6	11.4	24.4	19.5	8.4	6.4	8.7	7.8	44	29	48	4
24	53.4	52.1	51.7	52.4	21.8	24.4	18.8	13.6	25.5	19.9	9.4	7.9	12.4	9.9	49	35	77	5
25	51.7	**51.0**	52.2	51.6	17.4	19.8	13.4	12.2	22.3	16.3	12.1	8.7	9.4	10.1	82	50	82	7
26	53.6	53.3	55.5	54.1	16.0	19.8	16.2	11.2	20.4	15.9	8.8	6.8	10.6	8.7	65	39	77	6
27	56.3	55.5	56.2	56.0	19.2	22.4	20.4	12.1	23.9	18.9	8.8	10.2	9.4	9.5	53	51	53	5
28	57.6	56.6	57.0	57.1	19.6	23.6	21.0	16.1	24.5	20.3	11.9	9.5	9.3	10.2	70	44	51	5
29	56.1	54.5	54.1	54.9	22.2	23.6	18.4	15.6	24.4	20.2	8.9	8.3	9.8	9.0	45	38	62	4
30	52.0	52.3	53.6	52.6	21.0	19.4	16.8	13.2	21.4	18.1	9.3	7.8	9.1	8.7	51	47	64	5
31	53.7	52.6	54.2	53.5	19.6	21.0	16.2	13.2	21.5	17.6	7.4	7.1	9.8	8.1	44	38	71	5
III Decade	55.4	54.5	55.0	55.0	19.7	21.8	18.1	12.9	22.9	18.4	9.4	8.0	9.6	9.0	56.3	41.4	63.4	5
Mese . . .	53.1	52.3	52.7	52.7	18.1	20.6	16.9	12.0	21.4	17.1	9.4	8.1	9.7	9.1	62.4	46.2	68.5	5

Direzione e velocità del vento in chilometri						Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h mm.	METEORE
9h		15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h-9h		
N	6.5	NE	5.5	N	7.0	. . .	W	. . .	10	5m	0	1.52	. . .	
E	10.5	E	16.0	E	14.5	. . .	. . .	. . .	10	10	10	0.90	4.64	≡ °m.; ◍ °13h-15h; ◍ 15h-23h; ⎓ E 16h-18h.
E	17.0	NE	11.5	W	11.5	. . .	. . .	N	10	10	7m	0.59	7.42	◍ 3h-15h35m; E.NE n. m.
W	12.0	E	9.6	SE	10.5	. . .	. . .	. . .	0	1rs	1r	2.68	. . .	
V	7.5	N	6.5	E	10.0	. . .	. . .	. . .	0	0	0	2.85	. . .	
W	5.0	E	20.0	E	11.0	. . .	W	. . .	0	9m	1r	3.16	. . .	⎓ E 14h-17h.
V	3.5	NW	15.0	W	9.5	. . .	. . .	. . .	1r	10	10	2.46	3.48	◍ 17h55m-24h a riprese.
V	11.5	SW	22.0	SW	9.0	W	W	WNW	8m	9mn	9mr	3.17	4.75	◍ 0h-11h a ripr.; ⎓ W.S.SW 10h-18h.
E	7.5	W	12.5	SE	5.5	. . .	. . .	. . .	1r	10	10	2.07	3.31	◹ ◍ 14h-15h35m; ◍ 19h40m-19h50m.
N	4.5	N	7.5	NE	8.5	E	NE	. . .	9m	5mr	2r	2.37	. . .	◠ 16h10m; ◹ S 22h-24h.
.	8.6	. .	12.6	. .	9.7	. . .	. . .	. . .	4.9	6.9	5.0	21.77	23.60	
V	6.0	NW	18.0	NE	12.0	. . .	W	. . .	1rs	8m	3mr	2.96	. . .	⎓ NW.SW 15h-17h.
E	8.5	NE	8.0	E	14.0	. . .	W	. . .	10	5mr	5r	1.16	. . .	
E	3.5	SE	13.0	E	14.5	W	. . .	. . .	5r	10	10	0.92	p	≡ m.; ◍ ° 16h25m-18h10m e 23h15m.
E	25.5	NE	36.5	E	24.5	. . .	. . .	. . .	10	10	10	1.54	4.60	◍ s 0h10m-0h15m; ◍ III-24h; ⎓ E.NE 3h-22h.
S	5.5	NW	10.0	N	9.0	W	SW	. . .	5mr	7m	10	2.39	0.82	◍ s 2h45m-3h15m; ◍ ° 10h-13h; ◍ 18h-III.
S	7.0	SW	9.0	S	11.5	W	W	. . .	9m	9mn	10	1.99	9.34	◍ 1h-4h; ◍ s ▲ 13h-15h; ◍ 19h-20h; ◹ 20h-23h.
E	15.0	NE	20.0	E	12.0	. . .	. . .	. . .	10	10	10	0.64	0.70	◍ 5h-24h a riprese; ⎓ NE-E 13h-15h.
.	3.0	S	6.5	NW	7.0	. . .	NE	. . .	10	5m	0	1.60	. . .	
W	2.5	SW	21.5	W	13.0	. . .	NW	. . .	0	5mn	1r	2.66	0.25	◍ 14h48m-15h5m; W 15h-18h.
C	6.5	E	20.0	SE	10.0	. . .	W	. . .	10	7m	8n	1.37	0.97	◹ ◍ ⎓ E 16h37m-17h45m; ◍ ° 18h30m.
.	8.3	. .	15.3	. .	12.8	. . .	. . .	. . .	7.0	7.6	6.7	17.23	16.68	
C	7.0	SE	9.0	SE	6.5	E	W	. . .	9m	10mn	0	1.82	. . .	
W	7.0	SE	5.5	SE	12.5	. . .	E	. . .	0	5m	0	3.10	. . .	
W	3.5	E	9.5	E	12.5	. . .	. . .	. . .	0	1rs	0	3.42	. . .	
N	4.0	N	6.0	E	5.5	. . .	W	N	0	9mr	3m	2.58	. . .	
C	3.5	W	9.5	SW	7.0	. . .	. . .	. . .	10	10	10	1.70	2.65	◍ a riprese 10h-III; ◍ ° 21h-24h.
NW	13.5	NE	10.0	E	6.5	W	S	. . .	5m	5m	6r	2.05	1.90	2 ◹ ◍ 16h24m-17h28m; ◠ 17h35m; W 3h-4h.
?	17.0	E	7.5	NE	12.0	NW	SE	. . .	5r	8mr	1r	2.86	p	◍ ° 14h5m-14h10m.
NW	7.5	SE	9.0	SE	6.0	. . .	E	. . .	10	1m	0	2.88	p	◍ ° 6h15m-6h25m; NE 13h-14h.
.	8.0	E	10.0	NW	5.0	E	E	. . .	9mr	10n	2rs	2.91	0.05	◹ ◍ 15h-16h; ◍ ° 16h-17h.
C	8.5	NE	28.0	E	14.5	N	W	. . .	5mr	9mn	7mr	2.73	0.05	◍ 10h50m-12h; NE 13h-16h.
E	5.5	E	13.5	NE	7.0	. . .	W	. . .	1m	8m	7mn	2.45	0.37	◍ 2h30m-3h e 17h40m-18h; ◠ 18h40m.
.	7.7	. .	10.7	. .	8.6	. . .	. . .	. . .	4.9	6.9	3.3	28.50	5.02	
.	8.2	. .	12.8	. .	10.3	. . .	. . .	. . .	5.6	7.1	4.9	67.50	45.30	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	M
1	55.6	54.5	55.7	55.3	19.4	21.4	17.2	12.2	22.2	17.8	9.7	9.1	11.1	10.0	58	48	76	
2	55.7	54.5	54.3	54.8	20.2	22.2	18.6	13.3	22.4	18.6	10.7	10.6	12.5	11.3	61	54	79	
3	52.9	51.9	50.8	51.9	17.2	17.4	18.0	15.6	20.0	17.7	12.8	11.5	12.0	12.1	88	78	78	
4	**48.1**	**48.1**	49.5	48.6	17.2	18.8	17.0	15.2	19.8	17.3	14.0	14.3	14.1	14.1	96	88	98	
5	50.7	50.7	51.7	51.0	18.8	20.0	19.4	15.2	21.7	18.8	11.3	12.6	11.8	11.9	70	72	70	
6	51.4	50.1	50.1	50.5	23.0	25.4	22.6	15.5	26.5	21.9	10.5	9.3	14.5	11.4	50	39	71	
7	50.7	49.7	52.1	50.8	24.4	26.0	18.8	17.1	26.9	21.8	14.0	14.1	13.6	13.9	62	56	84	
8	53.8	53.2	54.5	53.8	19.4	22.4	19.6	16.6	23.1	19.7	13.3	12.1	14.7	13.4	79	60	87	
9	57.4	57.0	57.4	57.3	22.4	24.4	20.8	14.2	25.9	20.8	11.1	10.5	15.2	12.3	55	46	83	
10	**58.9**	57.6	57.7	58.1	23.2	25.0	22.0	16.3	25.4	21.7	11.8	10.1	14.5	12.1	56	43	74	
I Decade	53.5	52.7	53.4	53.2	20.5	22.3	19.4	15.1	23.4	19.6	11.9	11.4	13.4	12.2	67.5	58.4	80.0	
11	58.1	56.9	57.1	57.4	24.8	26.0	22.8	17.0	26.3	22.7	13.4	10.5	13.4	12.4	58	42	65	
12	58.0	57.0	57.9	57.6	24.0	26.4	22.2	17.2	26.5	22.5	13.3	9.9	12.2	11.8	60	39	61	
13	58.6	57.8	57.7	58.0	26.6	28.4	23.2	17.6	28.9	24.1	12.5	11.2	13.8	12.5	48	39	65	
14	58.5	57.2	57.3	57.7	25.4	27.6	23.8	17.5	28.5	23.8	11.8	12.1	13.1	12.3	49	44	60	
15	**59.5**	58.0	57.3	58.3	22.0	26.4	24.0	17.9	27.3	22.8	14.3	12.5	13.3	13.4	78	49	60	
16	57.5	56.2	56.2	56.6	27.2	28.8	24.6	20.1	29.9	25.5	12.6	11.7	14.6	13.0	47	40	63	
17	58.2	57.3	57.0	57.5	25.2	29.0	26.2	18.3	30.0	24.9	14.2	13.8	16.4	14.8	60	46	65	
18	56.2	**53.1**	53.8	54.4	28.0	30.0	24.6	19.8	30.9	25.8	14.2	12.8	11.6	12.9	51	40	51	
19	56.0	54.7	55.2	55.3	21.4	26.4	21.6	17.5	26.6	21.8	15.2	13.8	11.0	13.3	80	54	57	
20	55.9	54.4	54.3	54.9	25.2	29.0	25.0	16.1	30.0	24.1	12.9	12.2	15.7	13.6	54	41	67	
II Decade	57.7	56.3	56.4	56.8	25.0	27.8	23.8	17.9	28.5	23.8	13.4	12.1	13.5	13.0	58.0	43.4	61.4	
21	55.3	54.0	54.3	54.5	24.2	27.8	25.4	19.7	28.3	24.4	12.8	12.3	14.1	13.1	57	44	58	
22	**55.6**	54.2	53.0	54.3	26.6	29.4	26.4	20.0	30.7	25.9	14.4	14.1	15.9	14.8	55	46	62	
23	55.0	53.1	52.6	53.6	26.6	27.8	24.0	20.2	28.6	24.9	16.1	15.7	18.1	16.6	62	57	81	
24	55.3	54.4	54.4	54.7	25.2	27.6	22.4	19.0	27.6	23.6	13.9	11.9	14.6	13.5	58	43	72	
25	54.0	52.1	51.3	52.5	25.0	28.8	24.0	17.3	29.4	23.9	15.4	13.0	11.7	13.4	65	44	53	
26	48.4	**46.8**	50.3	48.5	28.4	30.0	22.0	18.2	30.2	24.7	11.3	5.4	10.2	9.0	39	17	52	
27	54.0	53.5	54.1	53.9	20.8	25.0	23.0	15.0	25.6	21.1	11.8	10.5	11.4	11.2	65	44	55	
28	55.0	54.3	54.2	54.6	23.0	23.8	20.4	16.7	24.6	21.2	12.0	13.7	15.2	13.6	57	63	85	
29	54.5	54.1	54.3	54.4	17.4	21.0	19.6	14.7	21.5	18.3	13.6	12.9	13.8	13.4	92	70	81	
30	54.8	54.2	55.1	54.7	24.0	26.0	22.4	16.9	26.3	22.4	11.4	11.7	12.7	11.9	51	47	63	
31	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
III Decade	54.2	53.1	53.4	53.6	24.1	26.7	23.0	17.8	27.3	23.0	13.3	12.1	13.8	13.1	60.1	47.5	66.2	
Mese . . .	55.1	54.0	54.4	54.5	23.2	25.6	22.1	16.9	26.4	22.2	12.9	11.9	13.6	12.8	61.9	49.8	69.2	

Direzione e velocità del vento in chilometri					Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h	METEORE
9h	15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h - 9h	mm.	
1.5	E	12.0	W	4.0	S	W	...	8 mr	9 m	10 n	2.09	0.61	◹ ◍ 16h - 17h35m; ◍ 17h52m - 18h12m.
6.0	E	13.0	E	12.5	NE	...	...	6 mr	10	10	2.03	0.24	◍° II, ◍ 15h30m - 20h a ripr.
20.5	NE	13.5	E	17.0	...	...	...	10	10	10	1.36	0.15	◍° 7h50m - 12h40m e 15h - 16h26m; ◍ 13h - 15h; [⎓ E - NE 8h - 18h.
31.5	E	28.5	NE	19.5	...	...	...	10	10	10	0.70	25.70	◍ 4h - 24h e seguita; ⎓ E - NE 5h - 24h.
13.5	E	10.0	SE	8.0	E	E	...	9 m	5 mr	1 rs	1.61	13.63	◍ 0h - 2h30m; ◍° I; ◍² 12h30m - 13h55m; [⎓ NE 0h - 3h.
8.0	N	6.0	SE	10.0	...	...	...	1 r	1 m	5 r	2.56	...	▽ III.
7.0	NE	10.0	N	10.0	...	NE	...	0	5 m	10	2.08	26.15	2 ◹ ◍ 15h35m - 18h35m poi ◍ a ripr.
11.5	E	13.5	E	11.0	E	W	...	9 mn	8 m	0	1.49	p	◍° 2h.
10.0	E	7.5	E	12.5	W	NE	...	5 mr	6 mr	0	2.22	...	
6.5	E	14.0	E	12.0	...	...	...	0	1 m	0	2.73	...	
12.1	..	12.8	..	11.7	...	...	...	5.8	6.5	5.6	18.87	66.48	
4.0	E	15.0	E	11.0	...	E	...	0	1 r	0	2.82	...	
5.0	E	22.0	SW	7.5	...	...	...	0	0	8 rs	3.60	...	⎓ E 14h - 16h.
5.5	NW	6.5	S	6.5	...	W	...	1 rs	8 rs	9 rs	3.96	...	◹ S - E 18h8m - 18h25m ◍ 18h30m.
5.5	W	6.0	NW	7.5	...	W	...	0	9 r	7 mr	3.56	...	◹ E 21h40m.
4.0	N	6.5	N	1.5	NW	W	...	7 mr	8 r	3 rs	2.54	...	
5.0	NW	6.0	NE	8.5	NW	W	...	3 r	9 r	1 r	3.59	...	◹ NE 20h40m - 24h.
6.0	N	5.5	NW	6.0	...	N	...	0	4 r	5 rs	3.11	...	◹ E 21h30m; NE 23h.
6.0	NW	20.0	W	8.0	...	W	...	1 rs	4 r	1 r	4.12	...	◹ ESE III - 23h; ⎓ W 15h - 19h.
11.0	E	10.0	E	14.0	...	W	...	10	7 m	1 rs	2.80	...	
4.5	NW	7.0	NW	11.5	NW	W	...	6 r	8 r	10	3.61	...	
5.7	..	10.5	..	8.2	...	...	...	2.8	5.8	4.5	33.71	0.00	
4.5	E	6.5	E	6.5	...	...	...	10	0	0	3.56	...	
5.9	E	7.0	NE	8.5	...	...	WSW	0	0	5 r	3.71	...	◹ N.NE III - 24h.
7.0	E	17.0	E	7.0	NW	W	...	5 m	5 m	1 r	3.00	...	◹ N 20h45m - 22h30m; ⎓ E 15h - 19h.
4.5	E	10.5	E	13.0	E	NE	NNW	5 mr	2 m	9 mr	2.98	...	⎓ E 18h - 19h.
4.0	E	7.0	NW	5.0	W	W	...	7 mr	9 mn	5 rs	4.20	...	
12.0	SW	33.5	NE	17.0	...	...	...	1 r	0	0	5.47	...	⎓ W - SW 11h - 18h.
6.0	NE	7.0	SE	7.0	E	N	N	9 m	5 m	5 r	3.34	...	═ m.
12.0	E	15.0	E	8.0	W	...	...	10 mr	10	10	2.41	13.99	◍° 12h - 12h38m e 17h20m; ◍ 20h - 24h.
8.0	NW	4.5	NW	4.5	...	...	...	10	10	10	1.45	26.81	◍ 0h - 9h40m; ◍² n. - 8h.
4.5	N	5.5	NE	10.5	NE	E	...	4 m	5 m	0	3.66	...	
..	..	..	..	..	...	...	...	...	..	...	....	...	
6.8	..	11.3	..	8.7	...	...	...	6.1	4.6	1.5	33.78	40.80	
8.2	..	11.5	..	9.5	...	...	...	4.9	5.6	4.9	86.36	107.28	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa		
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h
1	55.2	54.5	54.6	54.8	26.4	29.7	25.6	17.2	29.7	24.7	12.8	11.4	15.0	13.1	50	37	61
2	55.8	54.9	54.4	55.0	26.4	29.0	26.0	19.4	29.4	25.3	14.5	14.3	17.6	15.5	57	48	70
3	54.0	51.9	51.5	52.5	26.8	30.0	25.4	19.3	30.1	25.4	16.0	15.9	15.8	15.9	61	50	66
4	51.5	50.9	52.8	51.7	25.0	27.6	21.0	20.1	28.3	23.6	15.7	11.8	15.8	14.4	67	43	85
5	56.3	56.2	56.0	56.2	23.2	25.0	21.8	17.4	25.7	22.0	10.9	10.8	11.5	11.1	52	46	59
6	54.2	51.8	49.5	51.8	19.6	21.6	20.4	17.4	22.3	19.9	14.1	14.4	15.8	14.8	83	75	89
7	**47.9**	49.5	51.2	49.5	19.2	19.8	16.8	15.6	20.8	18.1	13.7	9.0	10.5	11.1	83	52	73
8	52.6	53.8	56.4	54.3	21.2	15.4	14.6	12.4	22.6	17.7	8.7	9.2	8.9	8.9	46	70	72
9	58.5	57.7	58.2	58.1	16.0	21.0	18.4	12.7	21.6	17.2	10.7	7.4	9.0	9.0	79	40	57
10	**58.8**	56.7	55.9	57.1	20.6	24.6	20.6	12.0	24.9	19.5	7.9	7.1	11.6	8.9	44	31	64
I Decade	54.5	53.8	54.1	54.1	22.4	24.4	21.1	16.4	25.5	21.3	12.5	11.1	13.2	12.3	62.2	49.2	69.6
11	56.4	54.4	54.1	55.0	21.8	24.4	19.8	14.3	24.9	20.2	10.9	11.1	10.6	10.9	56	49	62
12	53.2	**51.9**	**51.9**	52.3	22.2	26.6	23.8	13.3	27.2	21.6	11.3	11.4	12.5	11.7	57	44	57
13	53.8	53.6	54.0	53.8	24.0	25.0	23.0	18.0	26.4	22.8	10.8	12.4	12.3	11.8	49	52	59
14	55.6	55.2	55.8	55.5	26.8	28.6	26.2	19.4	29.4	25.5	12.9	12.1	14.3	13.1	49	42	56
15	58.4	58.6	59.6	58.9	28.6	29.8	26.2	20.1	30.9	26.4	15.2	12.4	11.9	13.2	52	40	47
16	**61.9**	61.4	61.6	61.6	27.6	30.1	26.6	19.9	30.4	26.1	14.4	13.9	14.7	14.3	53	41	57
17	61.6	59.8	59.5	60.3	29.8	31.4	26.8	19.6	32.2	27.1	13.8	9.7	12.2	11.9	44	28	47
18	59.2	57.9	58.1	58.4	29.8	31.6	27.2	21.3	31.9	27.6	15.6	14.8	16.8	15.7	50	43	63
19	59.0	58.0	58.2	58.4	27.0	30.8	27.0	20.8	31.3	26.5	16.2	14.2	13.8	14.7	61	43	52
20	59.7	59.4	60.6	59.9	28.4	31.2	25.4	21.5	31.5	26.7	16.1	14.7	14.1	15.0	56	44	58
II Decade	57.9	57.0	57.3	57.4	26.6	29.0	25.2	18.8	29.6	25.1	13.7	12.7	13.3	13.2	52.7	42.9	55.8
21	**60.8**	59.7	59.1	59.9	28.2	31.2	25.4	21.5	31.6	26.7	14.4	14.3	14.7	14.5	51	42	61
22	58.3	55.9	55.7	56.6	29.3	32.0	26.8	21.4	32.6	27.5	13.7	12.6	15.6	14.0	45	36	60
23	54.2	52.8	53.4	53.5	27.6	31.4	24.0	21.8	31.5	26.2	13.8	12.3	18.4	14.8	50	36	83
24	54.9	54.5	55.8	55.1	27.4	30.0	25.0	20.2	31.5	26.0	15.3	13.0	14.0	14.1	56	41	59
25	54.4	58.0	58.1	58.2	27.6	29.8	25.0	17.7	29.9	25.0	12.7	11.7	12.0	12.1	16	38	51
26	58.6	57.1	56.6	57.4	28.8	31.3	27.0	19.6	31.7	26.8	13.3	9.6	14.8	12.6	15	28	56
27	56.5	55.4	54.4	55.4	29.8	33.0	29.5	20.4	33.3	28.2	12.7	11.1	14.3	12.7	41	30	47
28	56.1	53.5	53.6	54.4	29.8	34.2	29.0	23.6	34.4	29.2	16.7	15.1	15.7	15.8	54	38	53
29	54.3	52.5	52.5	53.2	29.8	34.0	29.6	24.1	34.4	29.5	15.6	14.1	9.6	13.1	50	36	31
30	52.9	51.2	**50.8**	51.6	28.6	32.0	27.0	22.8	32.4	27.7	13.0	11.6	9.9	11.5	44	33	37
31	54.3	54.1	54.7	54.4	24.6	28.2	24.8	19.7	29.3	24.6	13.6	9.1	10.9	11.2	59	32	47
III Decade	56.3	55.0	55.0	55.4	28.3	31.6	26.4	21.2	32.1	27.0	14.1	12.2	13.6	13.3	49.2	35.1	53.2
Mese . . .	56.2	55.3	55.4	55.6	25.9	28.4	24.3	18.9	29.2	24.6	13.5	12.0	13.4	13.0	56.3	43.7	61.3

Direzione e velocità del vento in chilometri						Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h mm.	METEORE
9h		15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h - 9h		
S	2.5	SE	4.5	SE	14.5	...	W	...	0	3r	0	3.68	...	
W	9.5	NE	9.5	NE	10.0	...	...	...	0	0	0	3.22	...	
N	5.0	E	16.0	SE	10.0	...	...	...	0	0	0	3.69	...	≡ 4h30m-6h; ⎯ E 16h-19h; ≺ N.NE III-24h.
E	4.5	S	20.0	W	11.5	SW	SW	...	7r	10mn	10	3.11	0.88	◔° m.; ◍ 20h40m-24h; ⎯ S-W e NW [15h-17h.
W	10.5	N	7.5	NE	9.5	SW	...	...	6r	10	10	3.21	0.03	◍ 0h-0h15m.
W	6.0	N	7.0	N	6.0	...	...	...	10	10	10	1.25	6.60	◍ a ripr. 4h50m-20h15m.
W	13.0	NE	19.0	E	16.5	...	NW	N	10	8m	8mr	2.38	5.10	◍ n. ripr. 4h40m-12h45m; ≺ SW 20h-23h; [⎯ NE 15h-16h.
E	3.5	S	35.0	SE	7.5	...	...	NW	0	10	10mn	2.79	3.25	◹ ◍ 13h37m-15h20m; ◍ ⎯ NE ≺ 19h-21h; [⎯ E.S.SW 14h-17h.
N	10.0	NW	5.0	SE	6.5	E	NW	...	9mr	7mn	0	2.62	4.50	◍ 3h-9h.
W	8.5	N	9.5	SW	8.5	N	N	...	5r	8r	9rs	3.32	...	
.	7.3	..	13.3	..	10.1	...	...	...	4.7	6.6	5.7	29.27	20.36	
E	13.0	E	14.0	E	22.0	...	...	...	0	0	1ms	3.57	...	⎯ E 18h-22h.
W	10.5	N	6.5	N	6.5	N	W	N	5mr	4mr	2mr	3.57	...	
W	9.5	N	4.0	W	6.0	E	...	...	9mr	10	7r	2.82	...	
W	5.5	SE	6.5	S	9.0	...	...	NE	0	1mr	4m	4.06	p	◍° 4h50m-5h10m.
W	5.5	E	10.5	E	10.5	...	E	...	0	2m	0	4.86	...	
W	6.0	NE	9.5	E	7.5	...	NNE	...	0	4mr	0	4.14	...	
W	4.0	SW	5.5	SW	10.0	...	...	...	0	0	0	5.36	...	
W	6.5	E	10.5	E	10.5	...	...	...	0	0	0	4.63	...	≺ NW 20h30m-23h.
W	9.5	E	10.5	SW	6.5	...	W	...	1rs	9r	0	3.94	...	
W	10.0	E	9.5	SW	5.5	...	N	...	0	1mr	0	4.29	...	⎯ SW 16h-17h.
.	8.0	..	8.7	..	9.4	...	...	...	1.5	3.1	1.4	41.24	p	
W	5.5	SE	15.0	NW	11.5	...	W	...	0	9r	0	4.38	...	⎯ SW 15h-16h.
W	10.5	N	10.5	SW	9.0	...	...	...	0	1r	1r	5.18	...	◹ 15h29m-16h40m; ⎯ SW 16h-17h.
W	10.5	N	20.0	E	11.0	N	E	...	5mr	8m	0	3.97	...	⎯ E 15h-16h.
S	6.5	E	12.5	E	16.0	NW	...	...	4mr	0	0	4.40	...	⎯ E 17h-18h.
E	10.0	SE	14.5	E	14.0	...	...	...	0	0	0	5.32	...	⎯ E 12h-13h.
E	4.0	SE	7.0	SE	11.5	...	...	...	0	0	0	5.22	...	
S	5.0	S	6.0	S	8.5	...	...	...	0	0	0	5.28	...	≺ NW III-22h.
W	6.0	E	6.5	W	9.5	...	...	...	0	0	0	5.21	...	
W	8.0	N	5.5	W	8.0	...	...	...	0	0	0	6.06	...	≺ NE 20h40m-23h.
W	9.5	SW	23.5	W	17.0	NW	WNW	...	3r	3r	0	5.60	...	⎯ SW-W 14h-20h; ≺ NE-ENE 20h-23h.
E	8.0	E	7.5	SE	11.0	NW	WSW	...	4mr	2mr	0	4.76	...	
.	7.6	..	11.7	..	11.5	...	...	...	1.5	2.1	0.1	55.38	0.00	
.	7.6	..	11.2	..	10.4	...	...	...	2.5	3.9	2.3	125.89	20.36	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	M
1	**57.4**	56.0	53.7	55.7	26.2	29.8	24.6	17.7	30.3	24.7	9.4	7.8	12.0	9.7	37	25	52	
2	55.2	53.1	52.4	53.6	27.0	31.0	27.5	20.1	31.4	26.5	11.4	9.7	11.8	11.0	43	29	43	
3	52.8	51.1	50.4	51.4	26.0	30.6	26.6	20.7	30.6	26.0	16.1	13.2	15.1	14.8	65	40	58	
4	49.0	47.4	**46.4**	47.6	25.4	30.4	25.2	19.7	31.4	25.4	16.0	9.4	8.0	11.1	66	29	33	
5	48.6	48.9	51.0	49.5	24.6	23.4	18.4	16.6	25.4	21.3	12.9	11.0	13.9	12.6	56	51	88	
6	52.6	52.5	54.1	53.1	21.0	24.6	20.8	15.4	25.1	20.6	10.5	9.8	12.1	10.8	57	43	66	
7	56.3	55.5	55.2	55.7	23.0	27.4	23.0	16.0	27.8	22.4	13.9	10.9	15.2	13.3	66	40	73	
8	54.3	53.0	54.0	53.8	22.2	28.6	24.6	17.2	29.5	23.4	15.0	11.5	11.0	12.5	76	39	48	
9	56.4	55.1	55.9	55.8	21.6	26.0	22.6	19.1	26.5	22.5	16.1	14.1	15.5	15.2	84	56	76	
10	56.2	54.7	53.2	54.7	24.6	28.2	25.0	18.2	28.9	24.2	14.6	11.4	8.7	11.6	63	40	37	
I Decade	53.9	52.7	52.6	53.1	24.2	28.0	23.8	18.1	23.7	23.7	13.6	10.9	12.3	12.3	61.3	39.2	57.4	
11	57.9	58.0	59.1	58.3	20.8	24.0	20.6	18.0	24.7	21.0	9.7	7.8	10.1	9.2	53	35	56	
12	61.2	60.6	60.8	60.9	20.6	23.6	21.2	15.9	23.8	20.4	10.7	6.0	5.4	7.4	59	28	29	
13	**61.8**	60.5	60.6	61.0	22.2	24.2	21.4	15.1	24.4	20.8	9.4	5.9	7.1	7.5	48	27	38	
14	59.7	56.9	56.9	57.8	23.4	26.2	22.8	15.2	26.7	22.0	9.0	6.3	7.2	7.5	42	25	35	
15	55.4	54.8	55.7	55.3	24.6	23.2	20.2	17.3	25.7	21.9	9.8	12.2	12.2	11.4	43	58	69	
16	56.0	55.4	55.9	55.8	21.2	24.2	21.8	17.1	25.0	21.3	11.3	11.6	13.0	12.0	60	51	67	
17	56.3	55.1	56.1	55.8	24.1	26.6	22.3	16.6	26.9	22.5	12.7	11.4	13.7	12.6	57	44	68	
18	56.6	55.7	56.8	56.4	24.8	27.2	23.4	18.7	27.9	23.7	14.4	10.7	13.3	12.8	62	40	62	
19	57.6	56.1	56.8	56.8	23.2	27.0	23.0	18.4	27.4	23.0	13.4	9.8	12.3	11.8	64	37	59	
20	56.0	54.1	**53.5**	54.5	24.4	27.2	25.0	18.1	27.9	23.8	12.7	10.4	12.0	11.4	56	39	51	
II Decade	57.9	56.7	57.2	57.3	22.9	25.4	22.2	17.0	26.0	22.0	11.3	9.2	10.6	10.4	54.4	38.4	53.4	
21	54.0	52.7	**51.7**	52.8	24.8	28.4	24.0	19.6	28.5	24.2	13.1	11.6	14.3	13.0	57	40	64	
22	52.7	52.5	53.6	52.9	25.0	28.6	24.4	19.0	29.4	24.5	14.3	12.1	13.9	13.4	61	42	61	
23	55.2	54.1	54.7	54.7	25.8	29.6	24.2	18.8	29.9	24.7	17.0	12.9	19.8	16.6	69	42	88	
24	55.0	54.4	52.4	53.9	23.2	23.6	23.0	20.6	24.2	22.7	18.2	15.2	15.6	16.3	86	70	74	
25	55.3	54.6	55.4	55.1	22.4	26.8	23.4	17.2	28.9	23.0	15.9	11.9	16.0	14.6	79	45	75	
26	56.0	55.7	55.7	55.8	24.6	27.8	24.8	18.9	27.9	24.0	12.9	12.1	15.5	13.5	56	43	66	
27	54.9	54.7	55.4	55.0	21.4	23.2	21.6	20.1	24.4	21.9	18.6	18.6	17.4	18.2	98	88	91	
28	56.0	54.7	55.3	55.3	24.6	27.4	22.4	16.6	27.8	22.9	10.7	7.8	10.2	9.6	47	29	51	
29	56.4	57.3	59.0	57.6	21.4	21.6	19.6	18.0	22.9	20.5	13.9	12.5	12.8	13.1	73	65	76	
30	61.6	61.1	61.8	61.5	20.4	22.4	18.6	16.2	23.0	19.6	8.0	6.8	7.2	7.3	45	34	45	
31	**62.3**	60.7	61.3	61.4	21.0	23.3	19.4	15.4	23.3	19.8	9.0	6.6	6.7	7.4	49	31	40	
III Decade	56.3	55.7	56.0	56.0	23.1	25.7	22.3	18.2	26.4	22.5	13.8	11.6	13.6	13.0	65.5	48.1	66.5	
Mese . . .	56.0	55.1	55.3	55.5	23.4	26.3	22.8	17.8	27.0	22.7	12.9	10.6	12.2	11.9	60.5	42.1	59.3	

Direzione e velocità del vento in chilometri					Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0^h-24^h mm.	METEORE
9h	15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h-9h		
3.5	NW	6.5	E	12.0	...	...	...	0	0	0	5.22	...	
6.0	NW	5.5	W	10.5	...	...	...	0	0	0	5.50	...	
12.5	NW	6.0	SE	6.5	S	W	...	5 r	3 mr	0	4.77	...	
4.5	W	9.5	SW	9.5	W	W	...	4 r	6 r	1 r	5.02	...	< N-E-S-W 20^h-24^h e seguitano.
5.5	NE	25.0	S	4.5	...	W	...	0	9 mr	10	3.26	47.10	⌐ш NE 14^h-18^h; ●• 17^h-20^h15^m; ⛈ 19^h-21^h.
4.5	E	3.5	E	16.5	...	...	...	0	0	0	2.99	...	
3.5	E	7.5	NE	14.5	W	SW	...	3 r	4 mr	1 r	2.99	...	
4.0	SE	12.0	NW	11.0	...	W	...	10	4 mr	0	3.27	p	●° 8^h45^m-9^h8^m; < attorno 20^h15^m-24^h.
3.5	E	21.0	NE	15.0	...	E	...	10	7 mr	1 r	2.39	...	⌐ш E-NE 15^h-17^h.
6.0	NE	4.5	NE	9.5	W	S	...	4 r	1 mr	0	4.51	...	< NNW-N.NE 20^h45^m-24^h.
5.4	..	10.1	..	11.0	...	...	...	3.6	3.4	1.3	39.92	47.10	
19.0	NE	12.5	E	10.5	...	W	NW	0	6 r	5 mr	3.79	...	⌐ш NW 3^h-4^h.
6.5	NE	18.5	N	5.0	E	E	...	9 m	1 m	0	4.25	...	
6.0	NE	28.5	E	5.5	...	E	...	0	2 mr	0	4.99	...	⌐ш NE 12^h-18^h.
7.0	NE	6.0	E	15.0	W	...	...	3 r	0	0	4.80	...	
3.5	NW	7.0	NW	13.5	E	E	...	7 mr	10 mn	0	3.18	0.13	⛈ ● ⌐ш N 13^h12^m-13^h25^m; ●° 15^h11^m-15^h15^m.
10.5	NW	9.0	N	4.5	...	N	...	9 m	7 mr	0	2.79	...	
4.5	NE	5.5	N	8.0	...	...	...	0	10	9 mn	3.58	p	●° 15^h55^m.
6.5	NE	11.0	E	14.0	WNW	W	...	4 r	1 mr	0	3.44	...	
5.0	NE	11.0	E	12.0	E	W	...	2 mr	3 m	0	3.81	...	
5.0	SW	6.5	SW	3.0	...	NW	...	1 rs	7 mr	6 r	4.69	...	< N 20^h-22^h.
7.4	..	11.6	..	9.1	...	...	...	3.5	4.7	2.0	39.27	0.13	
4.5	NE	6.5	E	5.5	...	E	...	0	8 mr	9 mn	3.61	p	●° 16^h58^m-19^h5^m; < 20^h-23^h NE.
3.5	NE	8.5	NW	9.0	...	W	...	0	4 mr	1 r	3.80	p	●° 17^h10^m; < III-23^h NE.
5.5	SE	18.0	E	21.5	E	SE	...	7 r	1 r	9 r	4.72	...	< NW III-23^h; ⌐ш SE-E 12^h-23^h.
7.5	SE	21.0	E	18.5	...	...	...	10	10	10	2.05	0.75	●° 6^h20^m; ● 10^h-16^h; < W-N 19^h-24^h; [⌐ш E-SE 16^h-21^h.
8.0	N	11.5	W	12.0	SW	W	...	3 mr	8 mn	0	2.99	...	Tuoni 15^h5^m-15^h38^m.
8.0	NW	5.5	E	16.0	SW	...	...	7 mr	1 rs	9 r	3.39	p	●° 22^h15^m.
19.0	E	15.5	E	7.5	...	SE	...	10	9 mn	0	1.36	3.95	⌐ш E n, m.; ● a ripr. 7^h-20^h; < ENE-SE [III a dopo 24^h.
2.0	NW	7.0	W	14.0	...	SW	...	0	2 mr	0	3.97	0.05	●° 3^h.
6.5	SW	11.0	W	10.5	...	N	...	10	9 mr	10	2.06	1.43	●° 9^h20^m; ● 18^h58^m-13^h45^m: ⌒ 17^h45^m.
20.5	E	14.5	E	9.5	E	NE	...	6 mr	8 mr	0	4.03	...	⌐ш E 10^h-14^h.
4.0	NE	14.5	E	12.5	SE	S	...	2 rs	5 m	0	2.91	...	
8.1	..	12.1	..	12.4	...	...	...	5.0	5.9	4.4	84.89	6.18	
7.0	..	11.8	..	10.9	...	...	...	4.1	4.7	2.6	114.08	53.41	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa		
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h
1	61.9	59.6	59.5	60.3	20.2	23.8	20.0	13.2	23.9	19.3	8.9	6.2	9.4	8.2	51	29	54
2	58.8	57.1	57.3	57.7	22.4	26.2	22.0	14.4	26.4	21.3	9.0	5.9	10.5	8.5	45	23	53
3	57.1	56.5	58.5	57.4	22.8	26.4	24.6	16.2	28.2	23.0	10.6	10.5	12.3	11.1	51	41	53
4	**63.4**	61.7	61.6	62.2	19.6	23.6	18.7	16.5	24.5	19.8	11.6	8.9	9.0	9.8	69	41	56
5	62.1	60.2	59.5	60.6	19.0	24.2	21.6	12.1	24.4	19.3	10.2	9.0	10.1	9.8	63	40	53
6	58.6	56.6	57.3	57.5	22.4	26.8	23.4	15.6	26.8	22.1	12.0	11.9	13.3	12.4	60	45	62
7	59.0	57.0	57.2	57.7	21.0	26.6	24.6	16.8	26.9	22.3	13.2	12.0	13.9	13.0	72	46	60
8	57.4	55.2	55.7	56.1	21.8	26.2	20.6	19.3	26.4	22.0	13.0	12.9	16.4	14.1	67	51	91
9	55.7	**54.8**	55.7	55.4	22.2	23.6	20.8	17.2	25.5	21.4	13.1	14.5	14.8	14.0	66	67	78
10	57.3	56.6	57.2	57.0	20.4	24.0	21.0	17.2	24.8	20.9	15.2	12.6	14.5	14.1	85	57	78
I Decade	59.1	57.5	58.0	58.2	21.2	25.1	21.7	15.9	25.8	21.1	11.7	10.4	12.4	11.5	62.9	44.0	63.8
11	57.9	**56.9**	57.2	57.3	21.4	25.8	21.8	16.2	25.9	21.3	12.3	10.6	13.0	12.0	65	48	67
12	58.5	61.0	61.8	60.4	17.0	15.4	15.6	13.7	20.1	16.6	13.5	11.9	11.5	12.3	94	91	87
13	63.7	62.9	62.9	63.2	16.8	21.0	17.4	13.5	21.3	17.2	10.2	8.2	11.2	9.9	72	44	76
14	64.7	63.8	64.2	64.2	18.6	22.4	19.0	12.5	22.8	18.2	9.1	8.1	10.2	9.1	57	41	63
15	**64.8**	63.0	63.2	63.7	19.6	23.6	19.8	13.7	24.0	19.3	10.7	8.9	11.5	10.4	63	41	67
16	63.3	62.4	62.9	62.9	20.6	24.0	19.6	14.2	24.3	19.7	11.0	9.8	9.9	10.2	61	44	58
17	63.5	62.2	62.0	62.5	20.6	24.2	20.8	14.7	24.4	20.1	11.9	8.9	12.1	11.0	66	40	66
18	62.2	60.7	61.0	61.3	18.6	21.2	18.0	16.4	21.3	18.6	14.1	12.2	14.4	13.6	88	65	94
19	59.7	59.3	60.2	59.7	17.8	18.8	18.8	16.1	19.9	18.2	14.5	14.6	15.5	14.9	96	90	96
20	61.0	60.9	62.0	61.3	18.2	20.2	19.8	16.2	21.2	18.8	14.6	15.0	15.5	15.0	94	85	90
II Decade	61.9	63.3	61.7	61.6	18.9	21.7	19.1	14.7	22.5	18.8	12.2	10.8	12.5	11.8	75.6	58.4	76.4
21	**63.5**	62.9	63.2	63.2	20.8	24.2	21.2	17.5	24.4	21.0	15.6	13.1	15.3	14.7	85	59	82
22	**63.5**	62.3	62.7	62.8	21.4	25.6	22.4	16.7	25.8	21.6	13.6	12.0	15.2	13.6	72	49	76
23	63.3	61.3	61.0	61.9	21.4	25.4	22.2	16.2	25.9	21.4	14.9	11.4	14.7	13.7	78	48	74
24	60.3	59.5	58.4	59.4	20.2	24.8	20.4	14.3	24.9	20.0	14.0	7.6	12.3	11.3	80	33	69
25	58 1	56.5	57.4	57.3	20.4	25.6	22.4	14.6	26.1	20.9	13.3	13.3	14.6	13.7	74	55	72
26	59.1	58.6	58.7	58.8	21.8	26.0	22.4	17.4	26.0	21.9	14.6	12.0	14.3	13.6	75	48	71
27	59.9	58.4	58.1	58.8	22.0	25.6	22.2	18.6	25.8	22.2	13.2	13.0	15.0	13.7	67	53	76
28	57.4	56.3	**56.2**	56.6	21.4	27.6	22.4	16.5	28.1	22.1	14.2	11.7	13.9	13.3	75	43	69
29	57.5	56.5	57.2	57.1	19.8	25.6	22.0	18.1	25.8	21.4	14.6	12.0	14.5	13.7	85	49	74
30	59.1	57.8	58.8	58.6	18.4	19.4	19.6	17.0	21.9	19.2	13.9	14.8	13.4	14.0	88	88	79
31	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
III Decade	60.2	59.0	59.2	59.5	20.8	25.0	21.7	16.7	25.5	21.2	14.2	12.1	14.3	13.5	77.9	52.5	74.2
Mese . . .	60.4	59.3	59.6	59.8	20.3	23.9	20.8	15.8	24.6	20.4	12.7	11.1	13.1	12.3	72.1	51.6	71.5

Direzione e velocità del vento in chilometri						Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0^h-24^h mm.	METEORE
9^h		15^h		21^h		9^h	15^h	21^h	9^h	15^h	21^h	9^h - 9^h		
	4.0	E	9.0	E	9.5	. . .	. . .	. . .	0	0	0	3.72	. . .	
V	3.0	E	5.0	E	8.0	NE	. . .	. . .	3 r	0	0	3.68	. . .	
	7.5	NW	10.0	N	5.0	. . .	SW	. . .	0	9 mr	10	2.88	p	◍° 20^h25^m-20^h35^m.
E	12.5	E	11.5	E	14.0	NW	SE	. . .	9 mr	3 mr	0	3.16	5.60	◍ˢ 1^h50^m-3^h15^m; ⎓ E-NE 0^h-3^h.
	6.5	NE	4.5	NE	6.0	SW	. . .	W	8 mr	1 rs	9 mr	2.69	. . .	
	7.5	NW	6.0	N	7.0	. . .	. . .	. . .	0	9 rs	0	2.88	. . .	
	6.0	N	5.0	N	6.5	SW	. . .	. . .	5 mr	0	10	3.03	. . .	
	4.0	NE	8.5	NE	8.5	S	SW	W	7 mr	9 m	6 r	1.98	0.76	◍°6^h30^m, 8^h15^m, 10^h30^m; ◍ pm., ⌒ 16^h38^m.
	2.5	NE	12.0	E	10.5	S	NW	. . .	9 mr	9 m	10 n	1.92	8.07	Gocce 14^h35^m; ◍ˢ 21^h20^m-23^h45^m; ≺ 19^h-23^h.
	5.0	N	6.0	E	7.5	SE	. . .	. . .	9 n	1 m	0	1.86	2.05	◍ 5^h45^m-7^h50^m.
	5.9	. .	7.8	. .	8.3	. . .	. . .	. . .	5.0	4.1	4.5	27.80	16.48	
V	2.5	SE	8.5	E	10.5	. . .	NNW	N	0	1 r	9 m	2.93	. . .	
E	11.0	NE	22.5	W	12.0	. . .	. . .	. . .	10	10	10	1.03	7.60	◍ a ripr. 6^h-24^h; ⎓ E-NE 11^h-15^h.
	4.0	N	6.5	NE	6.5	E	NE	. . .	9 mr	2 mr	0	1.83	p	◍° 7^h12^m e 12^h36^m-12^h50^m.
V	4.5	E	7.5	E	8.5	. . .	. . .	. . .	0	0	0	2.50	. . .	
	3.5	E	7.5	SE	8.0	. . .	S	. . .	0	4 m	0	2.56	. . .	
V	5.0	SE	9.5	E	10.5	W	W	. . .	6 r	4 r	0	2.73	. . .	
V	2.5	E	9.5	E	9.5	. . .	WSW	. . .	1 rs	3 mr	6 mn	2.61	. . .	
	2.5	NE	7.0	E	8.5	. . .	. . .	. . .	10	10	10	1.13	2.20	◍ 3^h50^m-8^h10^m; ≺ S-SE 19^h-24^h.
E	5.5	N	4.0	N	7.5	. . .	. . .	. . .	10	10	10	0.39	9.81	◍ 2^h-24^h a ripr.; ⌒ 17^h27^m.
	11.5	E	10.0	E	9.0	. . .	. . .	. . .	10	10	10	0.52	4.81	◍ a ripr. 0^h-11^h poi ◍° pm.
	5.3	. .	9.3	. .	9.0	. . .	. . .	. . .	5.6	5.4	5.5	18.23	24.42	
	4.0	E	3.5	SE	9.0	W	SE	. . .	9 m	5 m	0	1.46	. . .	
V	2.0	E	7.0	E	8.5	. . .	. . .	. . .	0	0	0	2.00	. . .	
V	3.0	E	8.0	E	7.5	. . .	NE	. . .	0	4 r	0	2.14	. . .	
	2.5	E	7.0	E	12.0	. . .	. . .	. . .	0	1 rs	0	2.31	. . .	
	3.0	E	9.0	E	5.0	. . .	. . .	. . .	4 r	1 r	10	2.76	. . .	≡° 7^h20^m-7^h40^m.
	4.0	NW	6.5	NW	7.5	SW	S	. . .	6 rs	4 r	0	2.23	. . .	
	3.0	E	5.5	E	3.5	SE	SW	. . .	7 mr	8 r	0	1.83	. . .	
	2.0	E	11.5	E	8.5	SE	SW	. . .	5 r	6 r	0	2.42	. . .	≺ N 19^h30^m-24^h.
	4.5	NE	5.5	E	10.0	. . .	S	. . .	10	2 r	0	1.85	. . .	≡ m. ≺ NNW-NNE 19^h-24^h.
	9.5	N	9.5	E	2.0	. . .	SW	. . .	10	7 r	10	0.92	4.13	◍ 8^h40^m-9^h18^m e 11^h15^m-13^h25^m.
	. .	. .	. .	. .	. .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . . .	. . .	
	3.8	. .	7.3	. .	7.4	. . .	. . .	. . .	5.1	3.8	2.0	19.92	4.13	
	5.0	. .	8.1	. .	8.2	. . .	. . .	. . .	5.2	4.1	4.0	65.95	15.03	

OTTOBRE 1900.

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	
1	60.4	59.7	60.2	60.1	20.2	23.8	20.8	15.2	24.0	20.1	14.3	13.4	15.6	14.4	81	61	85	
2	60.7	59.3	57.6	59.2	19.6	23.0	20.8	17.6	23.0	20.2	14.4	15.9	17.2	15.8	85	76	94	
3	57.0	**56.4**	57.4	56.9	19.0	23.2	20.8	16.6	23.4	19.9	14.8	16.1	13.0	14.6	90	76	71	
4	59.3	59.1	60.1	59.5	20.8	24.2	19.4	16.6	24.4	20.3	13.0	11.5	15.5	13.3	71	51	92	
5	61.8	60.9	62.1	61.6	18.2	22.8	20.2	15.2	23.4	19.3	13.7	12.4	14.0	13.4	88	60	80	
6	64.6	63.6	64.6	64.3	20.4	23.4	20.4	15.2	23.9	20.0	12.3	11.4	13.9	12.5	69	53	78	
7	66.5	65.6	66.8	66.3	19.4	24.0	19.6	15.8	24.0	19.7	13.2	8.9	11.9	11.3	79	40	70	
8	**68 2**	67.1	67.3	67.5	19.0	23.8	19.2	14.8	23.8	19.2	12.3	8.7	11.6	10.9	75	40	70	
9	67.5	66.0	65.4	66.3	18.6	23.4	18.2	14.1	23.4	18.6	11.1	9.3	10.7	10.4	69	44	69	
10	62.9	59.9	58.5	60.4	19.0	23.6	19.0	13.6	23.6	18.8	10.5	7.7	10.2	9.5	65	36	63	
I Decade	62.9	61.8	62.0	62.2	19.4	23.5	19.8	15.5	23.7	19.6	13.0	11.5	13.4	12.6	77.2	53.7	77.2	
11	55.6	53.6	55.0	54.7	17.8	23.4	18.2	13.0	23.4	18.1	8.5	9.0	10.8	9.4	56	42	69	
12	56.2	55.8	57.1	56.4	14.2	17.6	16.0	13.6	18.4	15.6	11.8	11.1	10.6	11.2	98	74	78	
13	57.4	56.0	55.9	56.4	17.0	19.8	17.2	13.2	19.9	16.8	11.9	11.2	11.9	11.7	83	65	82	
14	52.8	49.3	47.5	49.9	14.2	16.4	15.0	12.5	17.4	14.8	11.8	12.7	12.1	12.2	98	92	96	
15	47.4	**46.5**	50.7	48.2	16.8	20.2	15.4	12.5	20.7	16.3	11.6	7.7	8.9	9.4	81	43	68	
16	55.8	54.0	55.8	55.2	10.8	15.6	12.6	7.6	15.8	11.7	6.1	7.3	8.1	7.2	63	55	74	
17	56.7	56.0	56.0	56.2	12.6	16.8	14.2	9.2	16.9	13.2	7.8	6.8	8.4	7.5	72	44	69	
18	54.6	52.6	53.0	53.4	12.6	16.2	14.6	10.7	16.3	13.6	7.4	7.9	9.4	8.2	68	58	76	
19	53.4	52.6	53.1	53.0	12.6	16.2	14.6	10.2	16.3	13.4	9.1	9.8	9.9	9.6	83	71	80	
20	57.1	56.9	**57.5**	57.2	13.0	14.6	13.6	10.8	15.2	13.1	9.6	8.4	10.3	9.4	86	68	89	
II Decade	54.7	53.3	54.2	54.1	14.2	17.7	15.1	11.3	18.0	14.7	9.6	9.1	10.0	9.6	78.8	61.2	78.1	
21	55.0	52.8	52.4	53.4	11.4	11.2	11.2	9.5	14.3	11.6	8.8	9.7	9.4	9.3	88	97	95	
22	57.2	59.1	60.5	58.9	11.8	13.6	13.4	7.3	13.9	11.6	8.6	10.0	10.1	9.6	83	86	88	
23	62.7	61.8	61 6	62.0	11.6	14.6	12.0	9.1	14.8	11.9	9.4	7.9	8.7	8.7	93	64	83	
24	59.7	57.4	58.3	58.5	13.0	18.2	12.8	8.0	18.2	13.0	8.7	8.0	9.5	8.7	78	52	86	
25	58.6	57.2	56.0	57.3	11.6	15.1	13.6	9.7	15.3	12.6	8.9	9.8	10.3	9.7	88	76	89	
26	54.3	51.2	49.0	51.5	13.8	15.0	13.8	12.1	15.4	13.8	10.2	10.2	11.0	10.5	86	80	93	
27	48.1	**47.3**	49.3	48.2	13.4	16.2	13.0	11.5	16.1	13.5	10.8	9.5	9.9	10.1	94	69	88	
28	55.5	56.5	59.4	57.1	11.0	14.4	11.6	7.4	14.6	11.2	8.6	8.5	8.8	8.6	87	70	86	
29	62.0	60.8	61.0	61.3	9.6	13.2	10.4	6.6	13.9	10.1	7.5	7.7	8.5	7.9	84	68	90	
30	61.0	60.3	60.7	60.7	11.0	14.4	11.4	7.2	14.5	11.0	7.8	8.2	8.6	8.2	80	67	85	
31	62.3	61.3	**63.1**	62.2	11.6	17.4	13.4	8.2	17.4	12.7	8.7	8.5	9.3	8.8	85	57	82	
III Decade	57.9	56.9	57.4	57.4	11.8	14.8	12.4	8.8	15.3	12.1	8.9	8.9	9.5	9.1	86.0	71.5	87.7	
Mese . . .	58.5	57.3	57.8	57.9	15.0	18.6	15.7	11.8	18.9	15.3	10.4	9.8	10.9	10.4	80.8	62.4	81.2	

Direzione e velocità del vento in chilometri						Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h mm.	METEORE
9h		15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h-9h		
	3.0	NE	4.5	NW	9.0	ENE	SW	...	5r	8mn	0	1.29	...	
V	3.5	NW	3.0	E	17.0	...	...	...	10	10	10	0.97	p	◍° a ripr. 15h-23h; ≺ SW-W 20h-24h.
E	8.0	S	6.5	S	5.0	SW	...	SW	7mr	10	6r	1.36	1.18	◍ ≺ n; ≡v m.; ◍° 13h15m; ≺ NNE 20h-23h.
V	6.0	NE	7.0	E	11.5	...	SW	...	0	5mr	0	1.62	4.17	◍ n e 16h35m-17h10m; ◠ 15h50m.
E	4.0	E	5.0	E	9.0	S	...	...	9r	0	0	1.38	...	
V	3.0	NE	6.5	NE	4.0	...	NW	...	1r	5mr	0	1.60	...	
	11.5	N	7.5	N	8.0	...	...	...	0	0	0	2.41	...	
	7.5	N	6.0	NW	9.0	...	...	...	0	0	0	2.34	...	
	7.0	NW	5.0	W	8.5	...	...	...	0	0	0	2.05	...	
	5.5	W	4.0	W	8.5	...	...	...	0	0	0	2.62	...	
	5.9	..	5.5	..	9.0	...	...	...	3.2	3.8	1.6	17.64	5.35	
V	3.0	SE	7.0	NE	8.0	NW	...	...	7r	0	0	2.20	...	≺ W 18h-23h.
E	13.0	NE	8.5	NE	7.0	...	...	...	10	10	10	0.93	0.81	◍ 1h45m-2h e 6h15m-7h50m; ◍° 9h25m; [≺ 18h-III.
V	5.5	SW	4.5	SW	6.0	...	WNW	...	10	7mr	0	1.01	...	
	4.5	W	14.5	W	8.5	...	...	...	10	10	0	0.49	4.66	◍ 7h35m-10h; ◍° 14h25m.
V	2.0	W	10.0	W	11.5	W	W	...	9r	9r	7r	2.03	...	≺ SE 18h50m-III.
	9.0	N	4.5	E	12.0	...	WNW	...	0	3mr	0	1.30	...	
	6.0	E	9.0	E	9.5	NW	W	...	6m	3mr	10	1.67	...	
	2.5	NE	6.5	NE	4.5	W	...	...	9mr	10	1r	1.25	...	
	7.0	S	5.5	SW	6.5	...	...	...	10	10	10	0.95	6.28	≺ N-E 20h15m-24h; ◍° 21h15m-23h19m.
V	4.0	NE	10.0	N	4.0	...	S	...	10	9mn	10	0.81	p	◍° III.
	5.7	..	8.0	..	7.8	...	...	...	8.1	7.1	4.8	12.64	11.75	
E	3.5	NW	7.0	W	10.5	...	...	...	10	10	10	0.39	13.84	◍ 0h-18h15m a riprese.
V	5.5	E	19.0	NE	17.5	WSW	...	...	5mr	10	10	0.60	2.84	◍° 7h55m-18h10m; ◍ 11h-18h e III-24h; [◠ 8h; ⎓ E 16h-18h.
	13.5	W	9.0	W	6.5	WSW	SW	...	9r	9m	0	0.70	6.40	◍ 0h-6h20m; ⎓ NE 0h-2h.
	9.5	W	2.5	NE	12.0	...	...	...	1rs	0	0	1.04	...	
E	3.0	E	3.5	SW	6.0	...	SW	...	10	9mr	10	0.50	...	
V	1.5	E	6.5	E	6.0	..	...	...	10	10	10	0.50	0.84	◍° 13h40m-14h5m e 22h-24h; ◍ 16h12m-17h15m.
W	6.0	NW	4.0	NW	4.5	...	...	...	10	1mr	0	0.73	0.18	◍° 4h-5h; ≡v m.
W	4.5	W	4.0	W	8.5	...	...	...	10	1r	0	0.67	...	
	2.5	W	7.5	W	6.5	...	...	...	1rs	10	0	0.59	...	⊽ 18h-18h30m.
	6.0	NW	2.0	NW	7.0	N	...	...	8r	10	0	0.59	...	∨° m.; ⊽ 19h45m-22h15m.
	3.5	W	4.0	N	4.5	N	..	...	4rs	1rs	0	0.82	...	
	5.4	..	6.3	..	8.1	...	...	...	7.1	6.5	3.6	7.13	24.10	
	5.6	..	6.6	..	8.3	...	...	...	6.2	5.8	3.4	37.41	41.20	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	
1	**63.5**	62.4	62.2	62.7	11.4	17.0	14.6	7.1	17.0	12.5	8.3	9.5	11.3	9.7	83	66	91	
2	59.7	57.4	56.4	57.8	12.8	13.8	12.4	11.2	14.8	12.8	10.8	11.2	9.7	10.6	98	95	90	
3	55.0	54.1	54.5	54.5	12.6	13.0	11.6	10.2	13.0	11.8	10.6	10.6	9.7	10.3	98	95	95	
4	53.9	53.7	55.8	54.5	13.6	14.0	11.8	9.9	15.3	12.7	8.7	9.3	9.3	9.1	75	78	90	
5	59.7	59.1	60.3	59.7	11.4	14.4	12.8	9.2	14.4	11.9	9.6	8.5	8.9	9.0	95	70	81	
6	59.8	58.7	58.7	59.1	11.2	12.8	12.0	9.6	13.1	11.5	8.7	8.2	8.7	8.5	87	75	83	
7	57.0	55.4	57.0	56.5	10.8	13.4	12.6	9.5	13.4	11.6	9.4	9.9	10.9	10.1	97	86	100	
8	59.2	59.4	60.2	59.6	11.8	12.2	12.0	10.2	12.6	11.7	9.8	10.1	10.2	10.0	95	95	98	
9	60.3	59.2	58.4	59.3	12.0	15.6	13.4	10.4	15.8	12.9	9.9	10.1	10.7	10.2	95	77	93	
10	55.7	52.7	**51.0**	53.1	11.6	14.0	13.0	10.2	14.2	12.3	9.7	10.3	10.9	10.3	95	86	98	
I Decade	58.4	57.2	57.5	57.7	11.9	14.0	12.6	9.8	14.4	12.2	9.6	9.8	10.0	9.8	91.8	82.3	91.9	
11	47.2	46.8	47.6	47.2	12.0	13.6	11.0	10.2	13.7	11.7	9.7	9.3	8.8	9.3	93	80	90	
12	49.9	51.0	52.8	51.2	10.4	9.8	9.6	8.1	11.8	10.0	8.5	8.6	8.2	8.4	90	95	92	
13	54.4	53.1	53.6	53.7	9.8	13.4	10.0	8.1	13.3	10.3	8.1	5.5	7.5	7.0	89	48	82	
14	52.9	52.3	53.3	52.8	9.4	13.2	9.2	5.6	13.2	9.3	7.0	5.8	7.3	6.7	79	51	84	
15	54.3	53.4	53.1	53.6	7.2	9.0	8.6	5.4	9.4	7.7	6.7	7.9	8.1	7.6	88	92	97	
16	51.1	49.4	49.2	49.9	9.0	9.8	9.2	7.1	9.9	8.8	8.1	8.1	8.5	8.2	95	89	97	
17	46.0	**44.8**	47.5	46.1	9.6	11.8	10.6	7.7	12.3	10.1	8.7	9.3	9.1	9.0	97	90	95	
18	49.5	50.7	52.0	50.7	9.0	11.0	9.6	7.6	11.0	9.3	8.3	8.1	8.2	8.4	97	82	92	
19	54.7	55.2	**56.9**	55.6	9.0	11.2	10.0	7.3	11.2	9.4	8.3	7.0	8.5	7.9	97	71	92	
20	55.8	51.7	45.4	51.0	9.8	10.6	14.6	8.1	14.9	11.8	8.8	9.1	11.8	9.9	97	95	96	
II Decade	51.6	50.8	51.1	51.2	9.5	11.3	10.2	7.5	12.1	9.8	8.2	7.9	8.6	8.2	92.2	79.3	91.7	
21	47.2	47.9	51.4	48.8	11.6	16.0	10.0	9.6	16.3	11.9	8.2	6.3	7.5	7.3	81	46	82	
22	54.4	55.2	55.7	55.1	8.4	11.6	10.0	6.7	12.4	9.4	7.6	8.7	8.6	8.3	92	85	94	
23	**56.5**	54.8	53.8	55.0	9.2	11.0	9.6	6.7	11.4	9.2	7.5	8.0	7.1	7.5	86	81	79	
24	52.5	51.2	51.5	51.7	6.7	8.0	8.0	5.1	8.0	6.9	7.2	7.1	7.8	7.4	99	89	97	
25	51.8	51.1	51.2	51.4	8.6	11.0	9.2	6.5	11.3	8.9	7.7	6.2	7.1	7.0	92	68	81	
26	51.1	51.1	52.5	51.6	6.6	8.2	6.0	4.6	9.0	6.6	6.7	7.0	5.9	6.5	94	86	85	
27	54.8	53.9	53.9	54.2	5.8	10.6	7.0	2.7	10.6	6.5	5.0	5.0	6.0	5.3	73	52	79	
28	51.6	48.9	47.2	49.2	5.4	9.2	7.2	2.7	9.2	6.1	5.9	5.7	6.7	6.1	88	66	88	
29	43.8	41.4	40.3	41.8	8.0	10.2	10.8	5.7	11.7	8.9	7.8	9.0	8.5	8.4	97	97	87	
30	34.7	**33.6**	37.1	35.1	9.4	9.6	9.6	7.7	10.4	9.3	8.1	8.0	6.9	7.7	92	89	76	
31	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	
III Decade	49.8	48.9	49.5	49.4	8.0	10.5	8.7	5.8	11.0	8.4	7.2	7.1	7.2	7.2	89.4	75.4	84.8	
Mese . . .	53.3	52.3	52.7	52.8	9.8	11.9	10.5	7.7	12.5	10.1	8.3	8.2	8.6	8.4	91.1	79.0	89.5	

Direzione e velocità del vento in chilometri						Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0h-24h mm.	METEORE
9h		15h		21h		9h	15h	21h	9h	15h	21h	9h - 9h		
W	2.5	E	3.0	NE	4.5	NW	...	...	9 m	10	10	0.55	...	
	6.5	E	13.0	E	13.0	...	...	...	10	10	10	0.39	5.10	≡s n. m.; ◍ 8h15-10h10m; ◍° 14h12m e II.
	2.5	E	10.5	NE	9.0	...	...	...	10	10	10	0.26	8.66	◍ 7h10m-24h.
W	5.5	W	9.5	W	1.0	...	...	...	0	1 rs	10	0.66	0.31	◍ 0h-1h15m. Tramonto rosso.
	2.0	N	4.5	N	6.0	...	...	W	10	10	5 mr	0.58	...	17h10m-17h45m.
	6.5	NE	7.0	E	8.0	...	...	...	10	10	10	0.59	...	
	11.5	E	19.5	E	4.0	...	...	...	10	10	10	0.38	1.18	≡s m. e 20h30m-22h; ◍ 22h50m-24h; ⎓ E II.
	11.0	W	10.0	W	9.0	...	...	...	10	10	10	0.26	5.05	◍ 0h-14h50m.
	10.0	W	1.5	W	2.5	...	...	...	10	10	10	0.45	...	
E	7.0	E	15.5	E	17.0	...	...	...	10	10	10	0.53	p	◍° 8h-9h e 16h-20h; ⎓ E 17h-18h.
	6.5	..	9.4	..	7.4	...	...	...	8.9	9.1	9.5	4.65	20.30	
	6.5	W	15.5	W	7.0	...	...	...	10	10	10	0.70	7.25	◍ 1h-7h50m.
	9.0	W	15.0	NW	10.0	...	...	...	10	10	10	0.52	18.44	◍ 1h-7h e 10h-24h; ⚹° 1h-2h e 10h-11h.
W	10.0	NW	3.5	NW	7.0	...	NE	...	10	9 mr	7 m	0.91	0.06	◍ 0h-1h; ◍° 8h35m-9h22m.
W	3.5	NW	3.5	NW	6.5	...	...	...	0	1 rs	0	0.75	...	
	2.5	W	3.0	W	3.5	...	...	...	10	10	10	0.19	15.76	◍° 10h-18h; ◍ 18h-24h; ⚹° 10h12m.
	4.5	W	3.5	E	5.5	...	...	...	10	10	10	0.23	2.40	◍ 0h-5h; ◍° a ripr. 14h-18h; ≡ 22h-24h.
	5.5	W	5.5	W	4.0	...	...	...	10	10	10	0.26	3.76	◍ 3h-17h a riprese.
	5.5	E	3.5	E	4.5	...	...	...	10	10	9 mr	0.30	0.94	◍ 2h30m-4h; ◍° 7h55m-8h50m; ◍s 23h10m-23h25m.
	9.0	W	2.0	W	4.5	...	SW	...	10	9 r	10	0.38	2.60	◍s 4h-6h5m; ≡s 8h30m-10h; ◍° III.
	0.5	E	10.0	E	31.0	...	...	...	10	10	10	0.62	5.60	◍ a ripr. 6h-23h; ☾ E 19h25m-19h40m; ⎓ E-NE 16h-23h.
	5.7	..	6.5	..	8.4	...	...	...	9.0	8.9	8.6	4.86	56.75	
	17.0	S	19.0	W	11.0	...	S	...	10	8 mr	1 r	1.82	0.40	◍ 5h30m-6h15m; ☾ NNW 17h20m-18h25m; ⎓ NE-E 0h-7h.
E	3.0	NW	5.0	NW	5.0	S	...	...	2 r	0	9 r	0.46	0.06	◍ 11h15m-11h35m; ◍° 17h-18h.
	6.5	W	3.0	W	8.0	...	...	...	10	10	6 r	0.48	p	◍° II-16h40m; ☾ 15h24m; ☾ S-W 19h-22h.
W	3.5	NW	1.5	NW	8.5	...	...	...	10	10	10	0.21	2.50	≡s 8h30m-12h; ◍ 16h45m-24h.
	10.5	W	3.5	W	2.0	...	W	...	0	8 mr	10	0.70	2.95	◍ 0h-6h; ◍° 22h-24h.
	15.5	W	10.5	W	16.5	...	...	...	10	10	0	0.61	9.33	◍ 0h50m-1h e 2h10m-12h30m; ⎓ NW-W 10h-13h.
	7.0	W	1.0	W	6.5	...	...	...	0	0	0	0.63	...	∨° m.
	0.0	E	8.5	E	20.0	SSW	S	...	3 mr	9 r	10	0.63	...	∨ m.; ▽ 17h20m-18h50m; ⎓ E 21h-24h.
	27.5	NE	22.0	E	31.0	...	...	...	10	10	10	0.44	4.16	◍ a ripr. 4h-24h; ⎓ E.NE 0h-24h.
E	42.5	NE	45.0	N	22.5	...	...	...	10	10	10	0.91	7.83	◍ 0h-17h a ripr.; ◍° III; ⎓ E 0h-21h.
	..	..	..	..	..	...	...	...	...	...	...	....	...	
	13.3	..	11.9	..	13.1	...	...	...	6.5	8.5	6.6	6.89	27.23	
	8.5	..	9.3	..	9.6	...	...	...	8.1	8.8	8.2	16.40	104.28	

GIORNO	Pressione Barometrica a 0° mm. 700 +				Temperatura centigrada						Tensione del vapore millimetri				Umidità relativa			
	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	minima	mass.	Media	9h	15h	21h	Media	9h	15h	21h	M
1	**41.2**	42.6	44.2	42.7	8.8	10.8	9.8	7.1	11.4	9.3	7.3	8.5	8.6	8.1	86	87	95	8
2	46.4	47.2	49.9	47.8	7.0	9.8	8.2	5.1	10.0	7.6	7.3	7.6	7.8	7.6	97	84	96	9
3	54.8	56.0	58.2	56.3	7.6	10.4	7.0	5.7	10.4	7.7	5.8	4.6	5.3	5.2	75	49	71	6
4	60.5	59.1	59.2	59.6	2.4	7.8	4.6	1.1	8.0	4.0	5.1	5.1	6.2	5.5	93	64	97	8
5	57.3	55.2	54.8	55.8	3.2	7.6	7.0	1.6	7.6	4.8	5.8	6.0	6.6	6.1	100	77	88	8
6	53.9	53.3	50.1	52.4	6.0	11.0	6.4	3.2	11.0	6.7	6.1	7.6	7.0	6.9	88	77	97	8
7	47.6	47.6	52.1	49.1	6.4	14.0	10.0	4.2	14.0	8.6	7.0	3.6	2.7	4.4	97	29	30	5
8	57.8	59.2	61.6	59.5	8.0	13.0	7.4	5.3	13.0	8.4	3.5	3.9	3.2	3.5	44	35	42	4
9	**64.4**	63.9	64.2	64.2	3.2	9.2	3.4	1.1	9.9	4.4	4.2	3.6	4.5	4.1	78	41	76	6
10	64.0	62.3	62.4	62.9	3.6	8.8	5.2	1.1	8.8	4.7	3.6	4.7	5.0	4.4	60	55	75	6
I Decade	54.8	54.6	55.7	55.0	5.6	10.2	6.9	3.6	10.4	6.6	5.6	5.5	5.7	5.6	81.3	59.8	76.7	7
11	64.4	64.3	64.8	64.5	5.4	9.8	5.8	2.0	**9.8**	5.8	3.8	5.1	5.4	4.8	58	57	78	6
12	64.9	**63.6**	63.7	64.1	4.4	10.0	5.6	2.2	10.0	5.5	4.6	4.6	4.9	4.7	74	50	72	6
13	64.8	64.1	64.0	64.3	4.4	9.4	5.2	1.1	9.4	5.0	4.1	4.9	5.0	4.7	65	56	75	6
14	65.4	66.1	67.9	66.5	4.2	8.6	5.0	1.6	8.6	4.9	4.2	5.6	5.7	5.2	67	68	87	7
15	**69.1**	67.5	66.8	67.8	3.8	8.2	5.0	1.1	8.2	4.5	4.4	5.2	5.3	5.0	73	65	81	7
16	66.2	64.9	66.7	65.9	3.6	10.2	4.4	1.4	10.2	4.9	4.0	4.9	5.0	4.6	67	53	81	6
17	68.9	67.5	67.8	68.1	2.0	8.2	4.4	0.4	8.3	3.8	4.4	5.5	5.7	5.2	84	67	90	8
18	67.3	65.6	65.6	66.2	3.4	8.8	5.2	0.5	8.8	4.5	3.9	5.3	5.2	4.8	66	63	78	6
19	64.4	**63.6**	63.8	63.9	4.6	8.4	5.7	1.7	8.4	5.1	3.7	4.7	4.1	4.2	59	57	60	5
20	66.4	65.5	65.3	65.7	3.0	8.4	4.5	1.1	8.4	4.3	4.1	6.4	5.0	5.2	72	78	79	7
II Decade	66.2	65.3	65.6	65.7	3.9	9.0	5.1	1.3	9.0	4.8	4.1	5.2	5.1	4.8	68.5	61.4	78.1	6
21	64.3	62.0	61.7	62.7	3.0	7.6	5.2	0.2	7.6	4.0	4.1	4.6	4.8	4.5	72	58	72	6
22	62.7	62.0	62.4	62.4	3.8	7.2	5.4	1.7	7.2	4.5	5.4	5.9	5.7	5.7	90	77	84	8
23	59.4	57.1	57.7	58.1	3.6	6.0	5.2	1.6	6.0	4.1	5.5	6.1	6.2	5.9	93	88	94	9
24	59.8	60.0	61.5	60.4	4.8	7.2	4.6	3.3	7.2	5.0	8.2	6.7	6.2	7.0	97	88	97	9
25	64.0	64.1	**65.0**	64.3	3.4	8.6	4.6	1.2	8.6	4.5	5.2	5.9	6.0	5.7	90	70	93	8
26	64.7	63.0	62.3	63.3	2.6	8.2	4.4	1.1	8.2	4.1	4.8	5.0	5.5	5.1	86	62	87	7
27	60.2	58.3	57.3	58.6	3.1	7.0	4.8	0.7	7.0	3.9	5.0	6.0	6.2	5.7	88	79	97	8
28	54.8	51.2	48.8	51.6	5.0	5.8	5.0	3.1	5.9	4.7	6.1	6.5	6.5	6.4	94	94	100	9
29	48.6	48.8	50.0	49.1	2.2	8.8	4.6	0.7	8.8	3.9	5.4	4.5	3.2	4.4	100	53	50	6
30	52.6	52.3	52.8	52.6	1.4	7.0	-0.2	-1.3	7.0	1.7	3.2	3.3	4.4	3.6	62	44	96	7
31	49.0	45.1	**42.5**	45.5	-1.2	1.4	2.4	-3.8	2.9	0.1	4.0	4.7	5.3	4.7	96	93	96	9
III Decade	58.2	56.7	56.5	57.1	2.9	6.8	4.2	0.8	6.9	3.7	5.2	5.4	5.4	5.3	88.0	78.3	87.8	8
Mese . . .	59.7	58.8	59.2	59.2	4.1	8.6	5.3	1.8	8.7	5.0	5.0	5.4	5.4	5.3	79.5	65.1	81.1	7

Direzione e velocità del vento in chilometri						Direzione delle Nubi			Stato del Cielo			Evapor. in 24 ore	Acqua caduta da 0^h-24^h	METEORE
9^h		15^h		21^h		9^h	15^h	21^h	9^h	15^h	21^h	9^h-9^h	mm.	
	10.0	NW	6.0	W	12.0	...	...	...	10	10	10	0.34	4.20	● a ripr. 0^h15^m-18^h15^m; ⌒ N 6^h-7^h.
	8.0	W	7.5	W	11.0	SW	...	S	9 mr	10	7 r	0.43	...	≡ m.; ◡ 19^h20^m.
	1.0	N	2.5	S	5.5	E	...	...	10 mr	0	9 m	0.65	...	
	1.0	NW	0.5	W	5.0	...	SE	...	0	2 rs	10	0.34	...	V m.; ≡ 18^h45^m-24^h.
	1.0	NW	1.5	SW	11.0	...	N	...	10	9 r	10	0.27	...	≡ n, m.
	6.0	N	4.5	NE	11.0	...	SE	...	10	8 mr	0	0.38	...	
	15.0	NW	39.0	W	33.5	...	NW	...	10	7 mr	1 m	3.12	0.50	● 7^h25^m-7^h50^m; ⌒ W-NW 13^h-24^h.
	23.5	W	13.5	SW	8.5	...	...	...	0	0	0	1.77	...	Tramonto rosso; ⌒ W 0^h-11^h.
	5.0	SW	4.5	W	16.0	...	...	...	0	0	0	0.89	...	V m. Tramonto rosso.
	14.0	W	11.5	W	14.0	...	...	...	0	0	0	0.96	...	V m. Tramonto rosso.
.	8.5	..	9.1	..	12.7	...	...	...	5.9	4.6	4.7	9.15	4.70	
	14.0	W	7.5	W	14.5	E	...	...	10 mr	0	0	0.81	...	V° m. Tramonto rosso.
	8.0	W	4.5	W	9.0	...	...	...	0	0	0	0.73	...	V° m. Magnifico tramonto rosso.
	8.0	W	7.0	W	10.5	...	...	...	0	0	0	0.64	...	V m.
	9.0	W	5.5	W	11.0	NW	WNW	...	8 rs	1 rs	0	0.47	...	V m. Tramonto rosso.
	13.0	W	7.5	W	14.0	...	...	...	0	0	0	0.64	...	V m.
	9.0	W	4.5	N	8.5	...	...	...	10	0	0	0.60	...	V m.; ≡° 17^h15^m a dopo 18^h.
	9.5	W	9.0	W	7.5	N	NE	...	5 rs	4 rs	0	0.52	...	V ⌒ n, m.; ≡ 17^h50^m-III. Tram. rosso.
	8.5	W	4.5	W	13.0	...	S	...	1 rs	7 r	0	0.64	...	V ⌒ m. Tramonto rosso.
	12.0	W	6.5	W	13.0	S	NE	...	7 rs	5 rs	0	0.77	...	\ m. Tramonto rosso.
	8.5	W	3.0	W	14.5	...	...	...	0	0	0	0.47	...	V m.; ≡° 17^h-20^h. Tramonto rosso.
.	9.9	..	6.0	..	11.6	...	...	...	4.1	1.7	0.0	6.29	0.00	
	7.5	W	3.5	S	9.0	...	WNW	...	0	5 r	10	0.66	p	V ⌒ m.; ●° III.
	2.5	W	1.0	W	4.0	W	W	...	9 m	9 mr	0	0.35	p ✳	●° a ripr. 0^h-16^h; ⌒ 15^h18^m; ✳° III.
	11.0	W	6.5	W	7.0	...	...	...	10	10	10	0.20	1.15	● 7^h45^m-14^h e III-22^h5^m; ●° 17^h30^m.
	9.0	W	11.5	W	12.5	...	...	...	10	10	0	0.21	0.85	● 0^h-7^h; ●° 8^h20^m-10^h.
	5.5	W	4.5	W	13.5	...	...	...	0	0	0	0.35	...	V ⌒ m.; ◡ 18^h20^m-19^h. Tram. rosso.
	8.0	W	5.5	W	8.0	...	...	...	0	0	0	0.46	...	V m. Bellissimo tramonto rosso.
	3.0	W	1.5	W	5.0	E	...	...	4 r	10	10	0.30	...	\ — m.
	1.5	NW	5.0	W	15.0	...	...	...	10	10	10	0.25	1.10*	≡ 19^h-III; ● ⌓ 21^h20^m-22^h45^m.
	8.0	NW	9.0	W	11.5	...	...	...	0	0	0	0.81	...	V ⌒ m.
	5.5	N	2.0	E	9.0	...	W	...	0	6 rs	0	gelato	...	V ⌒ m.; ≡ III-24^h.
	4.5	N	3.0	W	20.5	...	...	...	10	10	10	0.10	9.75	tutto il giorno; m.; 12h50m-24h; W 20^h-22^h.
.	6.0	..	4.8	..	10.5	...	...	...	4.8	6.4	4.5	3.99	12.85	
.	8.1	..	6.6	..	11.5	...	...	...	4.9	4.3	3.1	19.43	17.55	

TEMPERATURA

1900	I.ª DECADE				II.ª DECADE				III.ª DECADE				MESE			
	Temperatura centigrada				Temperatura centigrada				Temperatura centigrada				Temperatura centigrada			
	Media	Assoluta Min.	Assoluta Mass.	Data del Min. e del Massimo	Media	Assoluta Min.	Assoluta Mass.	Data del Min. e del Massimo	Media	Assoluta Min.	Assoluta Mass.	Data del Min. e del Massimo	Media	Assoluta Min.	Assoluta Mass.	Data del Min. e del Massimo
Gennaio .	3.9	— 0.9	8.8	6 ; 8	1.0	— 2.9	5.4	16 ; 20	3.1	— 2.8	13.0	22 ; 25	2.6	— 2.9	13.0	16 ; 25
Febbraio .	3.9	— 1.9	7.6	1 ; 3/6	7.0	1.1	14.3	19 ; 20	8.1	1.7	14.8	23 ; 25	6.2	— 1.9	14.8	1 ; 25
Marzo . . .	3.1	— 4.9	16.5	6 ; 1	8.0	— 0.8	17.0	15 ; 13	8.4	2.7	13.4	30 ; 23	6.6	— 4.9	17.0	6 ; 13
Aprile. . .	7.1	0.1	13.9	4 ; 10	12.9	4.6	22.7	20 ; 16	14.4	7.0	24.4	21 ; 23	11.5	0.1	24.4	4 ; 23
Maggio . .	16.9	9.1	24.4	2 ; 5/6	15.9	9.7	23.6	12 ; 11	18.4	11.2	25.5	26 ; 24	17.1	9.1	25.5	2 ; 24
Giugno . .	19.6	12.2	26.9	1 ; 7	23.8	16.1	30.9	20 ; 18	23.0	14.7	30.7	29 ; 22	22.2	12.2	30.9	1 ; 18
Luglio . .	21.3	12.0	30.1	10 ; 3	25.1	13.3	32.2	12 ; 17	27.0	17.7	34.4	25 ; 28/29	24.6	12.0	34.4	10 ; 28/29
Agosto . .	23.7	15.4	31.4	6 ; 2/4	22.0	15.1	27.9	13 ; 18/20	22.5	15.4	29.9	31 ; 23	22.7	15.1	31.4	13 ; 2/4
Settembre	21.1	12.1	28.2	5 ; 3	18.8	12.5	25.9	14 ; 11	21.2	14.3	28.1	24 ; 28	20.4	12.1	28.2	5 ; 3
Ottobre . .	19.6	13.6	24.4	10 ; 4	14.7	7.6	23.4	16 ; 11	12.1	6.6	18.2	29 ; 24	15.3	6.6	24.4	29 ; 4
Novembre	12.2	7.1	17.0	1 ; 1	9.8	5.4	14.9	15 ; 20	8.4	2.7	16.3	27/28 ; 21	10.1	2.7	17.0	27/28 ; 1
Dicembre.	6.6	1.1	14.0	4/9/10 ; 7	4.8	0.4	10.2	17 ; 16	3.7	— 3.8	8.8	31 ; 29	5.0	— 3.8	14.0	31 ; 7
Anno . . .	. . .	. . .	. . .	. . . .	. . .	. . .	. . .	. . . .	. . .	. . .	. . .	. . . .	13.7	— 4.9	34.4	6 marzo 28 e 29 luglio

	Temperatura media osservata	Temperatura media normale	Differenza colla normale
Inverno	4.6	2.7	+ 1.9
Primavera . . .	11.7	13.3	— 1.6
Estate	23.2	23.8	— 0.6
Autunno.	15.3	13.9	+ 1.4
Anno.	13.7	13.4	+ 0.3

Valori orarii diurni dell'altezza in mm. dell'acqua
raccolta nell'udografo del R. Osservatorio Geofisico di Modena
nell'anno 1900.

Mese e Giorno		0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
Gennaio	2	....	....	p	p	p	p	0,02	0,05	0,03	0,06	0,14	..
	3	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	p	p	0,21	....	....	0,03	0,
	4	p	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	
	5	0,03	0,09	0,03	0,12	0,02	....	....	....	....	....	....	..
	6	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	p	p	0,45	0,63	0,40	0,74	1,
	7	0,28	0,25	0,16	0,18	0,22	0,33	0,17	0,19	0,35	0,25	0,25	0,
	8	0,29	0,06	0,03	0,02	....	....	....	....	....	0,03	0,37	0,
	10	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	11	0,45	0,22	0,09	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	12	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p *	
	18	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	19	2,92 *	2,55 *	2,41 *	2,38 *	2,46 *	1,45 *	0,74 *	0,36 *	0,90 *	0,80 *	0,25	0,
	25	....	....	....	....	....	0,25	0,21	....	....	....	....	..
	27	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	28	0,97	0,82	0,56	0,78	....	....	....	....	....	....	....	..
	29	....	....	....	0,15	0,27 *	2,08 *	0,25	0,05	....	0,05	0,09	1,
	30	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
Febbraio	1	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,
	2	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,
	3	0,34	0,15	0,49	0,70	0,49	0,29	0,55	0,50	0,53	0,74	0,34	0,
	4	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	6	0,15	0,09	0,27	0,09	0,07	0,22	0,12	0,28	0,10	0,30	0,10	..
	7	....	....	....	....	1,06	1,35	1,05	0,20	....	p	p	..
	8	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	9	0,02 =	0,02 =	....	....	....	....	....	....	....	....	p	
	10	0,64	0,28	0,93	0,73	0,68	0,90	0,59	0,22	0,15	p	1,07	0,
	11	0,02	p	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	12	....	....	....	....	....	....	p	p	p	....	0,14	0,
	18	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p	p	..
	19	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	20	....	....	....	....	....	....	....	1,87	....	....	....	..
	21	....	....	....	....	....	....	....	....	p	0,39	0,37	..
	26	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..

anno 1900.

	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	SOMMA
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,03		0,33
02	p	p	p	p	....	....	....	....	....	....	....		0,40
..	p	0,02	0,75	1,34	3,37	5,08	3,73	0,92	0,36	0,09	....		15,95
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,03		0,32
11	1.20	2,08	1,14	0,30	0,12	0,02	0,03	0,16	0,40	0,13	0,20		10,99
68	1.79	1,14	0,70	0,55	0,43	0,58	0,55	0,29	0,68	0,76	0,31		11,27
12	0,09	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		1,29
..	....	....	....	....	....	....	....	p	0,64	0,42	0,75		1,61
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		0,76
p *	p *	p *	0,06	0,04	p	p	p	....	....	....	....		0,10 *
..	0,06	0,10	0,14	0,55	2,07	0,97 *	0,34 *	1,22 *	2,79 *	2,46 *	2,33 *		13,03 *
15	p	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		17,15 *
..	....	....	....	....	....	...	....	....	....	....	....		0,46
..	....	....	....	....	....	....	....	...	0,45	1,97	1,76		4,18
p	0,05	0,02	p	....	....	....	....	....	....	....	....		3,20
19 *	2,19 *	0,12 *	p	0,03	0,05	p	....	....	....	....	....		8,58 *
p *	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		p *
05	0,03 *	0,02 *	0,06 *	0,18 *	0,25 *	....	....	....	....	....	....		0,61 *
..	....	0,88	1,85	1,82	2,16	0,59	2,19	0,54	....	0,28	0,92		11,26
06	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		5,27
..	....	....	....	....	....	....	....	....	0,03	0,07	....		0,10
..	....	p	0,02	0,15	0,03	....	0,32	0,55	0,36	0,33	0,21		1,97
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		1,79
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		3,66
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,02		0,02
p	0,06	0,12	0,40	0,68	0,84	0,52	0,75	0,77	0,68	0,33	0,36		5,55
02	0,03	0,07	0,05	0,07	0,35	0,26	0,31	0,08	0,36	0,46	0,28		8,78
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		0,02
32	0,65	0,11	0,28	0,26	0,02	....	0,02	0,03	....	....	....		1,90
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		p
..	....	....	....	....	....	....	....	p	....	....	....		p
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		1,87
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		0,76
..	....	....	....	....	....	....	....	....	...	....	0,87		0,87

Pioggia

Mese e Giorno		0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
Febbraio	27	1,32	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	28	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
Marzo	2	....	....	p ✳	0,45 ✳	0,95 ✳	0,93 ✳	0,92 ✳	0,84 ✳	0,86 ✳	0,92 ✳	0,75 ✳	0,
	4	....	....	....	....	...,	....	....	....	...	....	p ✳	0,
	5	0,75 ✳	0,50 ✳	0,46 ✳	0,34 ✳	0,28 ✳	0,24 ✳	0,26 ✳	0,20 ✳	0,35 ✳	0,15 ✳	p ✳	..
	16	....	....	....	....	....	....	....	....	p	....	....	..
	17	....	....	....	....	....	....	....	....	p	0,15	1,39	0,
	18	....	....	....	....	....	....	....	p	0,17	0,12	0,11	..
	19	....	....	....	....	....	....	0,05	0,28	p	....	....	..
	20	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	21	....	....	....	....	....	....	....	....	p	p	0,05	0,
	22	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,
	23	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	24	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	25	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p	
	26	....	....	0,05	2,40	0,37	0,05	0,18	....	....	....	....	..
	28	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	29	0,39	0,07	0,03	0,12	0,07	0,82	0,45	0,08	...	....	....	..
	30	0,37	0,42	0,18	0,59	0,38	2,26	1,15	1,56	0,59	0,05	0,20	0,
	31	....	....	....	....	....	....	....	....	p	....	....	
Aprile	1	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	2	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
	3	....	....	....	....	....	p	p	....	....	....	....	..
	5	....	....	....	....	....	0,45	0,80	....	0,34	1,03	p	
	6	....	....	....	....	....	....	....	p	0,51	1,55	1,20	1,
	7	0,34	0,03	p	p	p	p	....	....	....	....	....	..
	8	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	9	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	12	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	17	....	....	....	....	0,10	0,68	0,28	p	3,32	2,10	1,88	1,
	27	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	29	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	30	....	....	....	....	0,02	0,02	0,02	0,02	....	....	....	..
Maggio	2	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..

anno 1900.

13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	SOMMA
. . .	p	p	0,58	1,41	0,15	0,35	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	3,81
. . .	. . . .	p	0,03	0,06	p	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	0,09
0,93	0,96 *	0,94 *	0,82 *	0,48 *	0,17 *	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	11,75 *
1,07	1,52 *	1,45 *	1,57 *	1,12 *	0,85 *	0,67 *	0,75 *	0,72 *	0,80 *	0,95 *	0,90 *	12,72 *
. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	3,53 *
. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	p
0,25	2,38	0,42	0,40	0,03	0,02	0,10	0,09	0,03	. . . .	. . . .	. . . .	5,71
. . .	. . . .	p	p	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	0,40
. . .	. . . .	. . . .	. . .	. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	0,33
. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	p	p	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	p
p	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	0,14
3,06	0,03	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	3,40
. .	. . . .	. . . .	0,90	. . . .	p	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	0,90
. . .	. . . .	. . . .	. . . .	0,58	0,34	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	0,92
p	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	p	0,18	. . . .	0,18
. . .	. . . .	. . . .	. . . .	p	0,06	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	3,11
0,05	0,10	. . . .	p	p	0,34	0,24	0,14	1,08	0,18	0,05	. . . .	2,18
. . .	. . . .	. . . .	. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1,74	1,71	5,48
p	0,03	p	p	. . . .	. . . .	p	p	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	7,88
. . .	0,07	0,03	0,15	p	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	0,25
. . .	p	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	p
. . .	p	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	p
. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	p
. . .	. . . .	p	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	2,62
1,10	1,57	0,95	0,48	0,77	1,14	0,33	0,99	0,65	0,38	0,87	1,23	16,92
. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	0,37
. . .	. . . .	. . . .	. . . .	1,53	0,31	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1,84
. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	p	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	p
. . .	. . . .	. . . .	. . . .	p	0,27	0,29	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	0,56
1,68	. . . .	p	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	11,90
. . .	. . . .	p	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	p
. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	0,03	0,12	. . . .	. . . .	. . . .	0,15
. . .	. . . .	1,37	0,18	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	1,63
. . .	p	p	0,05	0,34	0,20	0,15	1,94	1,80	0,04	0,12	. . . .	4,64

Mese e Giorno		0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
Maggio	3	....	....	....	0,03	0,03	0,92	1,74	1,51	0,71	0,23	p	p
	7	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	8	0,31	1,98	0,76	....	....	0,70	....	....	....	....	1,00	..
	9	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	13	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	14	0,50	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	15	....	....	0,21	0,39	....	....	....	....	....	....	p	p
	16	....	0,22	0,09	0,03	....	....	....	....	....	....	....	..
	17	....	....	....	....	....	0,15	0,30	p	p	p	p	p
	19	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	20	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	25	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,08	p
	26	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	27	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	28	....	....	....	....	....	....	p	....	....	....	....	..
	29	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	30	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p	0,0
	31	....	....	0,30	....	....	....	....	....	....	....	....	..
Giugno	1	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	2	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	3	....	....	....	....	....	....	....	p	....	p	....	p
	4	....	....	....	....	0,87	2,97	1,52	2,11	2,61	1,91	2,20	p
	5	0,95	0,15	0,03	....	....	....	....	....	....	p	....	..
	7	....	....	p	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	8	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	28	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	29	4,68	2,90	3,01	4,12	3,68	3,38	2,61	1,68	0,68	0,07	....	..
Luglio	4	....	....	....	....	....	....	p	....	....	....	p	p
	5	0,03	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	6	....	....	....	....	p	....	....	p	0,94	1,67	2,64	p
	7	....	....	....	....	p	3,94	0,09	0,56	....	....	....	p
	8	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
	9	....	....	....	0,33	2,00	1,85	0,11	0,15	0,06	....	....	..
	14	....	....	....	....	p	p	....	....	....	....	....	..

anno 1900.

	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	SOMMA
p	2,19	0,06	p	....	....	....	....	....	....	....	....	7,42
...	....	....	....	....	p	0,06	0,04	....	0,03	2,46	0,89	3,48
...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	1,75
...	....	0,47	2,84	....	....	....	p	....	....	....	....	3,31
...	....	....	....	p	p	p	....	....	....	....	p	p
...	....	....	....	....	....	....	....	p	1,45	2,48	0,17	4,60
p	....	....	....	....	....	0,02	p	0,20	....	....	....	0,82
...	0,87	4,24	....	p	....	....	3,89	....	....	....	....	9,34
p	p	0,03	0,02	p	p	p	....	....	....	0,05	0,15	0,70
...	....	0,10	0,15	....	....	....	....	....	....	....	....	0,25
...	....	....	....	0,47	0,50	p	.. .	....	....	....	....	0,97
...	....	0,07	p	....	0,21	1,51	0,58	0,20	p	p	p	2,65
...	....	....	....	0,23	1,67	....	....	....	....	....	....	1,90
...	....	p	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p
...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p
...	....	....	0,05	p	....	....	....	....	....	....	....	0,05
...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,05
...	....	....	....	....	0,07	....	....	....	....	....	....	0,37
...	....	....	....	p	0,46	0,15	....	....	p	....	....	0,61
...	....	p	0,05	p	0,15	....	0,04	....	....	....	....	0,24
p	0,06	0,09	p	p	....	....	....	....	....	....	....	0,15
p	p	p	0,06	1,15	0,56	0,76	0,84	1,51	1,69	2,44	2,50	25,70
,94	11,56	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	13,63
...	....	....	....	p	24,11	0,05	0,68	0,46	0,18	0,03	0,64	26,15
p	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p
...	....	....	....	....	p	p	p	0,16	1,41	4,25	8,17	13,99
...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	26,81
...	....	....	....	....	....	....	....	0,05	0,78	....	0,05	0,88
...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,03
...	....	....	....	p	....	1,35	....	p	....	....	....	6,60
,51	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	5,10
...	p	2,07	0,20	....	....	....	0,88	0,10	....	....	....	3,25
...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	4,50
...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p

Mese e Giorno		0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	
Agosto	5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..	
	8	....	....	....	....	....	....	....	....	p	p	....	..	
	15	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..	
	17	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..	
	21	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..	
	22	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..	
	24	....	....	....	....	....	....	p	....	....	p	0,61	..	
	26	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..	
	27	....	....	....	....	....	....	....	p	1,53	1,26	p	0,3	
	28	....	....	....	0,05	....	....	....	....	....	....	....	..	
	29	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p	p	0,7	
Settembre	3	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..	
	4	....	0,36	5,09	0,15	....	....	....	....	....	....	....	..	
	8	....	....	....	....	....	....	p	....	p	....	p	..	
	9	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..	
	10	....	....	....	....	....	p	1,60	0,45	....	....	....	..	
	12	....	....	....	....	....	....	0,06	1,20	0,24	0,51	....	..	
	13	....	....	....	....	....	....	....	p	....	....	....	..	
	18	....	....	....	0,36	1,02	0,62	0,20	p	p	....	....	..	
	19	....	....	0,85	0,77	0,12	1,06	1,65	2,30	1,87	0,20	....	..	
	20	4,38	....	....	....	0,23	0,05	....	....	p	p	0,15	p	
	30	....	....	....	..	....	....	....	....	2,56	1,05	....	p	
Ottobre	2	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..	
	3	0,38	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..	
	4	1,66	1,91	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..	
	12	....	0,28	....	....	....	....	0,10	0,43	....	p	....	..	
	14	....	....	....	....	....	....	....	1,47	1,96	1,23	....	..	
	19	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..	
	20	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..	
	21	0,31	0,22	0,03	....	....	0,08	0,06	p	....	0,05	1,85	2,0	
	22	....	....	....	....	....	....	....	p	p	....	....	0,1	
	23	1,15	1,54	0,47	0,18	2,30	0,53	0,23	....	....	....	....	..	
	26	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..	
	27	....	....	....	....	0,18	....	....	....	....	....	....	..	

anno 1900.

	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	SOMMA
..	....	....	....	....	0,80	2,50	43,30	0,50	....	....	....		47,10
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		p
..	0,13	....	p	....	....	....	....	....	....	....	....		0,13
..	....	....	p	....	....	....	....	....	....	....	....		p
..	....	....	....	p	p	....	p	....	....	....	...		p
..	....	....	....	....	p	....	....	....	....	....	....		p
p	p	p	0,14	....	....	....	....	....	....	....	....		0,75
..	.. .	....	....	....	....	....	....	....	. ..	p	....		p
p	0,17	0,05	p	....	....	0,53	0,07	....	....	...	....		3,95
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		0,05
05	0,68	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		1,43
..	....	....	....	....	....	....	....	p	....	....	....		p
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		5,60
..	....	....	p	0,76	....	....	....	....	....	....	....		0,76
..	....	p	....	....	....	....	....	....	3,50	3,45	1,12		8,07
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		2,05
)	0,91	3,46	0,77	....	....	....	....	....	p	0,35	0,10		7,60
)	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		p
..	...	....	....	....	. ..	....	....	....	....	....	....		2,20
)	....	....	....	....	p	p	p	....	0,46	0,25	0,28		9,81
)	p	....	....	....	p	p	....	....	....	....	....		4,81
34	0,18	....	....	....	....	....	....	....	...	....	....		4,13
..	....	....	p	p	p	....	....	p	p	p	....		p
..	p	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,80		1,18
..	....	....	....	0,45	0,15	....	....	....	....	....	....		4,17
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		0,81
..	....	p	....	....	....	....	....	....	....	....	....		4,66
..	....	....	....	....	....	...	....	....	p	5,57	0,71		6,28
..	....	....	....	....	....	....	....	p	....	....	....		p
10	1,94	2,10	1,54	0,95	0,25	0,28	....	....	....	....	....		13,81
83	....	....	....	....	....	....	....	p	0,69	0,91	0,68		2,84
..	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		6,40
..	p	p	....	0,22	0,62	....	....	....	....	p	p		0,84
..	....	...	....	....	. ..	....	....	....	....	....	....		0,18

Pioggia

Mese e Giorno	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
Novembre 2	....	....	....	....	....	....	....	....	1,15	3,03	0,12	..
3	....	....	....	....	....	...	....	0,09	0,03	0,22	0,24	0,
4	0,31	p	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
7	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
8	0,12	p	0,22	0,59	0,13	0,48	p	0,18	0,28	0,05	0,05	0,
10	....	....	....	....	....	....	....	....	p	....	....	..
11	....	1,01	1,67	0,50	0,68	1,20	1,54	0,65	....	....	....	..
12	....	p	0,31	0,31	0,06	p	p	....	....	....	0,03	1,
13	0,06	....	....	....	....	....	....	....	p	p	....	..
15	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p	
16	2,00	0,03	0,03	0,09	0,25	...	....	....	....	....	....	..
17	....	....	....	1,78	1,35	0,06	....	0,11	....	0,20	....	0,
18	....	....	0,26	0,20	....	....	....	p	p	....	....	..
19	....	....	....	....	0,93	1,52	0,15	....	....	....	....	..
20	....	....	....	....	....	....	0,37	0,06	0,09	1,08	1,17	0,
21	....	....	....	....	....	0,28	0,12	....	....	....	....	..
22	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,
23	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
24	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
25	0,37	0,40	0,55	0,90	0,70	0,03	....	....	....	....	....	..
26	0,09	....	0,63	0,72	0,77	0,92	1,16	1,16	0,98	1,70	0,80	0,
29	....	....	....	....	0,40	0,15	0,25	0,05	....	....	....	..
30	0,45	0,37	....	0,20	0,35	0,06	....	0,06	0,19	0,84	1,70	1,
Dicembre 1	0,15	....	0,03	0,25	0,95	0,37	0,03	....	p	p	0,22	0,
7	....	....	....	....	....	....	....	0,50	....	....	....	..
21	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
22	p	p	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
23	....	....	....	....	....	....	....	p	0,15	0,20	0,19	0,
24	0,12	0,25	0,08	0,30	0,10	p	p	....	p	p	....	..
28	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..
31	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	..

anno 1900.

h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	SOMMA
....	....	p	p	....	....	....	....	....	....	....	....		5,10
0,68	0,86	0,76	1,18	1,07	0,96	0,46	0,49	0,15	0,34	0,27	0,40		8,66
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		0,31
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,26	0,92		1,18
p	2,62	0,28	....	....	....	....	....	....	....	....	....		5,05
....	....	....	....	p	p	p	p	....	....	....	....		p
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		7,25
2,81	4,31	3,06	2,80	0,74	0,87	0,28	0,35	0,40	0,27	0,24	0,15		18,41
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		0,06
p	0,43	0,25	0,12	1,69	0,68	0,25	0,59	1,69	1,02	3,02	6,02		15,76
....	....	p	p	....	p	....	....	....	....	....	....		2,40
p	....	....	p	0,10	....	....	....	....	....	....	....		3,70
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0,48		0,94
....	....	....	....	....	....	....	....	p	p	....	....		2,60
....	0,05	0,28	0,11	0,25	....	....	....	1,70	0,20	0,16	....		5,60
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		0,40
....	....	....	....	....	p	....	....	....	....	....	....		0,06
....	....	p	p	p	....	....	....	....	....	....	....		p
....	....	....	....	p	0,06	p	0,56	0,53	0,40	0,46	0,49		2,50
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	p	p		2,95
0,05	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		9,33
....	p	0,76	0,83	1,57	0,09	p	....	....	....	p	0,06		4,16
0,75	0,21	....	0,51	0,47	....	....	....	p	p	....	....		7,83
....	....	1,23	....	....	0,09	0,45	....	....	....	....	....		1,20
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		0,50
....	....	....	....	....	....	....	....	p	....	....	....		p
p	....	....	p	....	....	....	....	....	[illegible]	....	....		p [illegible]
p	p	....	....	....	p	....	....	p	0,38	0,05	....		1,15
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....		0,85
....	....	....	....	....	....	....	p	p	0,91 [illegible]	0,19 [illegible]	....		1,10 [illegible]
p	p	0,10	0,28	0,64	0,15	1,35	1,00	0,73	0,90	1,60	3,00		9,75

Valori orarii dell'altezza dell'acqua cad

MESI	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
Gennaio. . . .	5,00	4,10	3,38	3,70	3,03	4,13	1,42	1,33	1,94	1,61	1,89	3,(
Febbraio . . .	2,49	0,54	1,69	1,52	2,30	2,76	2,31	3,07	0,78	1,43	2,02	0,
Marzo	1,51	0,99	0,72	3,90	2,05	4,30	3,01	2,96	1,97	1,39	2,50	2,1
Aprile	0,34	0,03	p	p	0,12	1,15	1,10	0,02	4,17	4,68	3,08	3,4
Maggio	0,81	2,20	1,36	0,45	0,03	1,77	2,04	1,51	0,71	0,23	1,08	0,(
Giugno	5,63	3,05	3,04	4,12	4,55	6,35	4,13	3,79	3,29	1,98	2,20	p
Luglio.	0,03	. . . .	. . . .	0,33	2,00	5,79	0,20	0,71	1,00	1,67	2,64	p
Agosto	. . . .	. . . .	. . . .	0,05	. . . .	. . . .	p	p	1,53	1,26	0,61	1,(
Settembre . .	4,38	0,36	5,94	1,28	1,37	1,73	3,51	3,95	4,67	1,76	0,15	1
Ottobre	3,50	3,95	0,50	0,18	2,48	0,61	0,39	1,90	1,96	1,28	1,85	2,
Novembre . .	3,40	1,81	3,67	5,29	5,62	4,70	3,59	2,36	2,72	7,92	4,11	4,
Dicembre. . .	0,27	0,25	0,11	0,55	1,05	0,37	0,03	0,50	0,15	0,20	0,41	0,(
Anno	27,36	17,28	20,41	21,37	24,60	33,66	21,73	22,10	24,89	25,41	22,54	17,

er ogni mese e per l'intero anno 1900.

h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	SOMMA
4,27	5,38	3,48	2,79	2,81	6,04	6,65	4,65	2,59	5,32	6,13	5,21		89,92
0,45	0,77	1,20	3,27	4,63	3,80	1,72	3,59	1,97	1,43	1,47	2,66		48,36
5,36	5,09	2,84	3,84	2,21	1,78	1,01	0,98	1,83	0,98	2,92	2,61		58,88
3,78	1,57	2,32	0,66	2,30	1,72	1,22	1,02	0,77	0,38	0,87	1,23		35,99
p	3,06	4,97	3,11	1,04	2,65	1,74	6,45	2,20	1,52	5,11	1,21		45,30
0,94	11,62	0,09	0,11	1,15	25,28	0,96	1,56	2,13	3,28	6,72	11,31		107,28
0,51	p	2,07	0,20	p	. . . .	1,35	0,88	0,15	0,78	. . . .	0,05		20,36
0,05	0,98	0,05	0,14	p	0,80	3,03	43,37	0,50	. . . .	p	. . . .		53,41
0,34	1,09	3,46	0,77	0,76	p	p	p	p	3,96	4,05	1,50		45,03
2,53	1,94	2,10	1,54	1,62	1,02	0,28	. . . .	p	0,69	6,48	2,19		41,20
4,29	8,51	5,39	5,55	5,89	2,66	0,99	1,99	4,47	2,23	4,41	8,52		104,28
p	p	1,33	0,28	0,64	0,24	1,80	1,00	0,73	2,19	1,84	3,00		17,55
22,52	40,01	29,30	22,26	23,05	45,99	20,75	65,49	17,34	22,76	40,00	39,49		667,56

Pioggia del 1900 — Valori decadici.

Decadi	Pioggia 1900 (P)	Somma decadica 1830-1900	Media decadica 1830-1900 (M)	P — M	Decadi	Pioggia 1900 (P)	Somma decadica 1830-1900	Media decadica 1830-1900 (M)	P — M
1.ª	42,16	1106,40	15,58	+ 26,58	19.ª	20,36	1159,39	16,33	+ 4,03
2.ª	31,34	1171,85	16,51	+ 14,83	20.ª	inc	804,66	11,33	— 11,33
3.ª	16,42	1121,72	15,80	+ 0,62	21.ª	0,00	1160,60	16,35	— 16,35
4.ª	39,04	899,65	12,67	+ 26,37	22.ª	47,10	811,51	11,43	+ 35,67
5.ª	3,79	1088,52	15,33	— 11,54	23.ª	0,13	1028,83	14,49	— 14,36
6.ª	5,53	1003,53	14,14	— 8,61	24.ª	6,18	1489,38	20,98	— 14,80
7.ª	28,00	1055,89	14,87	+ 13,13	25.ª	16,48	1201,33	16,92	— 0,44
8.ª	6,44	937,98	13,21	— 6,77	26.ª	24,42	1615,71	22,76	+ 1,66
9.ª	24,44	1461,40	20,58	+ 3,86	27.ª	4,13	1801,70	25,37	— 21,24
10.ª	21,75	1539,10	21,68	+ 0,07	28.ª	5,35	1714,00	24,14	— 18,79
11.ª	12,46	1343,80	18,93	— 6,47	29.ª	11,75	1865,29	26,27	— 14,52
12.ª	1,78	1551,58	21,85	— 20,07	30.ª	24,10	2433,00	34,27	— 10,17
13.ª	23,60	1814,40	25,56	— 1,96	31.ª	20,30	1980,08	27,89	— 7,59
14.ª	16,68	1581,42	22,27	— 5,59	32.ª	56,75	1833,07	25,82	+ 30,93
15.ª	5,02	1674,86	23,59	— 18,57	33.ª	27,23	1491,33	21,00	+ 6,23
16.ª	66,48	1610,30	22,68	+ 43,80	34.ª	4,70	1875,07	26,41	— 22,71
17.ª	0,00	1301,09	18,33	— 18,33	35.ª	0,00	1165,47	16,41	— 16,41
18.ª	40,80	1269,52	17,88	+ 22,92	36.ª	12,85	1226,83	17,28	— 4,43

Pioggia del 1900 — Valori mensili ed annuo.

MESI	Pioggia 1900 (P)	Somma mensile 1830-1900	Media mensile 1830-1900 (M)	P — M	MESI	Pioggia 1900 (P)	Somma mensile 1830-1900	Media mensile 1830-1900 (M)	P — M
Gennaio .	89,92	3399,97	47,89	+ 42,03	Luglio . .	20,36	3124,65	44,01	— 23,65
Febbraio .	48,36	2991,70	42,14	+ 6,22	Agosto . .	53,41	3329,72	46,90	+ 6,51
Marzo . . .	58,88	3455,27	48,66	+ 10,22	Settembre	45,03	4618,74	65,05	— 20,02
Aprile. . .	35,99	4434,48	62,46	— 26,47	Ottobre . .	41,20	6012,29	84,68	— 43,48
Maggio . .	45,30	5070,68	71,42	— 26,12	Novembre	104,28	5304,48	74,71	+ 29,57
Giugno . .	107,28	4180,91	58,89	+ 48,39	Dicembre	17,55	4267,37	60,10	— 42,55
Anno . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .	667,56	50190,26	706,91	— 39,35

Altezza diurna della Pioggia in millimetri misurata da 0^h a 24^h.

1900	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	...	0.64 ≈	...	p	...	0.61	...	...	...	...	...	4.20
2	0.33 =	11.26	11.75 ✳	p	4.64	0.24	...	...	...	p	5.10	...
3	0.40	5.27	...	p	7.42	0.15	...	...	p	1.18	8.66	...
4	15.95	0.10	12.72 ✳	...	...	25.70	0.88	...	5.60	4.17	0.31	...
5	0.32	1.97	3.53 ✳	2.62	...	13.63	0.03	47.10	...	...	...	...
6	10.99	1.79	...	16.92	...	...	6.60	...	...	...	...	...
7	11.27	3.66	...	0.37	3.48	26.15	5.10	...	...	...	1.18	0.50
8	1.29	0.02 =	...	1.84	4.75	p	3.25	p	0.76	...	5.05	...
9	...	5.55	...	p	3.31	...	4.50	...	8.07	...	...	...
10	1.61	8.78	...	...	...	...	...	...	2.05	...	p	...
Decade I	**42.16**	**39.04**	**28.00**	**21.75**	**23.60**	**66.48**	**20.36**	**47.10**	**16.48**	**5.35**	**20.30**	**4.70**
11	0.76	0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	7.25	...
12	0.10 ≈	1.90	...	0.56	...	...	...	...	7.60	0.81	18.44	...
13	...	...	...	...	p	...	...	...	p	...	0.06	...
14	...	...	...	...	4.60	...	p	...	...	4.66	...	...
15	...	...	...	...	0.82	...	...	0.13	...	...	15.76	...
16	...	...	p ≈	...	9.34	...	...	...	...	...	2.10	...
17	...	...	5.71	11.90	0.70	...	...	p	...	...	3.70	...
18	13.03 ✳	p	0.40	...	...	...	...	...	2.20	...	0.94	...
19	17.45 ✳	p	0.33	...	0.25	...	...	...	9.81	6.28	2.60	...
20	...	1.87	p	...	0.97	...	...	...	4.81	p	5.60	...
Decade II	**31.34**	**3.79**	**6.44**	**12.46**	**16.68**	**0.00**	**p**	**0.13**	**24.42**	**11.75**	**56.75**	**0.00**
21	...	0.76	0.14	...	...	...	...	p	...	13.84	0.40	p
22	...	...	3.40	...	...	...	...	p	...	2.84	0.06	p ≈
23	...	...	0.90	...	...	...	...	...	...	6.40	p	1.15
24	...	...	0.92	...	...	...	...	0.75	...	...	2.50	0.85
25	0.46	...	0.18	...	2.65	...	...	...	...	...	2.95	...
26	...	0.87	3.11	...	1.90	...	...	p	...	0.84	9.33	...
27	4.18	3.81	...	p	p	...	...	3.95	...	0.18	...	...
28	3.20	0.09	2.18	...	p	13.99	...	0.05	...	...	...	1.10 ✳
29	8.58 ✳	...	5.48	0.15	0.05	26.81	...	1.43	...	...	4.16	...
30	p ✳	...	7.88	1.63	0.05	...	...	...	4.13	...	7.83	...
31	...	...	0.25	...	0.37	...	...	...	...	...	...	9.75
Decade III	**16.42**	**5.53**	**24.44**	**1.78**	**5.02**	**40.80**	**0.00**	**6.18**	**4.13**	**24.10**	**27.23**	**12.85**
Mese	**89.92**	**48.36**	**58.88**	**35.99**	**45.30**	**107.28**	**20.36**	**53.41**	**45.03**	**41.20**	**104.28**	**17.55**

Pioggia caduta nell'anno mm. 667.56.

Media annuale in mm. dell'acqua caduta nel periodo 1830-1900 (inclusivi) = 706.91.

Neve caduta nell'anno 1900.

MESE	Giorno	Altezza in cm.	ANNOTAZIONI
Gennaio .	12	inc	Nebbia fitta e bassa, attorno, nel mattino. Fruscoli di neve dalle 10^h35^m alle 10^h55^m. Dalle 11^h10^m alle 11^h20^m splende debolmente il Sole. Di nuovo fruscoli di neve da 11^h50^m a 11^h58^m, poi pioggia minutissima e a 12^h10^m ancora radi fruscoli di neve, che cessano a 14^h20^m. Verso le 15^h pioggia minuta, mista a pioggia gelata, fino verso le 17^h, poi gocce, che cessano dopo le 19^h.
» .	18	6,5	Preceduta da pioggia e da nevischio, verso le 18^h comincia la neve, che cade ora lenta, ora forte, a fiocchi con stelle e aghi fin verso le 24^h, accompagnata da forte W.
» .	19		Dalle 0^h e durante la notte, pioggia grossa mista a neve. Alle 7^h pioggia minuta; alle 7^h45^m, colla pioggia minuta, larghe falde di neve, e dalle 8^h alle 9^h40^m neve spessa a fiocchi, con stelle. La neve si cambia in pioggia leggera, che cessa alle 13^h10^m. Alle 14^h57^m splende il Sole. — Della neve caduta dalle 18^h di ieri alle 9^h40^m d'oggi si misurano appena in altezza cm. 6,5; mentre fusa e colla pioggia misura al nevometro mm. 30,48.
» .	29	6,0	Verso le 3^h nebbia fitta, attorno; verso le 3^h30^m pioggia minuta fin dopo le 4^h e poi neve. Dopo le 6^h la neve si cambia in pioggia, che, ora minuta, ora minutissima e a riprese, cade fino alle 11^h40^m. Dalle 11^h40^m alle 14^h52^m nevica forte, a larghe falde, a fiocchi e stelle; poi riprende la pioggia minutissima, che cade a riprese fino alle 18^h5^m. — La maggior parte della neve si è sciolta non appena caduta, così che, quella rimasta sul terreno, ha raggiunto soltanto un'altezza di cm. 6,0 in media; fusa e coll'acqua caduta ha dato al nevometro mm. 8,58.
» .	30	inc	Dalle 5^h alle 5^h45^m lampi diffusi a S, con tuoni deboli, prolungati. Verso le 11^h nebbia fitta dall'alto, e dalle 12^h alle 13^h fruscoli di neve.
Febbraio .	1	—	Fin dal mattino nebbia fitta, bassa, piovigginosa. Alle 11^h30^m poca pioggia minuta, gelata, poi pioggia minutissima. Alle 16^h45^m neve, che cade forte a fiocchi fino alle 16^h55^m, poi minuta e a radi fiocchi fin dopo le 17^h, mutandosi in nevischio prima, poi in pioggia minutissima, che cessa alle 18^h. — Neve fusa e pioggia mm. 0,64 in tutto.
Marzo . . .	2	12,0	Fino alla mezzanotte cielo sereno. Verso l'una sorgono grosse nubi da N: alle 2^h il cielo è coperto. A 2^h30^m pioggia minutissima, poi nevischio e alle 3^h30^m comincia la neve, prima minuta, poi a larghe falde, accompagnata da vento forte di E. Alle 6^h30^m la neve è depositata sui tetti delle case, mentre sul suolo si scioglie non appena caduta. Seguita a nevicare, senza interruzione, fino alle 17^h27^m. Dalle 16^h30^m alle 17^h15^m, mentre cade la neve, splende debolmente il Sole.

Neve caduta nell'anno 1900.

MESE	Giorno	Altezza in cm.	ANNOTAZIONI
			Per causa del vento, e perchè in gran parte la neve si scioglieva cadendo, non si sono avute che misure incomplete dell'altezza della neve; ma dalla riduzione in acqua, di quella raccolta dal nevometro, si desume che l'altezza della neve non deve essere stata inferiore a cm. 12.
Marzo . . .	4	20,0	Fin dal mattino ad intervalli fruscoli di neve, indi dalle 11^h30^m, prima a piccoli fiocchi, poi a larghe falde, neve senza interruzione sino alle 24^h, ad intervalli accompagnata da forte NE. Dalla mezzanotte neve minuta e raffiche di NE.
» . . .	5		La neve, che ha continuato a cadere rada e minuta per tutta la notte, cessa alle 10^h12^m. — Dalle 11^h30^m di ieri alle 10^h12^m d'oggi, l'altezza della neve è stata di cm. 20 in media; in acqua mm. 16,25.
Novembre	12	inc	Dall'1^h15^m all'1^h50^m pioggia minuta, mista a fruscoli di neve; fruscoli di neve anche alle 10^h30^m, poi pioggia leggera.
»	15	inc	Alle 10^h12^m gocce di pioggia e pochi fiocchi di neve per breve durata.
Dicembre.	22	i	Dopo le 21^h fruscoli di neve di breve durata.
»	28	inc	Alle 21^h20^m pioggia leggera mista a nevischio, fino a 22^h45^m.

In tutto l'anno si ebbero 13 giorni con neve e di neve asciutta si misurarono soltanto cm. 44,5.

RISULTATI ELIOFANOMETRICI

OTTENUTI

AL R. OSSERVATORIO GEOFISICO DI MODENA

nell'anno 1900

Nota dell'Assistente Ing. A. MANZINI

Anche nell'anno 1900, l'Eliofanometro ha funzionato in modo continuo e regolare. Si sono sempre adoperati i cartoncini eliofanometrici spalmati di un leggero strato di paraffina, allo scopo di renderli più sensibili, specialmente negli istanti che seguono immediatamente il nascere e precedono il tramontare del Sole.

Nelle tavole che seguono si hanno: 1.° i valori diurni dei rapporti fra la durata dello splendore del Sole e la durata del Sole sull'orizzonte; 2.° i valori decadici e mensili di questi rapporti; 3.° la durata oraria dello splendore del Sole per pentadi ed i rapporti pentadici fra la durata effettiva dello splendore del Sole e la durata del Sole sull'orizzonte; 4.° il riassunto annuo dei risultati eliofanometrici.

Nell'anno 1900, i giorni nei quali non si è avuto Sole sono stati 62; e cioè:

in Gennaio	11 giorni	in Luglio	0 giorni
» Febbraio	8 »	» Agosto	0 »
» Marzo	7 »	» Settembre	3 »
» Aprile	5 »	» Ottobre	4 »
» Maggio	2 »	» Novembre	15 »
» Giugno	2 »	» Dicembre	5 »

che ripartiti per stagione sommano a 24 in inverno, 14 in primavera, 2 in estate e 22 in autunno.

I periodi maggiori di giorni senza Sole, sono stati due: il primo in Gennaio dall'1 al 7 incl., giorni 7; in Novembre l'altro dal 15 al 18 incl., giorni 4.

In ognuna però delle due prime decadi di novembre si sono avuti 6 giorni senza Sole, e nel Febbraio, dall'1 al 10 incl., si sono avute ore 1,6 di Sole in tre giorni, pari a 0,05 della durata corrispondente del Sole sull'orizzonte.

Di qui il minimo pentadico (0,0) nella prima pentade (dall'1 al 5 Gennaio incl.); il minimo decadico (0,016) in Febbraio, 1.ª decade; e il minimo mensile (0,255) in Novembre.

I giorni, nei quali la durata dello splendore del Sole è stata uguale alla durata del Sole sull'orizzonte, sono stati: il 26 Gennaio, il 15 e 25 Febbraio, l'1 e 3 Marzo, il 15 e 17 Luglio, l'1 e 2 Agosto, il 24 Ottobre, il 27 Novembre, e nel Dicembre i giorni 8, 9, 13 e 25. In tutto l'anno giorni 15.

I massimi assoluti di $\frac{A}{B}$, negli altri mesi del 1900, sono stati i seguenti:

0,99 nel giorno 15 Aprile
0,99 » » 23 Maggio
0,97 nei giorni 11 e 22 Giugno
0,98 nel giorno 14 Settembre.

Il massimo pentadico (0,965) è nella 42.ª pentade (25-29 Luglio incl.); il massimo decadico (0,928) è nella terza decade di Luglio, e pure in Luglio è il massimo mensile (0,802).

Non essendo mai zero, la durata del Sole sull'orizzonte è stata inferiore a 0,5 in tutto l'anno 83 volte; e cioè:

per giorni	10	in Gennaio	per giorni	6	in Luglio
» »	8	» Febbraio	» »	4	» Agosto
» »	10	» Marzo	» »	5	» Settembre
» »	9	» Aprile	» »	10	» Ottobre
» »	6	» Maggio	» »	7	» Novembre
» »	4	» Giugno	» »	4	» Dicembre

quindi in inverno 22 volte, in primavera 25 volte, in estate 14 ed in autunno 22 volte.

Nella prima ora, o frazione di ora, di tempo vero locale, l'Eliofanometro segnò, in tutto l'anno, soltanto giorni 151: e cioè:

giorni	8	in Gennaio	giorni	22	in Luglio
»	9	» Febbraio	»	20	» Agosto
»	10	» Marzo	»	8	» Settembre
»	11	» Aprile	»	8	» Ottobre
»	11	» Maggio	»	9	» Novembre
»	18	» Giugno	»	17	» Dicembre

Nell'ultima ora, o frazione di ora, di tempo vero locale, segnò, in tutto l'anno, giorni 158; così ripartiti:

Gennaio	giorni	11	Luglio	giorni	18
Febbraio	»	9	Agosto	»	20
Marzo	»	12	Settembre	»	12
Aprile	»	15	Ottobre	»	14
Maggio	»	9	Novembre	»	7
Giugno	»	11	Dicembre	»	20

In tutto l'anno essendo nella prima ora, o frazione di ora, $A = 58^h,5$ e $B = 199^h,5$

$$\frac{A}{B} = 0,293.$$

Nell'ultima ora, o frazione di ora, essendo $A = 57^h,5$ e $B = 200^h,6$

$$\frac{A}{B} = 0,287.$$

Per i 151 giorni soltanto, nei quali l'Eliofanometro ha segnato nella prima ora, o frazione di ora, essendo $B = 87,7$ il rapporto $\frac{A}{B}$ diventa 0,667; e per i giorni 158 nei quali l'Eliofanometro ha segnato nell'ultima ora, o frazione di ora, essendo $B = 92,4$ il rapporto $\frac{A}{B}$ sale a 0,622.

In tutto l'anno, il rapporto fra la durata dello splendore del Sole e la durata del Sole sull'orizzonte, è stato di 0,586.

Modena 3 Marzo 1901.

Risultati Eliofanometrici diurni per l'anno 1900.

A = Durata dello splendore del sole in ore B = Durata del sole sull'orizzonte in ore

GIORNI	Gennaio			Febbraio			Marzo			Aprile			Maggio			Giugno		
	A	B	A/B	A	B	A/B	A	B	A/B	A	B	A/B	A	B	A/B	A	B	A/B
1	—	8.8	0.00	—	9.8	0.00	11.1	11.1	1.00	1.8	12.8	0.14	8.7	14.2	0.61	7.7	15.2	0.51
2	—	8.8	0.00	—	9.8	0.00	—	11.2	0.00	8.5	12.8	0.66	—	14.2	0.00	7.4	15.2	0.49
3	—	8.8	0.00	0.3	9.8	0.03	11.2	11.2	1.00	8.5	12.8	0.66	2.0	14.2	0.14	—	15.2	0.00
4	—	8.8	0.00	—	9.9	0.00	—	11.3	0.00	0.4	12.8	0.03	13.4	14.2	0.94	—	15.3	0.00
5	—	8.8	0.00	—	10.0	0.00	4.7	11.4	0.41	—	13.0	0.00	14.1	14.4	0.98	8.3	15.3	0.54
6	—	8.8	0.00	—	10.0	0.00	11.3	11.4	0.99	—	13.0	0.00	11.8	14.4	0.82	12.5	15.4	0.81
7	—	8.8	0.00	1.0	10.0	0.10	10.1	11.4	0.89	5.7	13.0	0.44	7.5	14.4	0.52	11.2	15.4	0.73
8	2.0	9.0	0.22	0.3	10.0	0.03	10.8	11.5	0.94	6.1	13.0	0.47	7.4	14.4	0.51	7.5	15.4	0.49
9	—	9.0	0.00	—	10.1	0.00	11.0	11.6	0.95	5.6	13.2	0.42	10.4	14.5	0.72	14.2	15.4	0.92
10	1.0	9.0	0.11	—	10.2	0.00	3.9	11.6	0.34	2.8	13.2	0.21	11.4	14.6	0.78	14.8	15.4	0.96
11	—	9.0	0.00	8.9	10.2	0.87	8.2	11.6	0.71	12.3	13.2	0.93	14.0	14.6	0.96	15.0	15.4	0.97
12	0.1	9.0	0.01	—	10.2	0.00	10.9	11.8	0.92	4.6	13.2	0.35	7.4	14.6	0.51	12.9	15.4	0.84
13	4.3	9.0	0.48	8.9	10.3	0.86	11.3	11.8	0.96	11.5	13.3	0.86	5.1	14.6	0.35	13.0	15.4	0.84
14	8.8	9.0	0.98	8.4	10.4	0.81	7.5	11.8	0.64	12.7	13.4	0.95	2.9	14.7	0.20	13.5	15.4	0.88
15	8.8	9.0	0.98	10.4	10.4	1.00	11.4	11.8	0.97	13.3	13.4	0.99	11.5	14.7	0.78	9.6	15.4	0.62
16	0.6	9.1	0.07	0.8	10.4	0.08	5.4	11.9	0.45	13.1	13.4	0.98	7.7	14.8	0.52	13.9	15.4	0.90
17	6.7	9.2	0.73	7.5	10.4	0.72	—	12.0	0.00	0.5	13.4	0.37	—	14.8	0.00	14.1	15.4	0.92
18	—	9.2	0.00	3.9	10.5	0.37	—	12.0	0.00	12.4	13.6	0.91	7.1	14.8	0.48	12.0	15.4	0.78
19	1.3	9.2	0.14	3.3	10.7	0.31	4.8	12.0	0.40	11.7	13.6	0.86	14.2	14.9	0.95	9.4	15.4	0.61
20	9.1	9.2	0.99	9.6	10.7	0.90	4.0	12.0	0.33	8.3	13.6	0.61	4.1	14.9	0.28	12.4	15.4	0.81
21	8.6	9.3	0.92	4.2	10.7	0.39	—	12.2	0.00	13.2	13.6	0.97	10.3	15.0	0.69	12.1	15.4	0.79
22	5.6	9.4	0.60	9.4	10.8	0.87	0.8	12.2	0.07	12.9	13.7	0.94	14.0	15.0	0.93	15.0	15.4	0.97
23	8.7	9.4	0.93	10.6	10.8	0.98	8.4	12.2	0.69	12.5	13.8	0.91	14.8	15.0	0.99	13.3	15.4	0.86
24	6.5	9.4	0.69	10.0	10.8	0.93	8.9	12.3	0.72	10.9	13.8	0.79	13.3	15.0	0.89	11.4	15.4	0.74
25	6.2	9.4	0.66	10.8	10.8	1.00	3.0	12.4	0.24	6.9	13.8	0.50	0.9	15.0	0.06	13.7	15.4	0.89
26	9.5	9.5	1.00	9.6	10.9	0.88	5.7	12.4	0.46	12.8	14.0	0.91	9.3	15.0	0.62	13.8	15.4	0.90
27	4.7	9.5	0.49	1.5	11.0	0.14	0.1	12.4	0.01	—	14.0	0.00	11.4	15.2	0.75	9.6	15.4	0.62
28	0.9	9.6	0.09	7.2	11.0	0.65	—	12.6	0.00		14.0	0.00	9.9	15.2	0.65	5.8	15.4	0.38
29	—	9.6	0.00	. . .	. . .	. . .	6.9	12.6	0.55	—	14.0	0.00	7.7	15.2	0.51	1.4	15.4	0.09
30	1.6	9.6	0.17	. . .	. . .	. . .	—	12.6	0.00	4.1	14.1	0.29	8.8	15.2	0.58	14.0	15.4	0.91
31	1.0	9.7	0.10	. . .	. . .	. . .	1.6	12.6	0.13	. . .	. . .	. . .	11.3	15.2	0.74	. . .	. . .	. . .

Seguito dei Risultati Eliofanometrici diurni per l'anno 1900.

GIORNI	Luglio			Agosto			Settembre			Ottobre			Novembre			Dicembre		
	A	B	A/B	A	B	A/B	A	B	A/B	A	B	A/B	A	B	A/B	A	B	A/B
1	15.2	15.4	0.99	14.6	14.6	1.00	12.4	13.2	0.94	9.6	11.6	0.83	6.2	10.2	0.61	—	9.0	0.00
2	14.7	15.4	0.95	14.5	14.5	1.00	12.5	13.1	0.95	0.9	11.6	0.08	—	10.0	0.00	1.0	9.0	0.11
3	12.3	15.4	0.80	14.0	14.4	0.97	10.5	13.0	0.81	4.3	11.6	0.37	—	10.0	0.00	5.6	9.0	0.62
4	7.2	15.4	0.47	10.7	14.4	0.74	11.3	13.0	0.87	9.0	11.4	0.79	8.3	10.0	0.83	8.6	9.0	0.96
5	6.9	15.3	0.45	8.0	14.4	0.56	11.4	12.9	0.88	9.1	11.4	0.80	1.2	10.0	0.12	4.1	9.0	0.46
6	0.8	15.3	0.05	14.2	14.4	0.99	11.3	12.8	0.88	9.0	11.4	0.79	—	9.8	0.00	4.1	8.9	0.46
7	5.6	15.2	0.37	13.9	14.3	0.97	10.3	12.8	0.80	10.1	11.4	0.89	—	9.8	0.00	4.6	8.8	0.52
8	10.2	15.2	0.67	9.0	14.2	0.63	4.4	12.8	0.34	10.7	11.3	0.95	—	9.8	0.00	8.8	8.8	1.00
9	5.4	15.2	0.36	6.4	14.2	0.45	4.8	12.8	0.38	10.8	11.2	0.96	2.9	9.8	0.30	8.8	8.8	1.00
10	12.6	15.2	0.83	14.1	14.2	0.99	8.3	12.7	0.65	10.9	11.2	0.97	—	9.7	0.00	8.6	8.8	0.98
11	15.0	15.2	0.99	13.0	14.2	0.92	11.9	12.6	0.94	10.5	11.2	0.94	0.2	9.7	0.02	5.3	8.8	0.60
12	13.0	15.2	0.86	11.8	14.1	0.84	—	12.6	0.00	—	11.1	0.00	—	9.6	0.00	8.2	8.8	0.93
13	5.3	15.2	0.35	11.8	14.0	0.84	7.8	12.6	0.62	4.9	11.0	0.45	5.4	9.6	0.56	8.8	8.8	1.00
14	14.3	15.2	0.94	13.8	14.0	0.99	12.1	12.4	0.98	—	11.0	0.00	9.5	9.6	0.99	8.2	8.8	0.93
15	15.1	15.1	1.00	7.7	14.0	0.55	10.6	12.4	0.85	9.1	11.0	0.83	—	9.5	0.00	8.6	8.8	0.98
16	14.6	15.0	0.97	8.9	13.9	0.64	10.4	12.4	0.84	10.5	10.8	0.97	—	9.4	0.00	8.6	8.8	0.98
17	15.0	15.0	1.00	10.3	13.8	0.75	9.5	12.4	0.77	8.6	10.8	0.80	—	9.4	0.00	8.2	8.8	0.93
18	14.3	15.0	0.95	13.5	13.8	0.98	0.2	12.3	0.02	3.9	10.8	0.36	—	9.4	0.00	7.9	8.8	0.90
19	12.8	15.0	0.85	12.3	13.8	0.89	—	12.2	0.00	1.8	10.8	0.17	3.1	9.4	0.33	8.1	8.8	0.92
20	13.0	15.0	0.87	10.8	13.7	0.79	—	12.2	0.00	2.6	10.6	0.25	—	9.4	0.00	8.1	8.8	0.92
21	12.4	15.0	0.83	10.7	13.6	0.75	8.3	12.2	0.68	—	10.6	0.00	6.4	9.3	0.69	8.3	8.8	0.94
22	14.2	14.9	0.95	12.5	13.6	0.92	11.0	12.1	0.91	1.1	10.6	0.10	3.4	9.3	0.37	0.7	8.8	0.08
23	13.7	14.9	0.92	12.4	13.6	0.91	11.1	12.0	0.93	3.1	10.6	0.29	1.4	9.2	0.15	-	8.8	0.00
24	14.5	14.8	0.98	2.3	13.6	0.17	9.9	12.0	0.83	10.4	10.4	1.00	—	9.2	0.00	—	8.8	0.00
25	14.4	14.8	0.97	9.3	13.4	0.69	9.4	12.0	0.78	0.3	10.4	0.03	7.6	9.2	0.83	8.8	8.8	1.00
26	14.7	14.8	0.99	10.8	13.4	0.81	10.1	11.8	0.86	-	10.4	0.00	0.5	9.2	0.05	8.7	8.8	0.99
27	13.8	14.7	0.94	5.3	13.4	0.40	5.8	11.8	0.49	7.3	10.4	0.70	9.1	9.1	1.00	4.6	8.8	0.52
28	13.8	14.7	0.94	13.1	13.4	0.98	8.5	11.8	0.72	3.3	10.2	0.32	7.7	9.1	0.85	—	8.8	0.00
29	14.3	14.6	0.98	5.8	13.3	0.44	7.5	11.7	0.64	7.2	10.2	0.71		9.0	0.00	8.5	8.8	0.97
30	12.1	14.6	0.83	10.8	13.2	0.82	4.1	11.6	0.35	5.3	10.2	0.52		9.0	0.00	8.5	8.8	0.97
31	12.8	14.6	0.88	12.9	13.2	0.98	. .	. . .	. . .	9.1	10.2	0.89	. . .	. . .	. . .	- -	8.8	0.00

Risultati Eliofanometrici pentadici per l'anno 1900.

Pentadi	4h-5h	5h-6h	6h-7h	7h-8h	8h-9h	9h-10h	10h-11h	11h-12h	12h-13h	13h-14h	14h-15h	15h-16h	16h-17h	17h-18h	18h-19h	19h-20h	A	B	A/B
1	. .	. .	. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	. .	. .	. .	—	44.0	0.000
2	. .	. .	. .	.	0.4	–	—	—	0.2	1.0	0.7	0.7	—	. .	. .	. .	3.0	44.6	0.067
3	. .	. .	. .	0.8	2.0	2.8	2.1	2.0	2.4	3.0	3.0	2.9	1.0	. .	. .	. .	22.0	45.0	0.489
4	. .	. .	. .	0.6	1.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.6	2.6	2.5	0.9	. .	. .	. .	17.7	45.9	0.386
5	. .	. .	. .	1.2	2.5	2.6	3.9	4.1	5.0	4.9	5.0	4.7	1.7	. .	. .	. .	35.6	46.9	0.759
6	. .	. .	. .	1.4	1.3	3.3	1.9	1.0	1.8	1.9	1.8	1.6	0.7	. .	. .	. .	16.7	47.8	0.349
7	. .	. .	. .	—	—	—	0.2	—	0.6	—	0.5	—	—	. .	. .	. .	1.3	49.0	0.027
8	. .	. .	. .	0.3	—	—	–	—	—	—	—	0.2	0.8	–	. .	. .	1.3	50.1	0.026
9	. .	. .	0 1	2.0	2.6	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0	2.9	2.5	1.3	0.2	. .	. .	26.2	51.3	0.511
10	. .	. .	0.2	2.3	3.7	2.0	2.3	2.5	2.8	2.6	2.8	2.7	2.7	0.3	. .	...	25.9	52.4	0.494
11	. .	. .	1.0	3.2	4.0	4.0	4.1	4.6	4.7	4.4	3.9	4.5	4.6	0.8	. .	. .	43.8	53.8	0.814
12	. .	. .	1.7	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	3.9	3.1	2.6	1.0	. .	. .	40.2	54.8	0.734
13	. .	. .	1.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.7	2.7	2.9	2.9	2.7	2.8	1.3	. .	. .	27.2	56.5	0.481
14	. .	. .	1.8	4.0	4.0	4.1	3.9	4.5	4.6	4.7	4.3	3.4	3.0	1.7	. .	. .	44.0	57.7	0.763
15	. .	. .	1.8	3.2	4.1	4.6	4.9	4.8	4.5	3.9	3.7	3.7	1.5	2.8	. .	. .	46.5	59.1	0.798
16	. .	—	—	—	—	—	0.3	1.3	0.9	1.7	1.4	1.7	1.0	0.5	—	. .	8.8	60.2	0.146
17	. .	—	0.7	1.7	1.6	2.8	2.8	2.8	3.2	3.8	2.5	2.7	1.3	0.9	—	. .	26.8	61.5	0.436
18	. .	—	—	—	0.4	1.1	1.6	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	—	—	. .	8.6	62.8	0.137
19	. .	0.1	1.0	0.5	1.0	1.3	1.9	1.5	1.6	2.0	2.0	2.5	2.1	1.6	0.1	. .	19.2	64.2	0.299
20	. .	—	—	0.4	1.1	1.7	2.8	2.8	1.8	2.2	2.8	1.6	1.0	1.6	0.4	. .	20.2	65.4	0.309
21	. .	1.6	3.8	4.0	4.0	4.9	5.0	5.0	5.0	4.4	3.9	4.0	4.0	3.3	1.5	. .	54.4	66.5	0.818
22	. .	1.1	2.9	3.0	3.0	3.2	3.9	3.9	3.9	4.0	3.8	4.0	4.0	3.6	1.7	. .	46.0	67.6	0.681
23	. .	1.4	3.6	4.0	4.0	4.1	4.9	5.0	5.0	4.8	4.5	5.0	5.0	3.4	1.7	. .	56.4	68.7	0.821
24	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	1.1	2.0	2.0	2.0	1.7	—	16.9	70.1	0.241
25	0.1	1.7	2.0	2.0	2.0	2.2	2.9	2.7	3.0	3.0	2.9	3.4	2.9	3.7	3.6	0.1	38.2	71.2	0.537
26	0.5	3.1	4.0	4.6	4.8	4.2	3.9	3.3	2.9	3.5	2.8	3.8	3.4	2.6	1.1	—	48.5	72.3	0.671
27	0.3	2.0	1.8	2.3	3.1	3.8	4.0	3.7	3.8	3.7	2.9	2.4	2.5	2.2	2.3	0.1	40.9	73.2	0.559
28	0.3	1.0	1.2	1.3	1.3	2.0	2.7	3.1	2.9	2.9	2.9	3.1	2.9	2.9	2.3	0.3	33.1	74.2	0.446
29	1.1	3.0	3.0	4.0	4.0	4.5	3.8	4.0	4.0	3.6	3.2	3.4	3.6	3.2	3.9	1.0	53.3	75.0	0.711
30	0.4	1.5	2.8	3.2	3.1	3.7	4.0	4.2	4.5	4.5	3.9	2.8	2.6	2.4	3.0	0.5	47.1	75.8	0.621
31	0.5	2.4	2.7	3.0	2.9	2.7	2.9	2.8	1.9	1.5	1.0	1.1	0.4	—	0.5	0.1	26 4	76.1	0.347
32	1.1	2.8	3.0	3.7	3.9	4.7	4.6	4.6	4.4	4.5	4.1	4.2	3.8	2.8	1.3	0.2	53.7	76.9	0.698
33	2.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.9	4.5	3.3	3.4	1.1	69.2	77.0	0.899
34	1.3	2.8	3.0	3.8	3.7	4.9	4.3	4.0	4.4	4.6	4.7	4.6	4.7	4.0	3.8	0.4	59.0	77.0	0.766
35	1.5	3.0	3.0	4.7	4.7	4.5	5.0	4.8	5.0	5.0	4.9	4.2	4.8	4.6	3.4	1.1	64.2	77.0	0.834
36	1.0	2.1	2.8	3.3	3.6	2.7	3.6	3.2	2.9	2.8	2.9	2.6	3.5	3.8	2.5	1.0	44.3	77.0	0.575
37	2.2	2.9	4.2	4.9	4.8	5.0	4.8	4.9	4.9	4.5	4.2	4.0	4.2	3.9	2.9	1.1	63.4	77.0	0.823

Seguito dei Risultati Eliofanometrici pentadici per l'anno 1900.

Pentadi	1h-5h	5h-6h	6h-7h	7h-8h	8h-9h	9h-10h	10h-11h	11h-12h	12h-13h	13h-14h	14h-15h	15h-16h	16h-17h	17h-18h	18h-19h	19h-20h	A	B	A/B
38	0.5	1.3	1.8	2.0	2.2	2.1	2.0	1.8	2.4	1.6	1.2	1.9	2.8	2.5	2.0	0.8	28.9	76.2	0.379
39	1.3	4.6	1.6	4.7	4.0	4.2	4.5	4.4	4.5	4.0	4.0	3.8	4.3	3.7	2.8	0.8	60.2	76.0	0.792
40	1.9	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.4	4.4	1.6	71.8	75.1	0.956
41	1.3	5.0	4.5	4.8	4.9	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	4.3	3.8	4.3	4.6	4.2	1.4	67.8	74.6	0.909
42	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.1	1.1	71.0	73.6	0.965
43	0.7	4.2	4.4	4.8	4.9	4.6	4.2	4.3	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	1.4	68.0	72.7	0.935
44	0.2	2.6	3.1	4.3	4.0	3.8	4.1	4.4	4.4	4.8	4.0	4.4	3.7	3.8	3.7	0.2	55.8	71.7	0.778
45	0.1	1.8	2.3	3.1	3.5	4.7	4.6	4.9	5.0	4.9	4.9	4.9	4.3	4.0	3.9	0.2	57.1	70.7	0.808
46	. .	3.6	2.9	3.9	4.4	5.0	4.5	4.7	4.0	3.5	3.6	4.1	3.6	3.8	2.3	. .	54.2	69.5	0.780
47	. .	1.5	4.2	4.9	5.0	4.9	4.8	4.8	5.0	5.0	4.9	4.3	3.9	3.8	1.7	. .	58.7	68.3	0.859
48	. .	0.8	1.9	2.1	2.9	2.8	2.7	3.0	3.8	3.6	3.5	3.8	4.7	4.0	1.2	. .	40.8	67.2	0.607
49	. .	1.2	3.9	4.7	4.3	4.0	4.0	3.9	4.0	4.3	4.0	4.8	4.9	4.6	1.8	. .	54.4	66.0	0.824
50	. .	0.8	3.7	4.0	3.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	4.3	4.7	4.7	3.3	0.6	. .	54.8	64.5	0.850
51	. .	.	1.0	1.6	2.6	2.7	2.8	2.7	2.9	2.9	3.2	2.4	2.3	2.1	0.2	. .	29.4	63.5	0.463
52	. .	—	2.2	3.9	4.1	4.9	4.8	5.0	4.3	4.4	4.7	4.9	4.1	3.0	0.1	. .	50.4	62.2	0.810
53	. .	--	0.2	1.0	1.3	2.0	2.2	2.0	1.7	1.6	1.9	2.0	2.0	1.6		. .	19.5	61.0	0.320
54	. .	. .	0.6	3.4	4.6	4.7	4.9	4.3	4.8	4.4	4.9	4.9	3.6	1.2	. .	. .	46.3	59.6	0.777
55	. .	. .	0.3	1.1	2.0	3.1	3.8	2.9	3.0	3.0	3.9	3.8	2.8	0.9	. .	. .	30.6	58.3	0.525
56	. .	. .	0.5	2.2	3.8	4.9	4.9	4.6	4.2	4.5	3.8	3.4	3.6	1.1	. .	. .	41.5	57.2	0.726
57	. .	. .	1.6	3.5	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.9	. .	. .	42.9	56.0	0.766
58	. .	. .	0.2	1.9	2.9	2.8	2.6	3.1	3.7	4.0	1.0	3.8	3.2	0.9	. .	. .	33.1	54.6	0.606
59	. .	. .	—	0.2	0.8	0.3	0.3	1.0	0.6	2.0	2.2	0.7	1.3	—	. .	. .	9.4	53.4	0.176
60	. .	. .	0.2	1.0	1.0	1.5	2.0	2.0	2.1	2.5	2.7	3.3	2.5	0.3	. .	. .	21.1	52.2	0.404
61	. .	. .	0.1	2.0	3.7	3.9	3.3	3.2	3.6	4.2	3.5	2.0	1.5	0.1	. .	. .	31.1	51.0	0.610
62	. .	. .	. .	0.3	1.0	1.0	1.0	1.7	1.0	1.0	1.0	1.5	-	. .	. .	. .	9.5	49.8	0.191
63	. .	. .	. .	0.6	0.1	—	—	0.1	0.7	0.8	0.7		0.1	. .	. .	. .	3.1	48.8	0.064
64	. .	. .	. .	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9	2.0	1.9	1.8	1.3	. .	. .	. .	14.9	47.7	0.312
65	. .	. .	. .	0.5	0.4	0.7	1.1	1.2	1.5	1.0	0.9	1.8	0.4	. .	. .	. .	9.5	46.9	0.203
66	. .	. .	. .	0.6	1.7	2.0	1.0	1.7	1.9	1.6	1.0	1.3	0.1	. .	. .	. .	12.9	46.1	0.280
67	. .	. .	. .	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.5	0.6	. .	. .	. .	16.8	45.2	0.372
68	. .	. .	. .	0.5	1.0	1.5	2.3	3.8	3.8	3.6	3.9	2.5	0.5	. .	. .	. .	23.4	44.9	0.521
69	. .	. .	. .	1.2	3.0	3.1	3.0	4.1	4.8	5.0	5.0	5.0	1.6	. .	. .	. .	36.1	44.0	0.821
70	. .	. .	. .	1.3	4.9	5.0	5.0	5.0	4.8	5.0	5.0	5.0	1.4	. .	. .	. .	42.4	44.0	0.964
71	. .	. .	. .	0.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.7	4.5	0.6	. .	. .	. .	40.6	44.0	0.923
72	. .	. .	. .	0.8	2.0	2.0	2.0	2.2	2.0	2.0	2.2	2.3	0.7	. .	. .	. .	18.2	44.0	0.414
73	. .	. .	. .	0.9	3.0	2.7	2.9	3.0	2.6	2.0	2.0	2.0	0.5	. .	. .	. .	21.6	44.0	0.491
Anno	19.8	75.6	113.4	169.8	203.5	220.9	227.8	231.8	235.5	237.2	228.6	224.2	186.3	129.8	79.1	14.5	2597.8	4430.1	0.586

Risultati Eliofanometrici decadici e mensili.

1900	I.ª DECADE			II.ª DECADE			III.ª DECADE			MESE		
	A	B	$\frac{A}{B}$	A	B	$\frac{A}{B}$	A	B	$\frac{A}{B}$	A	B	$\frac{A}{B}$
Gennaio . .	3.0	88.6	0.034	39.7	90.9	0.437	53.3	104.4	0.511	96.0	283.9	0.338
Febbraio . .	1.6	99.6	0.016	61.7	104.2	0.592	63.3	86.8	0.729	126.6	290.6	0.436
Marzo	74.1	113.7	0.652	63.5	118.7	0.535	35.4	136.5	0.259	173.0	368.9	0.469
Aprile. . . .	39.4	129.6	0.304	100.4	134.1	0.749	73.3	138.8	0.528	213.1	402.5	0.529
Maggio . . .	86.7	143.5	0.604	74.0	147.4	0.502	111.7	166.0	0.673	272.4	456.9	0.596
Giugno . . .	83.6	153.2	0.546	125.8	154.0	0.817	110.1	154.0	0.715	319.5	461.2	0.693
Luglio . . .	90.9	153.0	0.594	132.4	150.9	0.877	150.7	162.4	0.928	374.0	466.3	0.802
Agosto . . .	119.4	143.6	0.832	113.9	139.3	0.818	105.9	147.7	0.717	339.2	430.6	0.788
Settembre .	97.2	129.1	0.753	62.5	124.1	0.504	85.7	119.0	0.720	245.4	372.2	0.659
Ottobre . . .	84.4	114.1	0.740	51.9	109.1	0.476	47.1	114.2	0.412	183.4	337.4	0.544
Novembre .	18.6	99.1	0.188	18.2	95.0	0.192	36.1	91.6	0.394	72.9	285.7	0.255
Dicembre .	54.2	89.1	0.608	80.0	88.0	0.909	48.1	96.8	0.497	182.3	273.9	0.666
Anno	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	2597.8	4430.1	0.586

Riassunto annuo

1900	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	A	B	$\frac{A}{B}$
Gennaio. .	. . .	. . .	. . .	4.0	7.2	10.2	10.1	9.1	11.7	13.4	13.6	12.4	4.3	. . .	. . .	. . .	96.0	283.9	0.338
Febbraio .	. . .	. . .	2.5	10.8	12.3	12.0	12.4	12.8	13.6	13.0	12.5	12.0	11.0	1.7	. . .	. . .	126.6	290.6	0.436
Marzo . . .	. . .	—	6.0	11.9	13.1	15.6	16.5	18.0	17.9	19.0	16.7	16.1	14.4	7.8	—	. . .	173.0	368.9	0.469
Aprile. . .	. . .	4.9	12.3	12.9	14.1	16.2	19.5	19.2	18.3	17.8	18.1	19.1	18.1	15.5	7.1	. . .	213.1	402.5	0.529
Maggio . .	3.0	13.3	15.8	18.4	19.3	21.4	22.3	22.0	21.9	22.0	19.5	19.6	18.2	17.0	16.7	2.0	272.4	456.9	0.596
Giugno . .	8.1	17.9	19.5	23.5	23.8	24.5	25.3	24.3	23.7	23.3	22.5	21.9	22.4	19.5	15.2	4.1	319.5	461.2	0.693
Luglio. . .	7.7	24.2	25.5	27.3	26.8	26.7	26.5	26.7	27.3	26.2	24.6	24.4	26.4	24.9	21.6	7.2	371.0	466.3	0.802
Agosto . .	1.0	13.9	19.3	23.9	25.1	26.2	26.0	26.5	27.2	27.1	25.9	27.6	26.1	25.1	17.1	1.2	339.2	430.6	0.788
Settembre	. . .	1.4	9.6	16.1	19.5	23.4	24.4	22.9	22.6	22.3	23.5	23.6	20.9	13.8	1.4	. . .	245.4	372.2	0.659
Ottobre . .	. . .	. . .	2.8	10.7	16.5	17.2	17.2	17.9	18.3	21.7	21.6	18.3	16.7	4.5	. . .	. . .	183.4	337.4	0.544
Novembre	. . .	. . .	0.1	4.8	6.9	7.9	7.4	9.3	10.0	8.8	7.3	7.9	2.5	—	. . .	. . .	72.9	285.7	0.255
Dicembre.	. . .	. . .	. . .	5.5	18.9	19.6	20.2	23.1	23.0	22.6	22.8	21.3	5.3	. . .	. . .	. . .	182.3	273.9	0.666
Anno . . .	19.8	75.6	113.4	169.8	203.5	220.9	227.8	231.8	235.5	237.2	228.6	224.2	186.3	129.8	79.1	14.5	2597.8	4430.1	0.586

NOAA CENTRAL LIBRAY
3 8398 1008 9402 5